



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

**RACE
MADRID**

SEPTIEMBRE, 2012

Presentes: D. Manuel Pardo, Encargado del RACE
D. Juan Aguilera García, Técnico Green Section

RACE.16.2012

INFORME CAMPO DE GOLF DEL RACE SEPTIEMBRE 2012

Este informe corresponde a los trabajos realizados durante el mes de agosto de 2012. Durante el mes de agosto no ha llovido ningún día. No ha sido un mes de agosto excepcionalmente caluroso, aunque hemos tenido dos semanas con varios días con temperaturas máximas superiores a los 37 grados centígrados.

Ahora vamos a realizar un pequeño resumen de los trabajos que se han realizado en las distintas zonas del campo durante el mes de agosto. Además, detallaremos los trabajos previstos para el mes de septiembre.

GREENES

Los greens tienen buen aspecto, están libres de enfermedades, **presentan un 100% de cubierta vegetal** y no hay ninguna zona seca. Ver foto 1.

Este verano no ha sido necesario utilizar la segadora manual para segar los greens más problemáticos, 1, 5 y 7, ni para segar el pase de limpieza.



Foto 1. Green del hoyo 7 tomada el día 17 de agosto

Al no haber premios durante el mes de agosto los hoyos se han cambiado con una frecuencia de dos-tres veces por semana.

La frecuencia de corte, siete días por semana, y la altura de corte, 3,00 mm con tripleta, se ha mantenido igual durante todo el verano.

La semana del 20 al 26 se escarificaron, y recibieron ligeramente todos los greens.



Foto 2. Green del 14 recién recebado.



Foto 3. Detalle del escarificado.

El abonado previsto en los greens para la semana del 20 al 26 se ha retrasado hasta que el crecimiento del césped y el aspecto visual dejen de ser buenos.

El día 1 de agosto se trataron todos los greens con **iprodiona, 10 litros/ha, y fosetil de aluminio, 5 kilogramos/ha.**

El día 2 de agosto se trataron todos los greens con **clorpirifos, 2 l/ha, y un bioestimulante radicular con citoquininas y auxinas a una dosis de 6 l/ha.**

El día 13 de agosto se trataron todos los greens con **pyraclostrobin, 2 litros/ha, y boscalida, 0,6 kilogramos/ha.**

El día 14 de agosto se trataron todos los greens con **humectante, Revolution, a una dosis de 20 l/ha.**

El sistema radicular de los greens ha mejorado considerablemente respecto al año pasado lo que nos está permitiendo regar menos y tener unos greens más firmes que el verano pasado.

TEES

Los tees se han segado con una frecuencia de dos veces por semana, a una altura de corte de 12 mm.

Los tees siguen presentando algunas zonas secas, sobre todo en las plataformas construidas en arena, pero han mejorado respecto al mes de julio al haber realizado algunos ajustes en los tiempos de riego y al haber cambiado algunos aspersores rotos y otros cuya uniformidad de riego era mínima.

Los tees ya se están segando con las dos tripletas nuevas, Triking 1900 de Jacobsen. La calidad de corte de la maquinaria nueva ha mejorado el aspecto de los tees.



Foto 4. Tee de caballeros del hoyo 11. Foto tomada el día 16 de agosto

Durante el mes de agosto no se ha realizado ningún aporte de nutrientes, ni tratamiento en los tees.

CALLES

Las calles se han segado con una frecuencia de dos veces por semana, a una altura de corte de 14 mm. Volvemos a tener dos segadoras quintuples operativas, aunque la calidad de corte no es ni mucho menos óptima. Esta siendo muy complicado mantener las calles en unas condiciones de juego aceptables con la política de riego de tener el campo lo más seco posible sin perder densidad de césped. Las calles presentan algunas zonas secas y, de momento, **ninguna zona encharcada**.

Las calles se abonaron el día 14 de agosto **con una formulación 20-5-10+2 Mg a una dosis aproximada de 15 gramos por metro cuadrado**.



Foto 5. Foto de hoyo 1, tomada el día 1 de agosto.



Foto 6. Foto del hoyo 1, tomada el día 21 de agosto.

ENTRADAS Y ANTEGREENES

Las entradas y collares se han segado durante el mes de agosto con las dos tripletas nuevas Triking 1900 de Jacobsen. La frecuencia de corte, dos veces por semana, y la altura de corte, 12 mm, se ha mantenido constante durante todo el verano. La mejor calidad de corte de las segadoras nuevas ha mejorado el aspecto de las entradas y los collares de los greens.




Foto 7. Nueva tripleta Triking 1900 segando el anillo del green del hoyo 9.



A la tripleta que estaba segando los tees y las entradas se le ha subido la altura de corte y ahora disponemos de dos tripletas 3100 sidewinder de Toro para segar los antegreenes a una altura de 22 mm. De momento, hemos mantenido la frecuencia de corte en una vez por semana.

Durante el mes de agosto no se ha realizado ningún aporte de nutrientes, ni tratamiento ni en las entradas ni en los antegreenes.

Hay algunas zonas secas en los antegreenes, pero de momento **no hay ninguna zona encharcada**.

ROUGH

Es la zona más afectada del campo por el invierno, la primavera y el verano tan seco y por los quince días que estuvimos regando al 50% de las necesidades hídricas. Las zonas de rough sólo reciben riego de una fila de aspersores, no hay solape, y si aportáramos el agua necesaria para mantener estas zonas verdes encharcaríamos las calles. El aspecto del rough es muy poco uniforme debido principalmente a que está compuesto por varias especies de césped con crecimientos y colores muy diferentes. El rough se siega con una frecuencia de una vez por semana.

BUNKERS

Los bunkers se han rastrillado durante el mes de agosto un mínimo de dos veces por semana. Se ha reducido la frecuencia de rastrillado ya que tenemos que controlar mucho las horas extras y así dedicamos las horas de rastrillar bunkers a otros trabajos.

Se han segando con la flymow los taludes de los bunkers una vez por semana.

Durante el mes de agosto se han perfilado los bordes de los bunkers y se han eliminado por medios mecánicos las malas hierbas. Este trabajo se realiza poco a poco cuando los trabajos prioritarios ya están hechos y cuando terminamos los bunkers del hoyo dieciocho hay que volver a empezar por los bunkers del hoyo uno.

RIEGO

El aspecto y la jugabilidad del campo de golf se han mantenido bastante uniforme durante el mes de agosto como se puede apreciar en las fotos 5 y 6 del informe. Sigue sin haber **zonas encharcadas** y la superficie seca y con poca densidad ha disminuido durante el mes de agosto.



Foto 8. Bunker del hoyo 18 recién perfilado. Foto tomada el día 17 de agosto

DESBROCES

Las labores de desbroce durante el mes de agosto han permitido mantener el campo con un aspecto, en general, de limpieza y uniformidad. Al igual que el perfilado de los bunkers, las labores de desbroce se realizan puntualmente y es imposible mantener todas las zonas perfectamente desbrozadas al mismo tiempo.

DAÑOS CAUSADOS POR LOS JABALÍES

Hasta el momento los jabalíes han causado muchos menos daños que el año pasado. Esto se está viendo reflejado en las pocas horas extras dedicadas a arreglar los daños causados por los jabalíes. En las dos últimas semanas de agosto hemos sufrido daños reiterativos en los antegreens de los hoyos 8 y 9, en el tee del 7 y en el talud que hay entre los putting greens. Al igual que con los desbroces, los daños de jabalíes se arreglan primero en las zonas de juego y después en las zonas estéticas. Una zona estética, muy a la vista, que ha sufrido daños en numerosas ocasiones es el talud que hay entre el putting green nuevo y el putting green pequeño. Esta zona se ha reparado varias veces, pero ha sufrido tanto daño que ya era prácticamente imposible volver a colocar los trozos de césped. Esta zona durante la primera semana de agosto se preparó y se sembró. Desgraciadamente, los jabalíes han vuelto a destrozar prácticamente todo el talud.



Foto 9. Daños causados por los jabalíes en el antegreen del hoyo 8.

TABLA RESUMEN POR ZONAS DE LOS TRATAMIENTOS PREVISTO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012

SEMANA	GREENES	ANTEGREENES	CALLES	TEES/ENTRADAS
3 AL 9	FERTILIZACIÓN. 6-0-27 25 G/M2			
10 AL 16	FOSETIL DE ALUMINIO + CLORTALONIL 5+5	FERTILIZACIÓN 20-5-10 20 G/M2		FERTILIZACIÓN 20-5-10 20 G/M2
17 AL 23	HUMECTANTE 20 L/HA			
24 AL 30	AZOXYSTROBIN 1 L/HA			

DEPARTAMENTO DE LA GREEN SECTION

REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE GOLF



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



AVIS



¿Te gusta conducir?

