



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

PITCH & PUTT TORIJA

Octubre, 2012

Presentes:

D. Diego J. Peñapareja, Técnico Green Section
D. Luis M. Casado, Técnico Green Section

TORJ.1.2012



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



INFORME PITCH & PUTT TORIJA

OCTUBRE 2012

El pasado 9 de Octubre se realizó una visita al Pitch & Putt de Torija para realizar un seguimiento del estado general del campo y establecer las acciones necesarias durante las próximas semanas. Las conclusiones han sido las siguientes:

1. Greenes.

El estado general de los greenes está en una línea ascendente, aumentando significativamente la densidad de planta y la definición de la zona.



Durante las próximas semanas es fundamental realizar una serie de acciones encaminadas a conseguir principalmente que todo el green cierre y presente una densidad aceptable. Estas tareas se deben realizar antes de la bajada de temperaturas y del periodo de heladas, ya que en estas condiciones la planta no presenta apenas crecimiento. Las tareas a realizar son las siguientes:

- La semana del 8 al 14 de Octubre se recomienda la realización de un recebo de arena muy ligero, el cual permitirá mejorar la densidad y firmeza de la superficie. Los cortes no se deben realizar hasta que la arena se incorpore al suelo para evitar dañar la cuchilla de la segadora.
- La semana del 15 al 21 de Octubre se recomienda realizar fertilización mediante 20 g/m² de los greenes. La aplicación se realizará en paso cruzado. Los cortes continuaran una vez el fertilizante se disuelva totalmente. Es recomendable, antes de reanudar los cortes, llevar la máquina a las instalaciones del CNG para su afilado.
- Durante la semana del 22 al 28 de Octubre se recomienda realizar una aplicación de Azoxystrobín a dosis de 1 l/ha. La aplicación se realizará mediante mochila de tratamientos al no disponer de un equipo apropiado para la realización del mismo.
- La semana del 29 al 4 de Noviembre es recomendable la realización de un tratamiento insecticida mediante Clorpirifos a dosis de 2 l/ha. Realizar un riego posterior para incorporar el producto. Consultar con los técnicos de la Green Section la dosis para la mochila.

- Semana del 5 al 11 de Noviembre se recomienda realizar la repetición del tratamiento de Azoxystrobín.

Las tareas anteriormente descritas son las recomendadas durante las próximas semanas y antes del periodo de heladas estimado (mediados del mes de Noviembre).

Respecto al corte debemos tener presente que se realizarán con una frecuencia mínima de tres veces a la semana, siempre que sea posible y no exista arena o fertilizante en la superficie. Consideramos fundamental realizar el rectificado de la máquina y se evaluará la bajada de altura de corte una vez la máquina se encuentre con una buena calidad de corte.



Las zonas de green donde no se observa una densidad adecuada se resembrarán lo antes posible con semilla de Agrostis, a excepción de determinadas zonas próximas a los antegreens que se deben delimitar y resembrar con semilla de antegreen (Lolium perenne). Recomendamos marcar el contorno del green para favorecer la delimitación de cada una de las zonas lo antes posible.

Por otra parte, recomendamos consultar con la empresa que facilitó la maquinaria la incorporación a la segadora de green de un implemento llamado groomer, con el cual favoreceremos el estado de los greens.

2. Antegreens.

Las antegreens han experimentado una gran mejora con respecto a visitas anteriores, sin duda provocado por las lluvias registradas en anteriores semanas.





REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



En esta zona del campo debemos realizar las siguientes tareas:

- La frecuencia de corte al menos 2 veces a la semana.
- Se recomienda realizar una aplicación con fertilizante granular de composición 2-1-2 o similar (contactar con los técnicos de la Green Section para asesorar en la compra y en la calibración de la abonadora). Esta aplicación es recomendable realizarla durante la semana del 22 de Octubre.
- Resembrar aquellas zonas que no presenten una densidad adecuada.

3. Bunkers.

Respecto a los bunkers se recomienda no realizar ninguna actuación hasta que se establezca la fecha de apertura. Una vez conocida la fecha se recomienda se realice la limpieza de las malas hierbas presentes y utilización de herbicida para su control. Recomendamos contactar con los técnicos de la Green Section antes de incorporar la arena para coordinar la forma de rellenado y otros aspectos a cuidar de los bunkers.

4. Otros.

Otros aspectos a tener en cuenta son:

- Consideramos muy limitada la jornada del operario para realizar todas las tareas necesarias. La carga de trabajo es muy elevada y al menos recomendamos que se aumente en una hora más al día.
- Recomendamos se prioricen las horas de trabajo en las tareas descritas anteriormente. La limpieza de otras zonas se pueden realizar en fechas próximas a la apertura, una vez el campo se encuentre en condiciones adecuadas para el juego.
- A medida que las temperaturas disminuyan se gestionarán los tiempos de riego del programador.

TABLA RESUMEN POR ZONAS DE LOS TRATAMIENTOS A REALIZAR

SEMANA	GREENES	ANTEGREENES
8 al 14 Oct	Recebo arena	-
15 a 21 Oct	20 g/m ² 18-6-18	-
22 al 28 Oct	Azoxystrobín 1,5 l/ha	20 g/m ² Fertilización
29 al 4 Nov	Clorpirifos (2 l/ha)	-
5 al 11 Nov	Azoxystrobín 1,5 l/ha	-

Muchas gracias y un saludo.