



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME DE TORNEO

Asunto

OPEN DE ESPAÑA MASCULINO

Marzo, 2012

Presentes:

D. Eugenio Escribano, Greenkeeper R.C. Sevilla
D. Eugene Hennessey, Agrónomo European Tour
D. Miguel Vidaor, Director de Torneo European Tour
D. Diego J. Peñapareja Soto, Técnico Green Section

OEM.3.2012

VISITA MARZO OPEN DE ESPAÑA 2012

Tras la visita realizada el pasado 27 de Marzo a las instalaciones del Real Club de Sevilla, con motivo de la preparación del Open de España 2012, pasamos a analizar el estado del campo:

El campo, en general, muestra un excelente estado (**foto 1**), puesto que se ha llevado a cabo con gran meticulosidad el planning de ruta que se marco desde el principio.



Foto 1. Vista del hoyo #1 desde la Casa Club.

Todas las superficies de juego presentan una muy buena condición. Nos gustaría felicitar a D. Eugenio Escribano y a su equipo por el gran trabajo que están realizando para la preparación de este evento.

Greens

Los greens presentan un gran estado, habiéndose recuperado totalmente del pinchado (**foto 2**). Muestran buena densidad, buen color, se encuentran libres de enfermedades y presentan una buena firmeza.



Foto 2. Detalle del aspecto de un green del recorrido.

Las labores de tepeado de zonas de green con poca cobertura se está llevando a cabo (**fotos 3 y 4**). Aconsejamos que el tepeado de las zonas de green restantes, se realice lo antes posible con la finalidad de que el tepe se establezca lo mejor posible antes del Torneo.



Fotos 3 y 4. Evolución de las zonas de green tepeadas.

También aconsejamos realizar recebos muy livianos y frecuentes en estas zonas, así como alternar los días de corte (dejando descansar estas zonas varios días a la semana), evitar el giro de las máquinas manuales de green en dichas zonas y vigilar el aporte hídrico (evitar estrés de estas áreas).

Las recomendaciones para los greens son:

- Verticut semanal a -2mm acompañado de recebos livianos hasta unos 10 días antes del Torneo.
- Bajada del corte progresiva hasta 3 mm (altura de corte para el Torneo), empezando desde ya. Esto unido al programa de verticut y microrecebos contribuirá a mejorar aún más la firmeza de los greens.
- Se valoró la posibilidad de suprimir de forma temporal el programa de PGR's debido a la posibilidad de una lenta recuperación en caso de sufrir cualquier contratiempo en los greens. No obstante y debido a la condición que muestran los greens, se consensuó seguir con el programa de PGR's.
- Tratamiento fungicida preventivo 3 semanas antes del Torneo.
- Seguir con el programa de *spoon feeding*.

Anillos de green y antegreens

Se acordó que en los anillos de green se realizarán las mismas labores de verticut y recebo que en los greens. Siendo su altura de corte 7 mm.

Los antegreens mostraban una muy buena condición (**foto 5**). Por lo tanto, la única recomendación será seguir con una buena frecuencia y calidad de corte hasta el

Torneo, alcanzando la altura de corte deseada para el evento (10 mm). Las zonas de transición entre anillos y antegreens han de mejorar para que esta transición sea más suave. Esto se conseguirá fomentando un crecimiento más erguido del césped.



Foto 5. Vista de un antegreen del recorrido.

Tees

Las plataformas de tee se encontraban en muy buen estado (**foto 6**), habiendo mejorado su firmeza.



Foto 6. Plataformas de tee.

La ampliación de las plataformas de tee del #17 y del #3 ha posibilitado que existan suficientes posiciones de marcas de tee para el Torneo.

Se recomienda:

- Realizar un recebo más para alcanzar una firmeza óptima.
- Seguir con una buena frecuencia y calidad de corte. La altura de corte para el Torneo serán 10 mm.

Calles

Las calles mostraban una excelente condición, presentando una muy buena densidad. La altura de corte para el Torneo será de 11 mm y el patrón de corte será en diamante.

Eugenio está realizando pequeñas modificaciones en el diseño del corte de las calles aconsejado por Miguel Vidaor. Con el objetivo de que el campo sea aún más competitivo.

La única recomendación será seguir con una buena frecuencia y calidad en el corte.

Rough

El rough mostraba una muy buena densidad en todas las zonas del campo (**foto 7**).



Foto 7. Detalle del lay de la bola en el rough.

Esta elevada densidad unida a la altura actual es excelente para el juego profesional pero está levantando quejas de algunos socios. Por lo tanto, se decidió cortar los carries (zona de tee a calle) a 64 mm, altura del nuevo corte de rough que se creará para el Torneo. De este modo, se espera reducir la presión que generan los socios.

Los cortes para el Torneo serán:

- Anillo de semirough a 25 mm. Los pasillos de tee a calle se cortaran a esta misma altura. Se recomienda que se creen a principios de Abril para evitar que el scalping sea visible durante el Torneo.
- Corte intermedio de rough a 64 mm. Los carries también se cortaran a esta altura. Con este corte se conseguirá un paso menos marcado del semirough al rough. Penalizando los golpes en función de lo alejada que se encuentre la bola de la calle.
- Rough. Se cortará a 80 mm hasta el fin de semana antes del Torneo. Así conseguiremos tener una altura de corte de unos 100 mm para la semana del Torneo.

Las únicas recomendaciones serán trabajar en la frecuencia y calidad del corte.

Bunkers

Se están llevando a cabo numerosos trabajos para la recuperación de las caras de los bunkers en las que la resiembra no fue efectiva. El resultado que se está obteniendo es muy satisfactorio (**foto 8**).



Foto 8. Eugene observando los trabajos realizados en los bunkers.

El espesor de la arena es el correcto.

Se recomienda:

- Aportar semilla en las uniones de los tepes para que estén sean imperceptibles y de este modo evitar rulings durante el Torneo.
- Utilizar el corte de 64 mm para reducir la mano de obra con la segadora flotante durante el acondicionamiento de los taludes de los bunkers.

Waste areas

Eugenio ha realizado un gran trabajo en este aspecto. Puesto que la introducción de estas nuevas zonas mejora la definición las zonas de juego, aporta un valor estético y reduce los costes de mantenimiento.

La zona entre el hoyo #3 y #4 (**foto 9**) ha de ser rotovatada, puesto que es muy extensa para añadir mulch, para mejorar su uniformidad y evitar rulings durante el Torneo.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 9. Waste area que ha de ser rotovatada.

Zona de prácticas

Tanto tee de prácticas como putting green se encontraban en unas condiciones similares al resto del recorrido. Por lo tanto, Miguel Vidaor, aconsejo introducir la altura del corte de calles alrededor del chipping green para que este también reúna las mismas condiciones que se pueden encontrar durante el recorrido.

Por último, agradecer las atenciones recibidas durante nuestra última visita al Real Club de Sevilla. Quedando a vuestra entera disposición para cualquier consulta.

Recibid un cordial saludo,

Departamento Green Section
Real Federación Española de Golf