



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

PITCH AND PUTT AUGUSTA GOLF CALATAYUD

Agosto, 2012

Presentes: D. José Millán, Greenkeeper Augusta Golf
D. Diego J. Peñapareja Soto, Técnico Green Section

CAL-PP.6.2012

INFORME AGOSTO P&P AUGUSTA GOLF CALATAYUD

Tras la visita realizada el pasado 17 de Julio al campo de golf de Calatayud, pasamos a describir el actual estado del pitch and putt así como las labores a realizar durante el mes de Agosto.

GREENS Y ANTEGREENS

Los greens, presentaban un aspecto aceptable para el juego (**foto 1**). No obstante, se trata de unos greens jóvenes que necesitan una mayor frecuencia de aporte de fertilizantes, así como más trabajos culturales y mayor aporte de arena mediante recebos frecuentes. De no llevarse a cabo estas tareas, en poco tiempo se podrá ver la aparición de colchón.




Foto 1. Vista general de un green del recorrido.

Se observó durante la visita algún problema con el riego que se está corrigiendo.

Los antegreens mostraban peor aspecto que los greens, pues la cobertura de riego no es completa y se pueden observar zonas con falta de cobertura de césped. Estas zonas están siendo colonizadas por la Bermuda.

Las labores a realizar durante este mes serán:

- Semana del **30 de julio al 5 de agosto**: Tratamiento fungicida con propiconazol a una dosis de 2,5 l/Ha (2,5 l en 600 l de agua).
- Semana del **6 al 12**: Tratamiento insecticida con imidacloprid a una dosis de 1,5 l/Ha, acompañado de un riego posterior. Este insecticida tiene un modo de acción diferente al clorpirifos y su precio es solamente un poco superior. Al alternar materias activas y modos de acción evitamos posibles resistencias.
- Semana del **13 al 19**: Tratamiento fungicida con azoxystrobin a una dosis de 1 l/Ha (1 l en 600 l de agua).
- Semana del **27 de agosto al 3 de septiembre**: Tratamiento fungicida con propiconazol a una dosis de 2,5 l/Ha (2,5 l en 600 l de agua).



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



- Tratamientos foliares con hakaphos naranja a razón de 35-40 kg/Ha, acompañado de un riego posterior. Se recomienda realizarlos cada 15 días y a todos los greens del campo a la misma vez, pues el efecto de este abono dura poco tiempo y en un par de días el color de los greens puede cambiar repentinamente.
- Pase de verticut ligero semanal.
- Se seguirá con las aplicaciones de humectante con mochila cuando se estime necesario.
- Cambio de bandera en función de la cantidad de jugadores y el desgaste del hoyo.
- Frecuencia de corte diaria.

CALLES Y/O SEMIROUGH

Las **calles y/o semirough**, está siendo colonizadas poco a poco por la Bermuda. En las zonas donde la cobertura de riego y el terreno son buenos, se puede observar un muy buen desarrollo de la Bermuda y una muy buena cobertura.

Se recomienda un abonado lo antes posible para esta zona del pitch and putt, si se quiere que esté totalmente cerrado y con una buena cobertura de césped al final de este verano.

BUNKERS

Los **bunkers** mostraban un aspecto aceptable.

Recomendamos seguir con la rutina de trabajo que se sigue en la actualidad.

Reciban un cordial saludo,

Departamento Green Section
Real Federación Española de Golf



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



RESUMEN LABORES DE MANTENIMIENTO MES DE AGOSTO

GREENS

- Semana del **30 de julio al 5 de agosto**: Tratamiento fungicida con **propiconazol** a una dosis de 2,5 l/Ha (2,5 l en 600 l de agua).
- Semana del **6 al 12**: Tratamiento insecticida con **imidacloprid** a una dosis de 1,5 l/Ha, acompañado de un riego posterior.
- Semana del **13 al 19**: Tratamiento fungicida con **azoxystrobin** a una dosis de 1 l/Ha (1 l en 600 l de agua).
- Semana del **27 de agosto al 3 de septiembre**: Tratamiento fungicida con **propiconazol** a una dosis de 2,5 l/Ha (2,5 l en 600 l de agua).
- Tratamientos foliares con **hakaphos naranja** a razón de 35-40 kg/Ha, acompañado de un riego posterior.

CALLES Y/O SEMIROUGH

- Abonado con cualquier abono agrícola rico en nitrógeno.