



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

ZONAS AJARDINADAS CENTRO NACIONAL DE GOLF

Mayo, 2013

Presentes: D. Diego J. Peñapareja Soto, Técnico Green Section

AV.5.2013

INFORME MAYO ZONAS AJARDINADAS CENTRO NACIONAL DE GOLF

Las zonas ajardinadas, en general, muestran un buen estado. Durante el pasado mes se instalaron 2 nuevos programadores de riego en la pradera. Por lo tanto, se espera no tener demasiados problemas con el riego durante esta primavera-verano.

La primavera conlleva la germinación de numerosas especies de malas hierbas de verano. El principal aspecto a mejorar durante el mes de mayo debería de ser la limpieza general de malas hierbas, puesto que dan una sensación de descuido que no tiene por qué hacer justicia al buen estado agronómico de las zonas ajardinadas.

A continuación, se evaluará la condición de las diferentes zonas, así como las labores recomendadas para el mes de Mayo:

Pradera

La pradera fue abonada la tercera semana de abril y se instalaron 2 nuevos programadores de riego. Su estado es bueno, se encuentra libre de enfermedades y muestra un buen color.



Foto 1. Vista de la pradera de entrada a la RFEG.

El seto de durillos presenta un buen crecimiento y es probable que sea necesaria su poda a lo largo de este mes. Se recomienda un tratamiento insecticida contra la plaga de escarabajo, ya que se ha convertido en un problema endémico.

A priori y juzgando el estado en que se encuentran las flores (**foto 2**), no parece necesario reponerlas durante este mes. Se recomienda fertilizar ligeramente las flores y estar atentos con su riego.



Foto 2. Estado de las flores a día 23 de Abril.

Se recomienda:

- Revisar el sistema de riego.
- *Pinchado hueco de la pradera. Esta tarea la realizará la plantilla del CNG. La recogida de los tacos del pinchado la llevará a cabo Pontecero, al igual que en años anteriores.*
- Abonado y riego de las flores de los maceteros.
- Segar 2 veces por semana.

Zona de entrada CNG y a la Federación

Es necesario revisar el riego localizado de los parterres de la zona de entrada ya q existen numerosas averías. Se ha acordado en regar estos parterres de manera manual para que haya un operario presente si se produjese alguna avería.

Durante este mes será necesaria una poda debido al gran crecimiento que muestran las especies en esta época del año.

Zona del parking

Todos los árboles han sido podados y los rosales han brotado. El aspecto estético del conjunto es muy agradable, dando sensación de orden y limpieza (**foto 3**).



Foto 3. Detalle de ejemplares recién podados.

Se recomienda eliminar las numerosas malas hierbas que hay en la corteza de pino. Para ello, se sugiere un tratamiento localizado con glifosato. Posteriormente, se recomienda realizar un tratamiento general de toda la corteza de pino con pendimetalina (Stomp). Este se ha de realizar cuando se prevean lluvias dentro de los próximos 20 días al tratamiento.

Rampas de entrada y salida del Caddy Master

La hiedra está empezando a crecer. Por lo que se recomienda realizar una poda durante este mes.

Se recomienda limpiar las rampas de entrada y salida al cuarto de buggies de restos de follaje y arena.

Rampa de acceso a la tienda

Se recomienda realizar un tratamiento herbicida con glifosato en la base de los parterres y en las juntas de los adoquines que hay en la rampa de acceso a la tienda

Parterre puerta de acceso al recinto

Es necesario escardar las malas hierbas presentes en los parterres de la entrada. Posteriormente, se recomienda un tratamiento herbicida con pendimetalina en la corteza de pino.

Zona ajardinada del Putting Green

Se recomienda que se siga con el mantenimiento actual, vigilando el riego, y se controle el crecimiento de las especies hacia el interior del putting. **Sin olvidar que se ha de favorecer que la hiedra cubra la zona del muro que da al tee de blancas del hoyo #10.**

TRATAMIENTO PLAGA DE ESCARABAJO

Se recomienda realizar un tratamiento insecticida con imidacloprid y zipermetrina a todos los durillos de las zonas ajardinadas (foto 4).



Foto 4. Detalle de los daños provocados por los escarabajos.

Gracias por vuestra atención,

Departamento Green Section
Real Federación Española de Golf