



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

PRADERA CENTRO NACIONAL DE GOLF

Octubre, 2013

Presentes: Dña. Carlota Sánchez, Becaria RFEG
D. Alfredo Álvarez , Becario RFEG
D. Diego J. Peñapareja Soto, Técnico Green Section

PD.10.2013

INFORME OCTUBRE PRADERA CENTRO NACIONAL DE GOLF

La pradera ha sido verticada y fertilizada. La población de *Digitaria* ha decaído, desapareciendo prácticamente. Estos dos hechos han posibilitado que el estado de la pradera haya mejorado mucho en este último mes.

A pesar de que su aspecto no es perfecto, estéticamente hablando, la cobertura de Bermuda de la pradera es la mejor de los últimos años. Probablemente esto se deba a la ausencia de resiembra del año pasado y a los tratamientos herbicidas para eliminar las cool season existentes.



Foto 1. Vista general de la pradera.

La densidad de la zona de cercana a la terraza de la cafetería y la del talud cercano a la entrada al garaje de la Federación es muy buena, a pesar de que apenas hay suelo en estas zonas. Sería recomendable realizar aportes de arena en estas zonas para mejorar el perfil de suelo.

La población de *Digitaria* ha sido muy elevada durante este verano. Por lo tanto, el próximo invierno y primavera habrá que centrar todos los esfuerzos en realizar tratamientos herbicidas preemergentes para controlar la población de esta mala hierba.

Hay que realizar tres siegas a la semana para evitar que se produzca scalping. Esto ha de ser una prioridad. También se podría evaluar el empleo de trinexapac-etil durante el próximo verano para reducir el crecimiento de la Bermuda y eliminar los problemas de scalping.

El contorno de la pradera fue perfilado el mes pasado tal y como se viene haciendo durante todo el verano.

RIEGO

Se han llevado a cabo dos reparaciones de riego en el pasado mes (**fotos 2 y 3**). No obstante, el riego de la pradera sigue sin funcionar correctamente. Esta deficiencia en el funcionamiento de riego se viene produciendo desde que se quitó el regulador de presión a la entrada del sistema de riego.



Foto 2. Avería en un collarín reparada.



Foto 3. Avería en una electroválvula antes de ser reparada.

Las electroválvulas están comenzando a fallar, el mes de agosto se sustituyó una y el pasado mes otra dió problemas.

TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS

Durante el mes de Octubre se han de realizar:

- ✓ Tratamiento herbicida de hoja ancha.

POSIBILIDAD DE RESIEMBRA

Últimas publicaciones americanas citan nuevas técnicas para la resiembra. En ellas se habla de llevar a cabo las resiembras con *Lolium multiflorum*, sin verticar y sin recebar. Como una resiembra low cost.

Citan que el contacto con la arena y la necesidad de recebar son un mito, también comentan que el verticado previo a la resiembra debilita mucho a la Bermuda.

El método es el siguiente:



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



1. Aplicación de trinexapac-etil.
2. Dejar un poco crecer la bermuda.
3. Realizar la resiembra con ryegrass italiano, pasar rastra metálica o cepillo para introducir la semilla.
4. Cortar la bermuda escalpando, los restos de siega del scalping servirán como un mulch que ayudará a la semilla a germinar y desarrollarse.

TAREAS PARA EL MES DE OCTUBRE

Las labores a realizar durante el mes de Octubre serán:

- Del 7 al 13 de Octubre:
 - Tratamiento herbicida para hoja ancha.
- Frecuencia de siega de 3 veces por semana (lunes, miércoles y viernes), marcando el corte.
- Aplicar regulador de crecimiento moddus a una dosis de 30 ml en 12 l de agua para los filos.
- Instalación del aspersor de la fase 7.

SEMANA	TAREA
Del 7 al 13	Banvel Triple @ 3 L/Ha
Sin fecha definida	Aplicación de moddus en filos

Departamento Green Section
Real Federación Española de Golf