



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

TALAYUELA GOLF

Abril 2013


Presentes:

D. Miguel A. Guerra Mateos. Técnico Green Section

TAL.03.2013

INFORME TALAYUELA GOLF FEBRERO 2013

El mes de enero se ha caracterizado por temperaturas bajas, con un índice de pluviometría elevado muy superior a la media general para esta zona y mes del año. Las labores de rajado y recebo del campo han hecho que el nivel de saturación del suelo haya sido mayor por lo que ha mejorado de forma exponencial la superficie de juego en el último mes.



En función al planning destinado a 2013 las labores para el mes de Abril quedaran predefinidas de la siguiente manera:

1. Greenes

Los greens se encuentran en recuperación tras el pinchado realizado el día 5 de marzo. Las labores de rulado y cepillado están generando que cada día mejore la calidad de greens en cuanto a rodadura y jugabilidad. **Foto 1.**



Foto 1. Estado de los greens tras el pinchado.

Una vez los greens este recuperado se realizara una aplicación de *quinoclamina* para el control del musgo a dosis de 1,5 kg/100 litros de agua. La cantidad de stock de la que dispone Talayuela golf es de 7,5 kg por lo que se realizará la aplicación con cuba de tratamiento a dosis de 6 kg/400 litros para 10 greens (los más afectados) y con mochila a dosis de 150 gr/10 litros de agua el resto.

Aplicar agua tras la aplicación.

Con el aumento de las temperaturas se observa actividad de grillotopo en greens y antegreens por lo que se realizará un tratamiento de *imidaclopid* a dosis de 1,5 l/ha + 1,5 l/ha de *clorpirifos* 48%. Aprovechando dicha aplicación se realizará un *spoon feeding* con abono soluble 15-5-30 a dosis de 37kg/ha. Tratamiento planificado en planning anual.

Aplicar agua tras la aplicación.

Durante el mes de abril se realizaran tratamientos preventivos para el control de enfermedades con *Azoxitrobin* a dosis de 1 l/ha y *corthalonil* 3l/ha en intervalos de tres semanas. No aplicar agua tras el tratamiento.

Durante el mes de Abril se realizarán groomeados semanales con la intención de levantar la hoja y ganar homogeneidad en la superficie del Green.

De este modo el mantenimiento de greens para el mes de Abril quedará predefinido de la siguiente manera:

- **Semana 1 al 7 de abril.** Tratamiento insecticida + *spoong feeding* 15-5-30
- **Semana 1 al 7 de abril.** Tratamiento *quinoclamina*.
- **Semana del 8 al 14 de abril.** Tratamiento fúngico *Azosistrobin* 1l/ha.
- **Semana del 29 al 5 Mayo.** Tratamiento fúngico *Clortalonil*. 3l/ha
- **Groomeados semanales.**

2. Antegreens

Los antegreens se encuentran en buenas condiciones con una densidad media y libre de enfermedades. **Foto 2**



Al igual que en greens existe gran presencia de grillo topo problemática que intentaremos controlar con los tratamientos destinados a greens.

Destacar que en esta zona no se han realizado labor cultural alguna.

Los tratamientos destinados a greens serán igualmente empleados en esta zona del campo.

Altura de corte 15 mm.

3. Tees

Esta zona del campo ha mejorado considerablemente tras el último rajado y aplicación de fertilizante. **Foto 3.**



Tras la última aplicación de abono realizada se han minimizado de forma considerable las enfermedades arrastradas durante los últimos meses, presentando una mejor calidad y jugabilidad en esta área.

A pesar del óptimo aspecto visual la realidad es que se puede apreciar notablemente donde se ha disuelto cada una de las perlas de abono, presentando un aspecto moteado. Esto es principalmente debido a la baja fertilización de esta zona y a la baja dosis de aplicación. Aprox 18 gr/m².

Destacar que según planning, la próxima aplicación de fertilizante está prevista para el mes de Junio.



Altura de corte 15 Mm

4. Calles

Esta zona del campo ha mejorado de forma considerable tras las últimas labores del campo y aplicación de fertilizante, como se puede apreciar en las **Fotos 4 y 5**.

Al igual que en tees, la inmensa mayoría de enfermedades se ha visto erradicadas o minimizadas tras la última aplicación de fertilizante.

También al igual que en tees el estado en el que se encontraba la planta y la baja/media dosis de aplicación de fertilizante 18 gr/m² dan un aspecto moteado a esta zona del campo.



Destacar que la última aplicación de abono fue aplicada el 11 de Julio de 2012 donde se aplicaron 10 gr/m² de 15-5-20.

Altura de corte 15 mm.

5. Bunker

Las continuas lluvias y la ausencia de drenaje generan unas condiciones pésimas para el juego en esta zona. **Foto 6.**



El exceso de horas necesarias para el mantenimiento de esta zona, el número limitado de personal y las continuas lluvias hacen muy difícil el garantizar el buen estado de esta zona.

Compromisos del ayuntamiento

- **Cable del pozo 6.** Durante el mes de Abril se procederá a la conexión de este cable, una vez las condiciones del terreno lo permitan.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



- **Arena de recebo.** Actualmente **NO** se dispone de esta arena.
- **Personal de apoyo.** Actualmente se encuentra una persona cedida trabajando en Talayuela golf.
- **Lago de la 18.** Se adjunta foto del estado actual de esta zona.



- **Vestuarios y aseos nave de mantenimiento.** Tras la última inspección de Trabajo realizada por fremap se expone que debe de existir una zona de vestuarios y aseos según ley, por lo que se ha dado comienzo a la construcción de esta zona.





REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



- **Aseos hoyo 6.** Durante el mes de abril se dará por finalizada esta obra.



- **Arquetas.** Se están realizando arquetas en las llaves de paso de las diferentes zonas del campo.





REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



TABLA RESUMEN POR ZONAS DE LOS TRATAMIENTOS A REALIZAR

SEMANA	GREENES	ANTEGREENES	TEES	CALLES
1 al 7 de abril	Tratamiento imidaclopid 1,5l/ha+ clorpirifos 1,5 l/ha+hakaphos 15-5-30 ,37 kg/ha groomeado	Tratamiento imidaclopid 1,5l/ha+ clorpirifos 1,5 l/ha+hakaphos 15-5-30 ,37 kg/ha -	-	-
8 al 14 de abril	Tratamiento fungicida Azoxistrobin 1l/ha groomeado	Tratamiento fungicida Azoxistrobin 1l/ha		-
15 al 21 de abril	groomeado		-	-
22 al 28 de abril	groomeado		-	-
29 al 5 de mayo	Tratamiento fungicida clortalonil 3l/ha groomeado	Tratamiento fungicida clortalonil 3l/ha	-	-

Comité de la Green Section

Federación Española de golf



¿Te gusta conducir?





REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



AVIS



¿Te gusta conducir?

