



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

TALAYUELA GOLF

MAYO 2013

Presentes:

D. Miguel A. Guerra Mateos. Técnico Green Section

TAL.04.2013

INFORME TALAYUELA GOLF MAYO 2013


El mes de Abril se ha caracterizado por temperaturas suaves y generosas lluvias por lo que el crecimiento de la planta ha sido muy vigoroso, esto unido a la baja de un operario de mantenimiento ha dificultado seriamente el mantenimiento del campo, especialmente el rough, obligando a realizar tareas de mantenimiento en dobles turnos. En estos momentos Talayuela golf se encuentra con cuatro operarios de los cuales nos vemos obligados a excluir al fontanero por la problemática de los de inicio de campaña con el riego, al mecánico, que en la medida de lo posible realiza trabajos de campo aunque en menor medida por el estado de la maquinaria. Durante el mes de abril se ha pedido la cesión de un trabajador por parte del ayuntamiento el cual conoce tanto el trabajo a realizar como el campo sin tener constancia aun de su fecha de incorporación.

En función al planning destinado a 2013 las labores para el mes de Mayo quedaran predefinidas de la siguiente manera:

1. Greenes

Los greens se encuentran en buen estado con una uniformidad y dureza aceptable y una buena rodadura de bola. En estos momentos la poa anua se encuentra en época de floración, variedad que se encuentra en greens en un porcentaje altísimo, dando un aspecto claro a la superficie del green. **Foto 1**

Durante el pasado mes de abril se realizó una aplicación de *quinoclamina* para el control del musgo dando el resultado deseado, aunque al desaparecer el musgo ha generado falta de densidad en estas zonas. **Foto 2**





REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 1 y 2. Estado generalizado de los greens y detalle del hueco dejado por la ausencia de musgo

Durante el mes de mayo realizaremos un escarificado para el control y reducción de Thatch por lo que prepararemos el green para la situación de stress al que se le va a someter de modo que se recuperen en la mayor brevedad posible. Dicho escarificado se realizará de doble sentido incorporando a continuación un recebo liviano más un abonado para su recuperación.

Durante el mes de mayo prestaremos atención a las enfermedades típicas de esta época del año por lo que aplicaremos un tratamiento fungicida preventivo con *Azoxistrobin* a dosis de 1 l/ha para su control.

Se ha detectado un exceso en la actividad del grillo topo, insecto que cada año va en aumento y que empieza a ser un problema en Talayuela golf ya que resulta difícil su control por lo que realizaremos un tratamiento insecticida con *imidaclopid* a dosis de 1,5 l/ha + 1,5 l/ha de *clorpirifos*. Aplicar agua tras el tratamiento.

De modo que el planning destinado a esta zona del campo para el mes de mayo será el siguiente:

- **Del 29 al 5 de Mayo**, Abonado de greens a dosis de 15 gr/m², para la preparación de los greens para el escarificado según planning para este mes.
- **13 al 19 de Mayo**, Escarificado cruzado + recebo + abonado 15-0-26 a dosis de 20 gr/m².
- **13 al 19 de Mayo**, Tratamiento fungicida a dosis de 1,5 ltr/ha *propiconazol*.
- **27 al 2 de Mayo**, Tratamiento insecticida a dosis de 1,5 ltr/ha de *imidaclopid*+ 1,5 ltr/ha de *clorpirifos* 48%. Aplicar agua tras el tratamiento.
- Goomeados semanales

Durante el mes de mayo se procederá a los micropinchados quincenales mediante vertidrain con pinchos de 5 mm a profundidad de 200 mm. Se aplicará humectante tras el pinchado, **1/3 de pastilla por green**, de este modo controlaremos el *dry spot* y favoreceremos la penetración del agua a las capas inferiores del green.

Durante el mes de mayo se realizarán goomeados semanales con la intención de levantar la hoja y ganar homogeneidad en la superficie del Green.

2. Antegreenes

Los antegreenes se encuentran en buenas condiciones con una densidad media y con indicios de enfermedad sobre la poa anua. **Foto 3**



Foto 3 y 4. Estado de los antegreenes y detalle de scalping producido por exceso de colchón.

los primeros abonados de la primavera ha generado un aumento considerable del Thatch debido principalmente a la falta de labores como pinchados y escarificados debiendo elevar la altura de corte para no generar escalping. **Foto 4.**

Al igual que en greens existe gran presencia de grillo topo problemática que intentaremos controlar con los tratamientos destinados a greens.

Los tratamientos destinados a greens serán igualmente empleados en esta zona del campo.

Altura de corte 17 mm.

3. Tees

Los tees se encuentran en buenas condiciones con buena densidad y principio de enfermedad en poa anua. **Foto 5.** Esta zona del campo al igual que antegreenes se ha notado un aumento considerable de thacht por lo que nos hemos visto obligados a la elevación de la altura hasta los 17 mm.



Foto 5 y 6. Estado de los general de los tees y detalle del mismo.

Según planning la siguiente aplicación de fertilizante este planificada para finales de junio, debido a que Talayuela golf albergara el campeonato de **España de segunda categoría** los días 7,8 y 9 de junio se adelantara la aplicación para mediados de Mayo con la intención de presentar el campo en las mejores condiciones posibles.

De modo que el planning para esta zona del campo para el mes de mayo será el siguiente:

- **Del 20 al 26 de mayo**, aplicación de fertilizante 14-7-14 a dosis de 20 gr/m².

Altura de corte 17 Mm

4. Calles

Las calles se encuentran en unas condiciones aceptables para la práctica del golf con una buena densidad aunque con numerosas enfermedades arrastradas del invierno. Al igual que en tees y antegreenes esta zona del campo presenta un exceso del thatch generado por el último abonado y la ausencia en el último año de labores culturales por lo que nos hemos visto obligados a la elevación de altura debidos al scalping producido en las calles. **Foto 7.**



Foto 7. Estado de la calles y detalle de scalping en zonas de exceso de colchón.

Al igual que en tees y antegreenes la aplicación de fertilizante destinada al mes de junio se adelantara a mediados de mayo para presentar esta zona del campo en las mejores condiciones posibles.

De modo que el planning para esta zona del campo para el mes de mayo será el siguiente:



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



- Del 20 al 26 de mayo, aplicación de fertilizante 14-7-14 a dosis de 20 gr/m².

Altura de corte 17 mm.

5. Bunker

Esta zona del campo ha sido la más perjudicadas y a las que menos horas se han dedicado principalmente por prioridad y falta de personal. Para los próximos días y una vez el rough este bajo control se procederá a la limpieza y perfilado para el campeonato de España.



Compromisos del ayuntamiento

- **Cable del pozo 6.** Una vez la necesidades del campo lo permita se realizarán la zanja necesario para albergar el cableado de la bomba y aseos en la calle 6.
- **Arena de recebo.** Actualmente **NO** se dispone de esta arena.
- **Personal de apoyo.** Actualmente se encuentran tres albañiles trabajando en Talayuela golf.
- **Lago de la 18.** Se adjunta foto del estado actual de esta zona.



- **Vestuarios y aseos nave de mantenimiento.** En proceso de construcción.
- **Aseos hoyo 6.** Una vez que las condiciones de trabajo lo permitan se procederá al enganche de luz y agua.





REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



TABLA RESUMEN POR ZONAS DE LOS TRATAMIENTOS A REALIZAR

SEMANA	GREENES	ANTEGREENES	TEES	CALLES
29 al 5 de Mayo	Abonado 18-6-18 a 15gr/m ² groomeado		-	-
6 al 12 de Mayo	groomeado			-
13 al 19 de Mayo	Escarificado+recebo+ Abonado 15-0-26 Tratamiento fungicida propiconazol 1,5 l/ha groomeado	Tratamiento fungicida propiconazol 1,5 l/ha	-	-
20 al 26 de Mayo	groomeado	Abonado 14-7-14 20 gr/m2	Abonado 14-7-14 20 gr/m2	Abonado 14-7-14 20 gr/m2
27 al 2 de junio	Tratamiento insecticida Imidaclopid 1,5 l/ha+clorpirifos 1.5 l/ha groomeado	Tratamiento insecticida Imidaclopid 1,5 l/ha+clorpirifos 1.5 l/ha	-	-

Comité de la Green Section

Federación Española de golf



¿Te gusta conducir?





REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



AVIS

