



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG

Asunto

TALAYUELA GOLF

OCTUBRE, 2013

Presentes: D. Miguel Ángel Guerra Mateos

TAL.09.2013

INFORME TALAYUELA GOLF OCTUBRE 2013

El mes de septiembre se ha caracterizado por temperaturas altas contemplando días por encima de los 35 grados para finales de un mes de septiembre y nula pluviometría lo que se traduce en una prolongación del verano. A pesar de ello Talayuela golf cuenta con reservas hídricas gracias al aporte de agua de la concesión del Arroyo de Santa María ya que no existen a día de este informes restricciones respecto a la extracción de agua. Por ello se están realizando pequeños riegos en la cancha de prácticas obteniendo excelentes resultados ya que la bermuda ha comenzado a resurgir tras casi tres meses sin aporte de agua alguno, **Foto 1**. A pesar de las temperaturas el estado del campo ha mejorado considerablemente, la bajada de temperaturas nocturnas más la disposición de mayor cantidad de agua y la concentración de las horas de calor en las horas centrales del día han generado que la recuperación del campo vaya en aumento.



Foto 1, recuperación de la C.P

Durante el mes de Octubre el planning destinado al campo será el siguiente:

1. greenes

La recuperación de los greenes está siendo favorable tras el pinchado, **foto 2 y 3**. Como cada año la proliferación de musgo en verano ha ido en aumento, aunque en menor medida este año, principalmente por un cumulo de factores en cuanto a labores culturales se refiere como las aplicaciones de sulfato de hierro quincenales junto con groomeados, micropinchados y aplicaciones de abonos solubles. Esto ha generado una excelente densidad en los greenes dificultando en gran medida la proliferación de musgo. Durante el mes de octubre realizaremos una aplicación con *quinoclamina* de forma selectiva con mochila a dosis de 75gr/10 ltrs para su control y eliminación. Aplicaremos agua tras el tratamiento.



Foto 2 y 3. Estado generalizado después de 8 días.

Durante el mes de octubre prestaremos especial atención a las enfermedades típicas de esta época y que aparecen año tras año tras las primeras lluvias del otoño como el *dollar spot*. Para ello realizaremos dos aplicaciones mediante *clorthalonil* y *metil tiofanato* como únicos fungicidas en stock en Talayuela golf.

También realizaremos un tratamiento insecticida para el control de la típula y grillo topo con insecticida *clorthalonil*+*imidaclopid*. Riego posterior.

De modo que las labores previstas para el mes de octubre destinadas a greenes quedaran predefinidas de la siguiente manera:

- **Del 30 al 6 de octubre**, tratamiento insecticida mediante *clorpirifos 48%* + *imidaclopid* a dosis de 1,5 ltrs+ 1,5 ltrs respectivamente. Aplicar agua tras el tratamiento.
- **Del 30 al 6 de octubre**, tratamiento selectivo mediante quinoclamina a dosis de 75gr por 10 ltrs de agua en mochila, para el control de musgo.
- **Del 7 al 13 de octubre**, tratamiento fungicida mediante *clorthalonil* a dosis de 5 ltrs/ha.
- **Del 28 al 3 de Noviembre**, tratamiento fungicida mediante *metil tiofanato* a dosis de 3 kg/ha.

2. Antegreenes.

Tras el pinchado de greens se ha realizado un pinchado en hueco mediante vertidrain a profundidad de 150 mm, **foto 4 y 5**. NO HAY POSIBILIDAD DE REALIZAR RESIEMBRA. Los trabajos realizados han sido los siguientes:

1. Pinchado mediante vertidrain a profundidad de 150 mm
2. Soplado + abonado mediante abono 18-22-5 a razón de 15gr/m²
3. Recebo mediante arena RP 0308 H



3. tees

Las bajadas de temperaturas y la disponibilidad de mayores recursos hídricos han mejorado de forma general esta zona del campo. Los tees se encuentra con un exceso de thatch o colchón, **foto 6 y 7**, bastante considerable principalmente generado por las especies existentes en esta zona del campo como gramas autóctonas y agrostis estolonífero variedades que tienden a generar este colchón. Esta situación se ira agravando con el paso del tiempo ya que labores como verticados, pinchados y recebos han sido eliminados por tercer año consecutivo.



Foto 6 y 7, exceso de colchon en tees.

La existencia de cool season es prácticamente mínima, cantidad que se podrá apreciar una vez que variedades como la grama autóctona y digitarias entre en latencia o desaparezcan.

Durante el mes de octubre realizaremos una fertilización en esta zona del campo mediante abono 14-7-14 a dosis de 15 gr/m^2

Las labores a realizar durante el mes de octubre en esta zona del campo serán las siguientes:

- **Del 30 al 6 de octubre**, fertilización de calles mediante abono 14-7-14 a dosis de 10 gr/m^2

4. Calles

Al igual que en tees las bajadas de temperaturas y la mayor disposición de recursos hídricos han mejorado de forma considerable esta zona del campo, **foto 7**. A pesar de ello no debemos olvidar como venimos advirtiendo en informes anteriores la casi nula existencia de cualquier cool season y la gran proliferación de variedades como la grama autóctona y malas hierbas como digitaria, **foto 8**, variedades que entraran en latencia o desaparecerán una vez bajen las temperaturas.



Durante el mes de octubre realizaremos una fertilización con abono 14-7-14 a dosis de 10 gr/m² con la intención de fomentar variedades cool season como la *poa annua* variedad autóctona en la zona y que germine de forma natural.

Durante el mes de octubre el Centro Nacional cederá la recebado Dakota a Talayuela golf para realizar recibos de arena proporcionada por el ayuntamiento de Talayuela y que originara una mayor germinación de poa anua.

- **Del 30 al 6 de octubre**, fertilización de calles mediante abono 14-7-14 a dosis de 10 gr/m²

5. Bunker

Durante el mes de septiembre se ha continuado con la reconstrucción y mejoras de algunos bunker del campo visto las excelentes resultados que han generado los anteriores reconstruidos como los bunker del 13 o 7. Durante el mes de octubre se continuara con la reconstrucción de los bunker más problemáticos siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.



Foto 9 y 10, bunker de la calle 7 ya finalizado y bunker de la calle 8 en proceso de construcción

Compromisos del ayuntamiento

- **Arena de recebo.** Durante el otoño se empezara a realizar recebo de arena. A fecha de este informe el stock de arena de recebo es insuficiente para la realización de un recebo de calles.
- **Personal de apoyo.** Actualmente se encuentra una persona con finalización de contrato el 30 de septiembre.
- **Aseos hoyo 6.** Ya se encuentran abiertos al igual que el transformador de la máquina de refrescos ya ha sido instalado.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



TABLA RESUMEN POR ZONAS DE LOS TRATAMIENTOS A REALIZAR

SEMANA	GREENES	ANTEGREENES	TEES	CALLES
30 al 6 de octubre	imidaclopid 1,5+clorpirifos 1,5 l/ha quinoclamina 75gr/10 ltrs(mochila)	imidaclopid 1,5+clorpirifos 1,5 l/ha	Fertilizacion 14-7-14 15gr/m ²	Fertilizacion 14-7- 14 10gr/m ²
7 al 13 de octubre	Tratamiento clortalonil 5 l/ha	Tratamiento clortalonil 5 l/ha		Recebo
14 al 20 de octubre			-	Recebo
21 al 27 de octubre			-	recebo
28 al 3 de noviembre	Tratamiento metil tiofanato 3 kg/ha	Tratamiento metil tiofanato 3 kg/ha		recebo

Comité de la Green Section