



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

PITCH AND PUTT AUGUSTA GOLF CALATAYUD

Marzo, 2013

Presentes: D. Diego J. Peñapareja Soto, Técnico Green Section
D. José Millán, Greenkeeper Augusta Golf Calatayud

CAL-PP.3.2013

INFORME MARZO P&P AUGUSTA GOLF CALATAYUD

Tras la visita realizada el pasado 18 de Febrero al P&P del campo de golf de Calatayud, pasamos a describir el actual estado del campo así como las labores a realizar durante el mes de Marzo.

El P&P se encontraba muy seco, en importante mantener una humedad constante en el suelo también durante el invierno, pues las especies dominantes en el P&P son estoloníferas y rizomatosas, encontrándose sus órganos de reserva se en el suelo, corriendo el riesgo de deshidratarse durante periodos de escasa humedad en el suelo.

En el siguiente informe se recogen las recomendaciones de mantenimiento para el mes de marzo de 2013.

GREENS Y ANTEGREENS

Los **greens** se encontraban muy secos, de ahí el color grisáceo que presentaban (**foto 1**). La parte aérea de la planta debido al frío, al estrés hídrico y a la falta de fertilización se encuentra casi sin vida. Por lo tanto, esta primavera las nuevas hojas brotarán de los estolones de la planta, encima de la parte aérea que se encuentra sin vida y que pasará a formar parte del colchón.

Si se sigue con esta estrategia de manejo en un par de años los greens tendrán un colchón de varios centímetros, siendo su jugabilidad pésima. Un bajo mantenimiento no significa dejar de regar y abonar por completo a la planta durante los meses de invierno, pues la especie de los greens es una hierba de invierno y ha de estar medianamente activa durante esta época del año para garantizar su correcto desarrollo.



Foto 1. Vista de un green del P&P.

Los **antegreens** también se mostraban muy secos (**foto 2**) y sin apenas crecimiento vegetativo.



Foto 2. Detalle del color y estado de un antegreen del P&P.

Las recomendaciones para esta área del campo están encaminadas a recuperar un poco el color, preparar la planta para el pinchado y prevenir la incidencia de fusarium (enfermedad fúngica ligada a las bajas temperaturas).

Las labores a realizar durante este mes serán:

- Semana del **4 al 10**: Abonado foliar con abonos líquidos **25-0-0 y 6,9 % Fe** (ambos de la casa Scotts o similar), la dosis ha de ser de **10 l/Ha de cada producto**. En el mismo tratamiento se incluirá el fungicida **Clortalonil** a una dosis de 3 l/Ha. **NO ES NECESARIO REALIZAR UN RIEGO POSTERIOR.**
- Semana del **18 al 24**: Abonado granular de greens con 20-0-18 a una dosis de **15 gr/m2**, para preparar los green para el pinchado.
- Cambio de bandera en función de la cantidad de jugadores y el desgaste del hoyo.
- Frecuencia de corte en función del desarrollo vegetativo de la planta.

CALLES Y/O SEMIROUGH

La bermuda presente en estas zonas del P&P sigue en total dormancia, de ahí el color pardo que presentan con algunas manchas verdes de hierbas cool season que se han desarrollado encima de ella (**foto 3**).



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 2. Detalle de la Bermuda del P&P en total dormancia.

Las labores recomendadas para este mes serán:

- Realizar alguna siega para uniformar la superficie y eliminar el poco crecimiento que presente la planta hasta que entre en total dormancia.
- Aunque la planta este en latencia, si no hay precipitaciones, será necesario revisar la humedad del suelo y realizar algún riego, si fuese necesario, con la finalidad de que las raíces y los rizomas (órganos de reserva subterráneos) permanezcan hidratados.

BUNKERS

Recomendamos continuar con la rutina de trabajo que se sigue en la actualidad.

Reciban un cordial saludo,

**Departamento Green Section
Real Federación Española de Golf**



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



RESUMEN LABORES DE MANTENIMIENTO MES DE MARZO

	GREENS Y ANTEGREENS	CALLES Y/O ROUGH
4 al 10	25-0-0 (10 l/Ha) + 6,9% Fe (10 l/Ha) + Clortalonil (3 l/Ha)	
18 al 24	Abonado con 20-0-18 @ 15 gr/m2	