



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

AUGUSTA GOLF CALATAYUD

Septiembre, 2013

Presentes: D. José Millán, Greenkeeper Augusta Golf Calatayud
D. Diego J. Peñapareja Soto, Técnico Green Section

CAL.9.2013

INFORME SEPTIEMBRE AUGUSTA GOLF CALATAYUD

Tras la visita realizada el pasado 12 de Agosto a las instalaciones de Augusta Golf Calatayud, pasamos a describir el actual estado del campo y a continuación, las labores a realizar durante el mes de Septiembre.

Los problemas con los pozos de abastecimiento de agua que había el mes pasado se han subsanado y ya no existen problemas con el suministro de agua del campo.

Durante el mes de Septiembre se llevará a cabo el pinchado hueco de greens. Con esta labor se descompactarán los greens y se reducirá el contenido de materia orgánica en superficie, mejorando la firmeza de estos. El pinchado está previsto para la semana del 16 pero en función de los torneos se podrá retrasar una semana más.

A continuación se detallan las recomendaciones de mantenimiento para el mes de Septiembre.

GREENS Y ANTEGREENS

Los **greens** mostraban una buena condición. Los signos de dollar spot habían desaparecido (**foto 1**).

Los greens fueron verticados y recebados durante el mes de Agosto, aun así seguían presentando colchón. A pesar de esto, su jugabilidad era buena y al igual que la rodada de la bola.



Foto 1. Vista de un green recién recebado.

La semana del 16 de Septiembre se llevará a cabo el pinchado de los greens. Se recomienda que antes de esta labor se lleve a cabo un verticut cruzado muy agresivo (a la profundidad máxima que pueda la tripleta), con el fin de retirar toda la materia orgánica posible acumulada en superficie.

Los **antegreens** mostraban una muy buena densidad y estaban libres de enfermedades (**foto 2**). Se recomienda verticarlos y recebarlos a la misma vez que se realice esta labor en los greens durante el pinchado.



Foto 2. Detalle del estado de los antegreens.

Las labores a realizar durante el mes de Septiembre serán:

- **Semana del 26 al 1 de Septiembre:** Tratamiento insecticida con Clorpirifos a una dosis de 1,5 l/Ha. **ES NECESARIO REALIZAR UN RIEGO POSTERIOR ABUNDANTE.**
- **Semana del 2 al 8:**
 - ✓ Abonado con 20-0-18 a una dosis de 10 gr/m² para preparar los greens para el pinchado.
 - ✓ Tratamiento fungicida con Propiconazol a una dosis de 1,5 l/Ha. **NO ES NECESARIO UN RIEGO POSTERIOR.**
- **Semana del 16 al 22 (SEMANA DEL PINCHADO):** Verticado cruzado + pinchado hueco + recebo + abonado con 18-24-5 a una dosis de 15 gr/m².
- **Semana del 23 al 29:** Tratamiento fungicida con Clortalonil a una dosis de 3 l/Ha. **NO ES NECESARIO UN RIEGO POSTERIOR.**
- **Semana del 30 de Septiembre al 6 de Octubre:** Tratamiento insecticida con Imidacloprid a una dosis de 1,5 l/Ha. **ES NECESARIO REALIZAR UN RIEGO POSTERIOR ABUNDANTE.**
- 2 pases de groomer semanales a -1 mm.
- Cambio de bandera en función de la cantidad de jugadores y el desgaste del hoyo.
- Frecuencia de corte diaria en greens y de 2-3 siegas semanales en antegreens.
- Se recomienda realizar todos los tratamientos de los greens en los antegreens, dando un pase con solo la barra central del vehículo multiusos.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



TEES

Las plataformas de tee se encontraban en buen estado. Tras un abonado muy ligero y con los tratamientos curativos desaparecieron los signos de dollar spot.

Las labores a realizar durante el mes de Septiembre serán:

- Realizar 2 siegas a la semana.
- **Cuando se finalice con el pinchado de greens:** Pinchado hueco + recebo + resiembra muy ligera (15 gr/m²)
- Seguir con la rutina de recebo de chuletas.

CALLES Y ROUGH

Las **calles** mostraban un estado muy similar al del mes de Julio. Estaban muy uniformes y firmes (**foto 3**). El único aspecto negativo era la presencia de algunos signos de dollar spot y alguna zona con malas hierbas de hoja ancha. Estas circunstancias se corregirán con el abonado del mes de Septiembre y con un tratamiento puntual con herbicida para hoja ancha.



Foto 4. Vista general de una calle en Augusta Golf Calatayud.

El **rough** sigue mostrando un muy buen aspecto y una cobertura total.

Las labores recomendadas para este mes serán:

- Abonado con 13-0-46 a una dosis de 15 gr/m².
- 2 siegas semanales en calles y 1 en rough.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



BUNKERS

El estado de los bunkers era bueno, la única recomendación es añadir algo de arena para mantener un espesor adecuado.

Las labores para este mes serán:

- Rastrillado y descompactación de la arena.
- Aporte de arena donde sea necesario.
- Perfilado.
- Continuar con la limpieza de piedras.
- Aplicación de trinexapac ethyl. La dosis será de **30 ml de producto en 12 litros de agua.**

Reciban un cordial saludo,

Departamento Green Section
Real Federación Española de Golf

RESUMEN LABORES DE MANTENIMIENTO MES DE SEPTIEMBRE

	GREENS Y ANTEGREENS	TEES	CALLES Y ROUGH	BUNKERS
26 de Agosto al 1 de Septiembre	Clorpirifos @ 1,5 l/Ha			
2 al 8 de Septiembre	Abonado con 20-0-18 @10 gr/m2 Propiconazol @ 1,5 l/Ha			Moddus @ 30 ml/12 l
16 al 22	PINCHADO			
23 al 29	Clortalonil @ 3 l/Ha			
30 al 6 de Octubre	Imidacloprid @ 1,5 l/Ha			
Sin determinar		PINCHADO	Abonado con 13-0-46 @ 15 gr/m2	

INFORME SEPTIEMBRE P&P AUGUSTA GOLF CALATAYUD

En el siguiente informe se recogen las recomendaciones de mantenimiento para el mes de Septiembre de 2013.

GREENS Y ANTEGREENS

Los greens mostraban una buena condición, estaban libres de enfermedades (**foto 1**). Tenían un poco de colchón debido a la agresividad de la especie presentes en ellos, T1.



Foto 1. Vista de un green del P&P.

Para corregir esta situación, se recomienda realizar las mismas labores culturales que en los hoyos largos del campo.

Los **antegreens** presentaban una muy buena densidad y también estaban libres de enfermedades.

Las labores a realizar durante este mes serán:

- **Semana del 26 al 1 de Septiembre:** Tratamiento insecticida con Clorpirifos a una dosis de 1,5 l/Ha. **ES NECESARIO REALIZAR UN RIEGO POSTERIOR ABUNDANTE.**
- **Semana del 2 al 8:**
 - ✓ Abonado con 20-0-18 a una dosis de 10 gr/m² para preparar los greens para el pinchado.
 - ✓ Tratamiento fungicida con Propiconazol a una dosis de 1,5 l/Ha. **NO ES NECESARIO UN RIEGO POSTERIOR.**
- **Semana del 16 al 22 (SEMANA DEL PINCHADO):** Verticado cruzado + pinchado hueco + recebo + abonado con 18-24-5 a una dosis de 15 gr/m².



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



- **Semana del 23 al 29:** Tratamiento fungicida con Clortalonil a una dosis de 3 l/Ha. **NO ES NECESARIO UN RIEGO POSTERIOR.**
- **Semana del 30 de Septiembre al 6 de Octubre:** Tratamiento insecticida con Imidacloprid a una dosis de 1,5 l/Ha. **ES NECESARIO REALIZAR UN RIEGO POSTERIOR ABUNDANTE.**
- Siego con cepillo.
- 2 pases de groomer semanales a -1 mm.
- Cambio de bandera en función de la cantidad de jugadores y el desgaste del hoyo.
- Frecuencia de corte diaria en greens y de 2-3 siegas semanales en antegreens.

CALLES Y/O SEMIROUGH

Ambas superficies de juego mostraban un muy buen aspecto. Las temperaturas actuales son las propicias para el desarrollo de la Bermuda.

Las labores recomendadas para este mes serán:

- Realizar 1-2 siegas a la semana.

BUNKERS

Recomendamos continuar con la rutina de trabajo que se sigue en la actualidad en el campo largo.

Reciban un cordial saludo,

**Departamento Green Section
Real Federación Española de Golf**



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



RESUMEN LABORES DE MANTENIMIENTO MES DE SEPTIEMBRE

	GREENS Y ANTEGREENS	CALLES Y/O SEMIROUGH	BUNKERS
26 de Agosto al 1 de Septiembre	Clorpirifos @ 1,5 l/Ha		
2 al 8 de Septiembre	Abonado con 20-0-18 @10 gr/m ² Propiconazol @ 1,5 l/Ha		Moddus @ 30 ml/12 l
16 al 22	PINCHADO		
23 al 29	Clortalonil @ 3 l/Ha		
30 al 6 de Octubre	Imidacloprid @ 1,5 l/Ha		