



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

CLUB DE GOLF JÁVEA

Abril, 2013

Presentes: D. Gaspar Cruaños, Greenkeeper de Club de Golf de Jávea.
D. Juan Muñoz, Técnico Green Section.

JAV.4.2013

INFORME MES DE ABRIL DEL CLUB DE GOLF JÁVEA.

El mes de Marzo se ha caracterizado por la continuidad de los fuertes vientos presentes desde principios de año, temperaturas moderadas y muy abundantes pluviometrías que han cambiado por completo el aspecto del campo. Las temperaturas mínimas han sido moderadas y las máximas se han visto por encima de los 18 grados prácticamente a diario.

El día 19 de Marzo tuvo lugar una reunión en el Club de Golf Jávea entre la Junta Directiva, el Gerente del Club, el Greenkeeper, El distribuidor de Rain Bird y el departamento de la Green Section en la que se llegó a las siguientes conclusiones:

- Vamos a intentar formar al mecánico del Club de Golf a través de Miguel Guerra con una visita a sus instalaciones.
- El cambio del sistema de riego es fundamental para la sostenibilidad del campo.
- Se va contactar con varias empresas para obtener presupuestos del coste de sustitución del sistema de riego.

A finales de éste mes se realizará el pinchado hueco en profundidad con la Vertidrain. Una labor cultural que producirá una notable mejoría en la zona radicular de los greens y por tanto un incremento de la jugabilidad de ésta superficie de juego.

Tras las visitas realizadas en el mes de Marzo, pasamos a analizar el estado actual del campo y las labores a realizar durante el mes de Abril.

1.GREENS

Los greens se han recuperado casi por completo del pinchado y de los síntomas de enfermedad que tenían **(Foto 1)**. La enfermedad está completamente parada y en proceso de recuperación.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF




Foto 1. Recuperación de la superficie de los greens.

Se puede apreciar que aparece un ligero colchón en la superficie (**Foto 2**), algo normal en la época en la que estamos que comienza el crecimiento, por lo que se les va a realizar un verticado.



Foto 2. Acumulación de colchón en la superficie.

Durante el mes de Abril se deben realizar las siguientes tareas:

1. Aplicación de Trinexapac-Ethil a una dosis de 0,2 l/ha y Etefón a una dosis de 4 l/ha la semana del 1 de Abril.
2. Fertilización a base de abono granular 18-6-18 a una dosis de 30 l/ha la semana del 8 de Abril
3. Aplicación preventiva de fungicida a base de Propiconazol a una dosis de 1,5 l/ha la semana del 8 de Abril.
4. Aplicación preventiva de insecticida a base de Clorpirifos a una dosis de 1,5 l/ha la semana del 8 de Abril.
5. Verticado ligero y recebado liviano la semana del 15 de Abril.
6. Verticado ligero la semana del 22 de Abril.
7. Pinchado profundo con Vertidrain y recebado a demanda la semana del 22 de Abril.
8. Aplicación de humectante a una dosis de 10 l/ha la semana del 22 de Abril.
9. Aplicación preventiva de fungicida a base de Azoxistrobín a una dosis de 1 l/ha la semana del 29 de Abril.
10. Cambio de bandera 3 veces por semana.
11. Corte de greens 3 veces por semana a una altura de 3 mm con vuelta de limpieza cada dos días.

2. TEES Y ANTEGREENS

Los tees tienen una cobertura total y una densidad elevada (**Foto 3**). A lo largo del mes de Abril se van a preparar a base de verticados de cara al pinchado hueco y resiembra de finales de mes, operación fundamental debido a la cantidad de *Poa annua* presente que desaparecerá en verano debido al estrés propio de las altas temperaturas. Están libres de enfermedades y de malas hierbas.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF




Foto 3. Aspecto general de los tees.

Los antegreens (**Foto 4**) presentan también un buen aspecto y están libres de enfermedades. En éste caso se prestará especial atención a la resiembra, ya que en las últimas realizadas no se resembró la parte inmediata al green, ya que se pisaba ésta zona con las ruedas del tractor la próxima vez se realizará con una sembradora manual.

En la foto se puede apreciar el pésimo corte de la tripleta de antegreens, en la que se señala las marcas que dejan las distintas unidades.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 4. Marcas de corte irregulares en antegreens.

Durante el mes de Abril, las tareas a realizar a los tees y antegreens son:

1. Aplicación preventiva de fungicida a base de Propiconazol a una dosis de 1,5 l/ha la semana del 15 de Abril.
2. Verticado la semana del 15 de Abril.
3. Verticado la semana del 22 de Abril.
4. Pinchado hueco la semana del 22 de Abril.
5. Resiembra con 45 g/m² de Ryegrass y recebado a demanda la semana del 22 de Abril.
6. Fertilización a base de abono granular 17-24-9 a una dosis de 20 g/m² la semana del 22 de Abril.
7. Continuar recebando con semilla las chuletas.

8. Mover las marcas de salida de forma inteligente (siempre hacia atrás).

3.CALLES Y ROUGH.

Las calles tienen muy buen aspecto, están firmes y libres de enfermedades. Presentan cobertura total, densidad abundante y definición prácticamente en todo el recorrido.

El ajuste del corte no es el adecuado, ya que se pueden diferenciar cada unidad de corte dentro de la misma pasada (**Foto 5**). Hay que hacer hincapié en la revisión de la calidad del corte.



Foto 5. Corte mal ajustado en calles.

Todavía no se dispone de máquina de pinchar las calles ni de una solución alternativa. Hay que darse prisa, ya que el pinchado es en éste mismo mes y es fundamental para mantener el perfil del suelo descompactado y seguir mejorando la firmeza y el drenaje superficial, aportándole a la planta un sistema radicular más desarrollado.

Durante el mes de Abril, las tareas a realizar en calles y rough son:

1. Aplicación preventiva de fungicida a base de Clortalonil a una dosis de 3 l/ha la semana del 1 de Abril.
2. Verticado la semana del 15 de Abril.
3. Pinchado hueco y recebado a demanda la semana del 22 de Abril.
4. Aplicación preventiva a base de Propiconazol a una dosis de 1,5 l/ha la semana del 22 de Abril.
5. Fertilización a base de abono granular 20-5-10 a una dosis de 200 kg/ha la semana del 29 de Abril.
6. Recebo de las chuletas de calle con una mezcla de semilla y arena de forma rutinaria.

4.PERSONAL.

Debido al recorte en el presupuesto del club se ha tenido que proceder al despido de dos valiosos trabajadores. La directiva debe tener claro que hay muchas tareas que no eran esencialmente del campo de golf (jardinería) de las que se va a tener que prescindir, algo difícil de asumir cuando llegue el momento pero que se debe tener muy claro, ya que el campo demanda los mismos recursos con menos personal.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



TABLA RESUMEN POR ZONAS DE LAS TAREAS A REALIZAR MES DE ABRIL 2013

SEMANA	GREENES	TEES Y ANTEGREENES	CALLES Y ROUGH
1-7	0,2 l/ha Trinexapac-Ethil + 4 l/ha Etefón		3 l/ha Clortalonil
8-14	15 g/m ² 18-6-18 1,5 l/ha Propiconazol 1,5 l/ha Clorpirifos		
15-21	Verticado + Recebado	Verticado 1,5 l/ha Propiconazol	Verticado
22-28	Verticado Vertidrain + Recebado 10 l/ha Humectante 15 g/m ² 18-22-5	Pinchado hueco 45 g/m ² Ryegrass Recebado 20 g/m ² 17-24-9	Pinchado hueco + Recebado 1,5 l/ha Propiconazol
29-5	Micropinchado 1 l/ha Azoxistrobín		20 g/m ² 20-5-10

Por último, agradecer el trato que se nos dispensa en todas nuestras visitas al Club de Golf Jávea.

Recibid un cordial saludo,

Departamento Green Section

Real Federación Española de Golf