



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

CLUB DE GOLF JÁVEA

Enero, 2013

Presentes: D. Gaspar Cruaños, Greenkeeper de Club de Golf de Jávea.
D. Juan Muñoz, Técnico Green Section.

JAV.1.2013

INFORME MES DE ENERO DEL CLUB DE GOLF JÁVEA.

El mes de Diciembre se ha caracterizado en el Club de Golf Jávea por unas temperaturas muy suaves para la época del año en la que nos encontramos y abundantes pluviometrías. Esta situación ha propiciado que la planta continúe desarrollándose a lo largo del invierno, por lo que desde que ha comenzado a realizarse los cortes oportunos el campo presenta una densidad adecuada y un buen aspecto en general.

De cara al año 2013 se ha incluido en el planning general de mantenimiento el uso de enraizantes y reguladores de crecimiento en calles y en greens, algo que sin duda mejorará la jugabilidad del recorrido y ayudará a mantenerlo en unas mejores condiciones haciendo más fácil la labor del greenkeeper.

A principios de mes se realizó la elaboración de un informe acerca de los pormenores de la resiembra a petición del club, en el que se detalla los problemas de viabilidad que presenta la misma al contar con unos recursos de primera necesidad muy limitados.

Tras las visitas realizadas en el mes de Diciembre, pasamos a analizar el estado actual del campo y las labores a realizar durante el mes de Enero.

1.GREENS

Los greens continúan ofreciendo una superficie de juego firme y completamente libre de enfermedades **(Foto 1)**, a pesar de habérseles realizado los recebos oportunos. Si queremos mantener una rodadora de la bola homogénea y libre de colchón es fundamental seguir esta práctica de forma rutinaria, además de evitar la formación del layering **(Foto 2)**.

En el planning del año 2013 se ha incluido el uso de reguladores de crecimiento, enraizantes e inhibidores de floración para incrementar la calidad de los greens y su jugabilidad.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 1. Aspecto general de los greens.



Foto 2. Estado del perfil del suelo en greens.

Todavía se puede apreciar la invasión de rizomas de especies invasoras warm season (clima cálido) dentro del green **(foto 3)**. Si no se retiran de forma continuada acabarán infectando la mayor parte del green produciendo daños irreversibles, por lo que en esta época del año en la que la carga de trabajo es muy reducida es la ideal para la realización de este tipo de trabajos.



Foto 3. Rizomas invadiendo el green.

Durante el mes de Enero se deben realizar las siguientes tareas:

1. Spoon feeding a base de abono foliar 25-0-0 a una dosis de 30 l/ha la semana del 14 de Enero.
2. Cambio de bandera 3 veces por semana.
3. Corte de greens 3 veces por semana a una altura de 3 mm con vuelta de limpieza cada dos días.

2. TEES Y ANTEGREENS

Los tees presentan un aspecto denso y libre de enfermedades **(Foto 4)**.



Para que se recuperen del uso es fundamental recebarlos con una mezcla de semillas y arena de forma periódica. Para acelerar la recuperación es posible pregerminar la mezcla manteniéndola húmeda desde varios días antes de su uso.



Foto 4. Tees.

La resiembra de los tees comienza a hacerse notoria una vez se han comenzado a realizar los cortes necesarios. A medida que se vayan repitiendo la planta incrementará el crecimiento de la hoja de forma vertical y se ensanchará (**Foto 5**).



Foto 5. Falta de corte.

Los antegreens presentan un aspecto libre de enfermedades si bien la densidad todavía no es la adecuada (**Foto 6**) mejorará a medida que mejore la calidad y la frecuencia de corte. De cualquier manera están contaminados por especies warm season (clima cálido) que le hacen una fuerte competencia al Ryegrass, por lo que deberían ser renovados.



Foto 6. Antegreens.

Durante el mes de Enero, las tareas a realizar a los tees y antegreens son:

1. Continuar recebando con semilla las chuletas.
2. Mover las marcas de salida de forma inteligente (siempre hacia atrás).

3.CALLES Y ROUGH.

Las calles presentan firmeza y está libres de enfermedades, experimentando una jugabilidad muy buena y un color verde intenso.

La planta nueva de la resiembra de calles está en pleno desarrollo. Al igual que en las otras zonas del campo, la densidad mejorará a medida que la planta sea cortada y ensanche la hoja.



Foto 7. Resiembra de calles.

En algunas zonas el solape de la resiembra no fue bueno, por lo que actualmente se está procediendo a resembrar esas zonas para mejorar las calles estéticamente.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 8. Fallos en la resiembra.

Es un error muy común pretender tener una buena densidad a lo largo de todo el campo de golf sin plantearse que donde no haya una cobertura de riego adecuada no puede desarrollarse la planta. En esta época se mantendrá parte de la planta que sobreviva pero en el momento que suban las temperaturas y con ellas el estrés hídrico la planta morirá con total seguridad.



Foto 9. Falta de cobertura de riego.

Durante el mes de Enero, las tareas a realizar en calles y rough son:

1. Recebo de las chuletas de calle con una mezcla de semilla y arena de forma rutinaria.

**TABLA RESUMEN POR ZONAS DE LOS TRATAMIENTOS A REALIZAR MES DE
ENERO 2013**

SEMANA	GREENES	TEES Y ANTEGREENES	CALLES Y ROUGH
1-6			



14-20	30 I / 14-25-00	REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF	
21-27			
28-3			

Por último, agradecer el trato que se nos dispensa en todas nuestras visitas al Club de Golf Jávea.

Recibid un cordial saludo,

Departamento Green Section
Real Federación Española de Golf