



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

CLUB DE GOLF JÁVEA

Mayo, 2013

Presentes: D. Gaspar Cruaños, Greenkeeper de Club de Golf de Jávea.
D. Juan Muñoz, Técnico Green Section.

JAV.5.2013

INFORME MES DE MAYO DEL CLUB DE GOLF JÁVEA.

El mes de Abril se ha caracterizado por la continuación de los fuertes vientos, temperaturas elevadas y un final de mes con pluviometrías muy abundantes unidas a un fuerte temporal. La labor principal de este mes ha sido el pinchado de greens, estaba prevista la subcontratación de estos servicios, pero por cuestión de disponibilidad en las fechas fijadas se ha realizado un pinchado normal con los medios que dispone el club.

Durante este mes se han llevado a cabo para el Club de Golf Jávea:

- Formación del mecánico en las instalaciones del Club. Durante los días 9 y 10 el Jefe de mecánica de la RFEG, D. Miguel Guerra impartió un seminario de mantenimiento y puesta a punto de las unidades de corte de la maquinaria presente en el club. Se adjunta el informe por separado.
- Se han solicitado diferentes presupuestos para la sustitución del sistema de riego del campo. En los próximos días se presentará el informe.

Tras las visitas realizadas en el mes de Abril, pasamos a analizar el estado actual del campo y las labores a realizar durante el mes de Mayo.

1.GREENS

En los greens se ha efectuado el pinchado hueco y se ha recebado (**Fotos 1 y 2**). Debido al cepillado de la arena y la cantidad de arena suministrada se prevé una rápida recuperación de la superficie de juego, ya que tras el recebado ha llovido abundantemente y las temperaturas están experimentando un notable aumento. Se ha realizado un fertilizado a base de abono granular para estimular el desarrollo de la raíz y ayudar a la planta a cubrir los agujeros.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 1. Green pinchado.



Foto 2. Green pinchado.

Durante el mes de Mayo se deben realizar las siguientes tareas:

1. Aplicación preventiva de fungicida a base de Azoxistrobin a una dosis de 1 l/ha la semana del 1 de Mayo.
2. Aplicación preventiva de insecticida a base de Imidacloprid a una dosis de 2 l/ha la semana del 6 de Mayo.
3. Spoon feeding a base de abono líquido 25-0-0 a una dosis de 30 l/ha la semana de 13 de Mayo.
4. Aplicación de Trinexapac-Ethil a una dosis de 0,2 l/ha y Etefón a una dosis de 4 l/ha la semana del 13 de Mayo (Siempre y cuando se respeten las fechas de aplicación anteriores).
5. Verticado ligero y recebado liviano la semana del 13 de Mayo.
6. Aplicación preventiva de fungicida a base de Propiconazol a una dosis de 1,5 l/ha la semana del 20 de Mayo.
7. Micropinchado la semana del 20 de Mayo.
8. Aplicación de humectante a una dosis de 10 l/ha la semana del 20 de Mayo.
9. Spoon feeding a base de abono soluble 15-5-30 a una dosis de 45 kg/ha la semana del 27 de Mayo.
10. Aplicación de Trinexapac-Ethil a una dosis de 0,2 l/ha y Etefón a una dosis de 4 l/ha la semana del 27 de Mayo (Siempre y cuando se respeten las fechas de aplicación anteriores).
11. Cambio de bandera 3 veces por semana.
12. Corte de greens 3 veces por semana a una altura de 3 mm con vuelta de limpieza cada dos días.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



2. TEES Y ANTEGREENS

Los tees presentan un buen aspecto general (**Foto 3**) con densidad elevada (debido a la *Poa annua*) y cobertura total. Se han pinchado macizo y se ha renunciado a la resiembra y al recebo programado en el planning de mantenimiento anual por deseo expreso de la directiva del club, algo con lo que el departamento de la Green Section de la RFEG **no** está de acuerdo, ya que busca siempre el mejor estado del campo sobre el resto de los factores y así se lo hizo saber. De cualquier forma están libres de enfermedades y las plataformas están niveladas, proporcionando un stand para el jugador inmejorable.



Foto 3. Aspecto general de los tees.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



En los antegreens se ha seguido el mismo criterio de laboreo que los tees, pinchándose con pincho macizo, sin resiembra y sin recebo. Presentan una acusada definición confiriéndole al campo un aspecto de orden y limpieza muy acusados debido a la climatología predominante en las fechas en las que nos encontramos, que favorece el desarrollo de la *Poa annua*.

El mal corte que realizaban las unidades de la tripleta de cortar los antegreens se ha mejorado notablemente.



Foto 4. Marcas de corte irregulares en antegreens.

Durante el mes de Mayo, las tareas a realizar a los tees y antegreens son:

1. Aplicación preventiva de fungicida a base de Azoxistrobín a una dosis de 1 l/ha la semana del 13 de Mayo.
2. Verticado y recebado la semana del 13 de Mayo.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



3. Pinchado macizo la semana del 13 de Mayo.
4. Aplicación preventiva de insecticida a base de Imidacloprid a una dosis de 1 l/ha la semana del 20 de Mayo.
5. Continuar recebando con semilla las chuletas.
6. Mover las marcas de salida de forma inteligente (siempre hacia atrás).

3.CALLES Y ROUGH.

A lo largo del mes de Abril, en las calles se ha realizado el pinchado macizo en lugar del hueco y recebado contemplado en el planning anual de mantenimiento elaborado por el departamento de la Green Section por expreso deseo de la directiva del Club de Golf Jávea. Recordamos que la arena aportada en el recebo mejora las propiedades del suelo al aumentar la capacidad de drenaje y el intercambio de gases de la zona radicular de la planta, al contar el suelo de la calle con una estructura muy arcillosa. Esto colabora a tener el campo libre de enfermedades y de plagas de insectos perjudiciales para la salud de la planta al poder mantenerlo más firme y seco.

De cualquier manera, el campo en la actualidad presenta firmeza, definición muy marcada, densidad de planta y cobertura total (**Fotos 5 y 6**). Todo esto se debe sobre todo a la época del año en la que estamos.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 5. Elevada densidad en calles.



Foto 6. Zonas muy marcadas.

Durante el mes de Mayo, las tareas a realizar en calles y rough son:

1. Fertilización a base de abono granular 20-5-10 a una dosis de 200 kg/ha la semana del 1 de Mayo.
2. Aplicación preventiva de fungicida a base de Clortalonil a una dosis de 3 l/ha la semana del 13 de Mayo.
3. Verticado la semana del 13 de Mayo.
4. Aplicación preventiva a base de insecticida a base de Imidacloprid a una dosis de 2 l/ha la semana del 20 de Mayo.
5. Recebo de las chuletas de calle con una mezcla de semilla y arena de forma rutinaria.

4.PERSONAL.

Debido al recorte en el presupuesto del club se ha tenido que proceder al despido de dos valiosos trabajadores. La directiva debe tener claro que hay muchas tareas que no eran esencialmente del campo de golf (jardinería) de las que se va a tener que prescindir, algo difícil de asumir cuando llegue el momento pero que se debe tener muy claro, ya que el campo demanda los mismos recursos con menos personal.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



TABLA RESUMEN POR ZONAS DE LAS TAREAS A REALIZAR MES DE MAYO 2013

SEMANA	GREENES	TEES Y ANTEGREENES	CALLES Y ROUGH
29-5	1 l/ha Azoxistrobín		20 g/m ² 20-5-10
6-12	2 l/ha Imidacloprid		
13-19	30 l/ha 25-0-0 0,2 l/ha Trinexapac-Ethil + 4 l/ha Etefón Verticado + Recebado	Pinchado macizo Verticado + Recebado 1 l/ha Azoxistrobín	3 l/ha Clortalonil Verticado
20-26	1,5 l/ha Propiconazol Micropinchado 10 l/ha Humectante	2 l/ha Imidacloprid	Pinchado hueco + Recebado 2 l/ha Imidacloprid
27-2	45 kg/ha 15-5-30 0,2 l/ha Trinexapac-Ethil + 4 l/ha Etefón		

Por último, agradecer el trato que se nos dispensa en todas nuestras visitas al Club de Golf Jávea.

Recibid un cordial saludo,

Departamento Green Section

Real Federación Española de Golf