



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

CLUB DE GOLF DE COSTA DE AZAHAR

Abril, 2013

Presentes: D. Mikelo Requena, Greenkeeper de Club de Golf Costa Azahar.
D. Juan Muñoz, Técnico Green Section.

CAZ.4.2013

INFORME MES DE ABRIL DEL CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR.

El mes de Marzo se ha caracterizado por fuertes vientos, temperaturas mínimas suaves y temperaturas máximas elevadas. La pluviometría ha sido elevada, lo que ha propiciado que el campo presente un buen aspecto.

Al comenzar la época de crecimiento de la planta la demanda de cortes y labores culturales aumenta, por lo que hay que empezar a centrarse en esto, ya que es la prioridad del campo.

Se deben tomar medidas para hacer frente a la problemática que presentan tanto los greens como la maquinaria que se exponen en éste informe, ya que de lo contrario la jugabilidad se verá comprometida en el futuro, por lo que la directiva del club deberá adoptar alguna postura ante esta situación que se viene agravando con el tiempo, empeorando de forma drástica en los últimos meses.

Tras las visitas realizadas en el mes de Marzo, pasamos a analizar el estado actual del campo y las labores a realizar durante el mes de Abril.

1.GREENS

Durante el mes de Marzo se ha realizado el pinchado de greens que ha resulta ser un completo desastre debido a diferentes factores.

Durante el pinchado del primer green se averió la máquina de pinchar, por lo que se suspendió hasta el día siguiente mientras se conseguía otra prestada del Club de Golf El Saler. La máquina prestada a pesar de ser el mismo modelo tenía unos accesorios distintos y al pinchar estropeaba toda la superficie del green, levantándolo todo, por lo que se optó por montar los pinchos macizos y continuar con el pinchado al no dañar éstos la superficie.

Continuamos advirtiendo del mal estado del perfil de la zona radicular de los greens (**Fotos 1 y 2**). Aunque para intentar paliar este problema se ha decidido hacer una resiembra total y mantener cerrados algunos greens hasta el desarrollo total de la planta no creemos que consiga mejorar debido a la mala calidad de la composición de la zona radicular del green, que a su vez viene producido por la pésima gestión que se hace del agua.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 1. Estado de los restos del pinchado.



Foto 2. Perfil de la zona radicular.

En cualquier caso el pinchado macizo se realizó y se recibió de forma apropiada con su cepillado para introducirla dentro de los agujeros **(Foto 3)**.




Foto 3. Cepillado de la arena de recebo del green.

Durante el mes de Abril, se deben realizar en los greens las siguientes tareas:

1. Aplicación de una mezcla de trinexapac-ethyl (Primo maxx) a una dosis de 0,2 l/ha y etefón a una dosis de 4 l/ha la semana del 1 de Abril.
2. Fertilización mediante la aplicación de abono granular 18-6-18 a una dosis de 20 g/m² la semana del 8 de Abril.
3. Aplicación preventiva de insecticida a base de Clorpirifos a una dosis de 1,5 l/ha la semana del 8 de Abril.
4. Aplicación de humectante a una dosis de 25 l/ha la semana del 8 de Abril.
5. Aplicación preventiva de fungicida azoxistrobín a una dosis de 1 l/ha la semana del 15 de Abril.
6. Verticado superficial y recebo liviano la semana del 15 de Abril.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



7. Pinchado hueco profundo con Vertidrain y posterior recebo la semana del 22 de Abril.
8. Aplicación preventiva de insecticida a base de Imidacloprid a una dosis de 2 l/ha la semana del 22 de Abril.
9. Fertilización mediante la aplicación de abono granular 18-22-5 a una dosis de 20 g/m² la semana del 22 de Abril tras el recebo una vez que se ha terminado el cepillado.
10. Frecuencia de corte de 3 veces a la semana con vuelta de limpieza.
11. Cambio de posición de bandera tres veces por semana.

2. TEES Y ANTEGREENS

Los tees presentan un buen aspecto, aunque los que son más afectados por la sombra que proyectan los pinos tardan mucho más en recuperar debido a que aún los días son muy cortos **(Foto 4)**, por lo que incluso éstos mejorarán cuando los días comiencen a ser más largos.



Foto 4. Tees con exceso de sombra.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Los antegreens presentan un mejor aspecto que los tees si bien es verdad que también están aquejados del mismo mal que les confiere el exceso de sombra (**Foto 5**). En cualquier caso están libres de enfermedades y su cobertura es aceptable.




Foto 5. Estado general de los antegreens.

Durante el mes de Abril, las tareas a realizar a los tees y antegreens son:

1. Aplicación preventiva de insecticida a base de Clorpirifos a una dosis de 1,5 l/ha la semana del 8 de Abril.
2. Fertilización a base de abono granular 20-5-10 a una dosis de 20 g/m² la semana del 22 de Abril.
3. Aplicación puntual en las zonas necesitadas de herbicida selectivo para las malas hierbas de hoja ancha 2,4-D, MCPA, DICAMBA la semana del 22 de Abril.
4. Aplicación preventiva de insecticida a base de Imidacloprid a una dosis de 2 l/ha la semana del 22 de Abril.
5. Continuar recebando con semilla las chuletas.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



6. Mover las marcas de salida de forma inteligente (siempre hacia atrás).
7. Frecuencia de corte de dos veces por semana.

3.CALLES.

Las calles presentan un aspecto muy bueno **(Foto 6)**, están firmes, libres de enfermedades con cobertura total y densidad. **Todo esto a pesar de no haberse realizado aún la puesta a punto de las unidades de corte**, ya que se ha decidido por parte del Club realizarla en el Club de Golf El Saler y éstos no han podido atenderlos hasta la fecha.

Se recomienda la adquisición por parte del club de una turbina sopladora para la limpieza de las calles, ya que hacerlo a mano conlleva unos gastos y un tiempo exagerados.



Foto 6. Estado general de las calles.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Durante el mes de Abril, las tareas a realizar a las calles y el rough son:

1. Fertilización a base de abono granular 20-5-10 a una dosis de 200 kg/ha la semana del 29 de Abril.
2. Continuar recebando con semilla las chuletas.
3. Frecuencia de corte de dos veces por semana.

4.BUNKERS.

Los bunkers presentan un buen estado en general, si bien con la subida de temperaturas que comienza a experimentarse hay que comenzar a perfilarlos antes de que presenten un aspecto de descuido (**Foto 7**).



Foto 7. Perfil de bunkers con malas hierbas.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



5.MAQUINARIA.

Ante los últimos acontecimientos debemos hacer hincapié en que el mantenimiento de la maquinaria es muy importante y no se está haciendo como es debido. Al no contar con un mecánico especializado se deben buscar distintas fórmulas para mantenerlas al día.

Durante el proceso de recebado de greens la cinta de la recebadora se rompió desplazándose a un lado (**Foto 8**).




Foto 8. Cinta de la recebadora.

Durante el proceso de recebado nos dimos cuenta de que el vehículo multiusos que porta la recebadora tiene una fuga de aceite que es tan pronunciada que se le ha implantado un trozo de garrafa recortada debajo para recogerlo (**Foto 9**). **Un vehículo en estas condiciones no debería nunca entrar en un green.**



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 9. Vehículo con fuga de aceite.

Ante el estado en el que se encuentra gran parte del parque de maquinaria del Club de Golf Costa de Azahar les recomendamos que se invierta en la renovación de la misma, ya que cualquier avería sobre un green puede ser fatal además que cuando se produce a la vez en todo el parque a la larga será un contratiempo muy difícil de superar.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



TABLA RESUMEN POR ZONAS DE LAS TAREAS A REALIZAR MES DE ABRIL 2013

SEMANA	GREENES	ANTEGREENES Y TEES	CALLES Y ROUGH
1-7	0,2 l/ha TRINEXAPAC-ETHIL + 4 l/ha ETEFÓN		
8-14	20 g/m ² 18-6-18 1,5 l/ha CLORPIRIFOS 25 l/ha HUMECTANTE	1,5 l/ha CLORPIRIFOS	
15-21	1,5 l/ha PROPICONAZOL VERTICADO + RECEBO		
22-28	VERTIDRAIN + RECEBO 2 l/ha IMIDACLOPRID 20 g/m ² 18-22-5	20 g/m ² 20-5-10 2 l/ha IMIDACLOPRID 3 l/ha 2,4-D, MCPA, DICAMBA	
29-5			200 kg/ha 20-5-10

Por último, agradecer el trato que se nos dispensa en todas nuestras visitas al Club de Golf Costa de Azahar.

Recibid un cordial saludo,

Departamento Green Section

Real Federación Española de Golf

