



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

LAS COLINAS GOLF & COUNTRY CLUB

Mayo, 2013

Presentes:

- l. D. Roque Buendía, Greenkeeper Las Colinas Golf & CC
- l. D. Luis M. Casado, Técnico Green Section RFEG

LCO.5.2013



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



INFORME LAS COLINAS GOLF & CC.

MAYO 2013

Tras la visita realizada el pasado 18 de Abril al campo de golf de Las Colinas Golf & CC, se han obtenido las siguientes conclusiones respecto al mantenimiento del campo:

Comenzamos a observar los primeros síntomas en la planta de la subida de temperaturas de las últimas semanas. El campo se presenta en buenas condiciones, con una superficie de juego en condiciones excelentes para la práctica del golf. Las temperaturas de los últimos días están condicionando las tareas realizadas por el equipo de mantenimiento, identificándose la realización de tareas ya propias de los meses de verano y con un mayor crecimiento de la planta.

Las temperatura es el factor clave durante las próximas semanas ya que interviene en las reacciones fisiológicas de la planta y provoca situaciones de estrés de forma importante al inicio de la primavera, cuando la planta aún no está aclimatada a las temperaturas medias-altas.

Por lo tanto para este mes de Mayo consideramos los siguientes aspectos en el mantenimiento de Las Colinas Golf & CC:

1. Greenes.

Los greenes están en buenas condiciones de juego, con una correcta rodada de la bola y agronómicamente, libres de enfermedades y plagas. Las tareas de recebos están provocando una mejora en la superficie del green, aumentando la firmeza y mejorando la presentación general del green. Las tareas rutinarias de siegas se están realizando con la frecuencia correcta y con las unidades de corte perfectamente ajustadas.





REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Los problemas encontrados durante la anterior visita se han visto disminuidos con la compra de la arena y la realización de los recibos, además de la eliminación manual de la Poa en la mayoría de los greens, no observándose graves problemas de floración en los mismos.

Durante la visita se pudo apreciar síntomas de secas en la mayoría de los greens, aspecto que puede ser considerado normal en esta época del año con el ascenso de temperaturas y la falta de aclimatación de la planta a éstas. Además existe compactación sobre la superficie tras el paso de los jugadores durante todo el invierno. El equipo técnico de mantenimiento estableció unas medidas de recuperación de la planta (humectante y uso de manguera) del todo correctas para conseguir el objetivo de recuperación de estas zonas. Recomendamos prestar atención al agua aportada y evitar en cualquier caso excesos.



Los antegreens presentan un buen aspecto, observándose la realización de tratamientos herbicidas en las zonas laterales con el objetivo de eliminar la Poa y el ryegrass presente en las zonas de rough adyacentes. La frecuencia de corte observada es la adecuada.



2. Calles y tees.

2.1. Calles

Las calles se encuentran en buenas condiciones para la práctica del golf, con una densidad correcta y un buen estado en líneas generales. Sin embargo aparecen zonas con una mayor proporción de *Poa annua*, coincidentes con las zonas de peor recuperación de la bermuda. Además se observan zonas con síntoma de seca ya que el agua no penetra de forma eficiente a través del perfil de suelo. Recomendamos realizar una fertilización para poder recuperar estas zonas, acompañado de tareas de pinchado y/o verticut en toda la extensión de la calle.



Para finales de mes se realizará la aplicación de herbicida con la finalidad de realizar la transición a bermuda.



2.2. Tees.

Los tees presentan unas condiciones excelentes a lo largo del recorrido. Se aprecian las deficiencias ya señaladas en anteriores informes en el hoyo 8.

La rotación de marcas y la realización de resiembras se realizan de forma correcta, al igual que la frecuencia de cortes.



Durante las próximas semanas se realizará la eliminación de manchas de ryegrass y Poa en zonas próximas a las plataformas de los tees, con la finalidad de aportar una mejor definición y limpieza al campo.

3. Rough.

La bermuda presente en el rough comienza a salir de la parada invernal. Se recomienda establecer la frecuencia de corte necesaria y realizar fertilizaciones con la finalidad de fortalecer la planta para que el establecimiento sea el adecuado durante las próximas semanas.





REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



TABLA RESUMEN POR ZONAS DE TAREAS REALIZAR MES DE MAYO 2013

SEMANA	GREENES	ANTEGREENES	TEES	CALLES	ROUGH	BUNKERS	LANDSCAPE
29 al 5	Recebo ligero Spoon feeding			Spoon feeding Pinchado macizo	Recebo entradas/salidas Pinchado hueco entradas/salidas	Flymo Glifosato filos	Glifosato
6 al 12	Primo 0,2 l/ha	Cubix 1,2 l/ha	Cubix 1,2 l/ha	Cubix 1,2 l/ha Pinchado macizo	Cubix localizado	Cubix + Pendimetalina	Glifosato lagos
13 al 19	Spoon feeding Recebo ligero Primo 0,2 l/ha			Spoon feeding	Pendimetalina 4 l/ha	Primo	
20 al 26	H2Pro 10 l/ha Greenmaster 25 g/m ²			Ortiva 1,5 l/ha Fertilización		Metribucina	Glifosato
27 al 2	Pinchado	Graden Recebo	Graden Recebo	Graden		Glifosato filos	

Por último, agradecer el trato que se nos dispensa en todas nuestras visitas a Las Colinas Golf & CC.

Recibid un cordial saludo,

Departamento Green Section

Real Federación Española de Golf