



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

Laziturri S.L.

Agosto, 2013

Presentes: D. Diego J. Peñapareja, Técnico Green Section

LAZ.6.2013



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Los días 7 y 8 del pasado mes de Agosto se visitaron las instalaciones de la Real Sociedad de San Sebastián, Sociedad Deportiva Eibar, Izki golf y La Grajera golf con motivo del asesoramiento a la empresa Laziturri S.L.

Los aspectos más importantes a resaltar de las diferentes visitas fueron los siguientes:

ZUBIETA (Lasarte Oria)

Todos los campos de entreno mostraban una muy buena densidad, con una planta sana y libre de enfermedades. El objetivo durante estos meses es seguir mejorando la densidad para afrontar el otoño y el invierno con las máximas garantías de tener una buena cobertura de césped. Para ello, se seguirá el planning establecido de tratamientos fitosanitarios y fertilización.

Se ha incorporado una tripleta ligera al parque de maquinaria. La tripleta dispone de unidades de verticut, las cuales serán muy útiles para realizar verticados ligeros con el objetivo de eliminar la materia orgánica que se acumula en superficie. Estas operaciones permitirán una mejora en la firmeza del terreno de juego. Se recomienda aplicar un recebo ligero cada vez que se lleven a cabo labores de verticut, siendo el objetivo aportar unas 100 Tm/Ha de arena de sílice al año.

El campo Z7 seguía mostrando un gran aspecto y la acumulación de materia orgánica era mínima.



Todos los campos fueron fertilizados con el abono 8-12-18 con inhibidor de la nitrificación, durante este mes se valorará su comportamiento.

Se recomienda retomar el programa de reguladores del crecimiento para mejorar la densidad de las superficies de juego.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



ANOETA (San Sebastián)

Todas las medidas correctivas llevadas a cabo durante el mes de Julio para atajar los problemas encontrados en el campo han dado buen resultado. Se han corregido los problemas de enfermedades y de carencia de fósforo.

En la actualidad, el terreno de juego se encuentra en muy buen estado, mostrando una muy buena densidad y un sistema radicular muy potente que permite la práctica del fútbol al más alto nivel de exigencia.



Se ha comenzado con el programa fungicida preventivo para gray leaf spot (*Pyricularia spp.*), siendo su resultado, hasta el momento, muy satisfactorio. El terreno de juego se encuentra totalmente libre de enfermedades.

Nos gustaría hacer hincapié en la importancia de las labores de escarificado y recebos. Cuanto más se trabaje el campo en este aspecto, mejor será su comportamiento y jugabilidad durante los meses de invierno.

Al igual que en Zubieta, se recomienda retomar el programa de reguladores de crecimiento.

Una vez conocido el calendario para la temporada 2013-2014, se ha modificado el planning anual de mantenimiento con la finalidad de mostrar el terreno de juego en las mejores condiciones estéticas y de jugabilidad durante las fechas de partido.

SOCIEDAD DEPORTIVA EIBAR (Eibar)

Durante el día de nuestra visita se estaba realizando el tepeado del terreno de juego. Este se llevó a cabo de forma muy meticulosa, haciendo un pase de laser antes de colocar cada rollo de tepe.

El tepe era de muy buena calidad y prácticamente libre de *Poa annua*. Su densidad y estado sanitario eran excepcionales. La única nota negativa era la presencia de algo de colchón en algunos rollos de tepe.

Una vez colocado el tepe, se hicieron varios pases con el rodillo de las segadoras manuales con el objetivo uniformar la superficie y corregir posibles zonas desniveladas.



Posteriormente, se llevaron a cabo tratamientos fungicidas e insecticidas preventivos, así como un abonado foliar para mejorar el enraizamiento de los tepes.



IZKI GOLF (Vitoria)

El campo mostraba una buena condición, el verano está siendo bastante benevolente y se han producido bastantes precipitaciones, por lo que no hay ninguna zona seca o con pérdida de cobertura de césped.



Los greens se encontraban libres de enfermedades y presentaban una buena densidad. La rodada de la bola era muy uniforme, no realizando ningún extraño en la línea de putt.



No obstante, los greens presentaban un cierto colchón que se intentará corregir durante el pinchado hueco del próximo mes. Para tal fin, se recomienda que se realicen antes del pinchado dos pases de verticut cruzado muy agresivos con la finalidad de retirar toda la materia orgánica posible.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Se recomienda realizar un pase de verticut y recebo en los antegreens pues estos muestran una muy elevada densidad y cierto colchón. Esta labor disminuirá la aparición de secas y reducirá la incidencia de enfermedades.

Se recomienda revisar la triangulación de aspersores de algunos greens pues es evidente que esta se puede mejorar. Se trata de una labor que se ha de planificar durante el verano y ejecutar durante el invierno.

El resto de superficies de juego del campo mostraban una muy buena cobertura de césped y un buen color, estando libres de enfermedades.

Se recomienda seguir el planning de tratamientos fungicidas en greens.

En el resto de superficies de juego la principal recomendación es dar la mayor frecuencia de corte posible, vigilando la calidad de este.

GOLF DE LA GRAJERA (Logroño)

El campo se presentaba, en general, muy limpio y con todas las superficies dentro de corte.



Los greens se encontraban recién verticados durante la visita. Se recomienda realizar un recebo justo después de la labor de verticut para que la arena se incorpore en los canales creados con el pase de verticut. Tal y como se recomendó en el informe del mes pasado, es preferible no realizar verticuts agresivos durante los meses de mucho calor para no estresar a la planta, siendo preferible en esta época realizar groomers ligeros y recebos muy livianos.



Las zonas de los greens donde generalmente aparecen secas mostraban un aspecto satisfactorio, no habiéndose perdido cobertura de césped en ellas.

Los antegreens presentaban una muy buena cobertura y densidad de césped. Se recomienda realizar una labor de verticut para reducir la materia orgánica acumulada en superficie, así como para reducir un poco la densidad existente. Si el presupuesto lo permite, sería muy beneficioso acompañar esta labor con un recebo.



Los tees presentaban una buena cobertura de césped y se encontraban libres de enfermedades.

Las calles presentaban un mejor aspecto que en la visita anterior, esta circunstancia se debe en gran medida a que se ha modificado la velocidad de trabajo de la segadora de calles y esto ha originado una mejora en la calidad de corte que se ve reflejada en el estado actual de las calles.

Se recomienda realizar un tratamiento herbicida para la hoja ancha en calles y una vuelta de rough que envuelva los bunkers.

Al igual que durante el mes pasado, se recomienda controlar la población de gusanos blancos, pues estos son, en gran medida, el principal motivo por el cual los jabalíes entran al campo a alimentarse generando numerosos destrozos.

Se recomienda realizar el tratamiento con Imidacloprid a una dosis de 1,5 l/Ha en greens, antegreens, calles y una vuelta de rough que envuelva los bunkers.

La arena de los bunkers aún no se ha asentado, esto es debido en gran medida a la angularidad de esta.

Departamento Green Section
Real federación Española de Golf