



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

REAL CLUB DE GOLF MANISES

Marzo, 2013

Presentes: D. Jose Manuel Iserte, Greenkeeper de Real Club de Golf
Manises.
D. Juan Muñoz, Técnico Green Section.

MAN.3.2013

INFORME MES DE MARZO DEL REAL CLUB DE GOLF MANISES.

El mes de Febrero se ha caracterizado por contar con unas temperaturas mínimas muy suaves mientras que las máximas han sido elevadas (superando incluso los 24 grados). Las heladas han sido prácticamente inexistentes al igual que la pluviometría. Los fuertes vientos han sido la nota predominante durante todo el mes, manteniendo el campo muy seco, aportándole una elevada firmeza en general a todas las áreas de juego.

A finales de mes se ha realizado el pinchado hueco de los greens, por lo que se entra en el mes de Marzo pendiente de las condiciones meteorológicas a la espera de una pronta recuperación de ésta labor cultural.

Tras las visitas realizadas en el mes de Febrero, pasamos a analizar el estado actual del campo y las labores a realizar durante el mes de Marzo.

1.GREENS

Los greens han llegado a la fecha del primer pinchado en perfectas condiciones **(Foto 1)**. Están muy firmes y completamente libres de enfermedades. La rodadura de la bola es completamente homogénea y la incidencia de piques está dentro de lo normal.



Foto 1. Aspecto general de los greens.

Por lo que se puede observar en las catas el desarrollo de la raíz es el correcto (**Foto 2**), algo que contrasta con la época en la que la demanda de agua de la planta es muy alta, que podemos observar unas raíces con aspecto mucho menos saludable y un perfil de la zona radicular que refleja un notable exceso de agua. Hay que ser más preciso en los aportes de agua que se les realiza a los greens si se quiere que continúen sanos como ahora.

La superficie de los greens no presentan nada de colchón, no obstante hay que permanecer atentos para atajar éste problema a base de recebos livianos en cuanto que éste hecho se produzca.



Foto 2. Desarrollo de la raíz.

Durante el mes de Marzo se deben realizar las siguientes tareas:

1. Aplicación preventiva de fungicida a base de Clortalonil a una dosis de 3 l/ha la semana del 4 de Marzo.
2. Aplicación de humectante a una dosis de 20 l/ha la semana del 4 de Marzo.
3. Verticado ligero y recebado liviano la semana del 18 de Marzo.
4. Spoon feeding a base de abono soluble 15-5-30 + Microelementos a una dosis de 45 kg/ha la semana del 18 de Marzo.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



2. TEES Y ANTEGREENS

Tanto los tees como los antegreens se van a pinchar con pincho hueco, se van a recebar para introducirles arena nueva en la zona radicular y así diluir la materia orgánica la vez que se rompe el layering (alternancia de capas de naturaleza orgánica y silíceas) y se van a resembrar con su correspondiente fertilización para el correcto desarrollo de la nueva planta.

En el caso de los tees el estado actual es muy bueno **(Foto 3)**, están libres de enfermedades y su densidad es aceptable para la época del año en la que nos encontramos en la que la duración de los días no es muy larga. Se debe seguir prestándole importancia al movimiento de las marcas de salida y al recebo de chuletas de las plataformas de los tees. Una forma de mejorar la calidad de los tees sería llevar a cabo la poda de los árboles que perjudican durante prácticamente todo el día las plataformas.




Foto 3. Aspecto actual de los tees.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



En el caso de los antegreens presentan un aspecto muy bueno (**Foto 4**), ya que están completamente libres de enfermedades, muy densos y muy bien definidos, lo que le produce al campo una sensación de orden y limpieza muy acusada.



Foto 4. Antegreens muy bien definidos.

Durante el mes de Marzo, las tareas a realizar a los tees y antegreens son:

1. Aplicación preventiva de fungicida a base de Clortalonil a una dosis de 3 l/ha la semana del 11 de Marzo.
2. Pinchado hueco y recebado a demanda la semana del 25 de Marzo.
3. Resiembra con semilla de Ryegrass a una dosis de 40 g/m² la semana del 25 de Marzo.
4. Fertilización a base de abono granular 17-24-9 a una dosis de 20 g/m² la semana del 25 de Marzo.
5. Continuar recebando con semilla las chuletas.
6. Mover las marcas de salida de forma inteligente (siempre hacia atrás).



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



3.CALLES

Las calles actualmente presentan muy buen aspecto **(Foto 5)**, ya que las temperaturas han sido muy suaves. Las tres primeras colonizadas de Bermuda y sin apenas sombra aún muestran el color marrón propio de la dormancia de ésta especie, aunque la densidad que poseen es muy elevada y el contenido en malas hierbas prácticamente nulo. De cualquier manera se van a pinchar y se van a resembrar de Ryegrass.



Foto 5. Las tres primeras calles colonizadas de Bermuda.

El resto de calles (de la 4 a la 9) sufren mucho problema de falta de luz directa **(Foto 6)**, por lo que la población de Ryegrass es mucho más elevada. De cualquier modo presentan gran densidad y la homogeneidad que les permite al ser resembradas con una resembradora (Verti seed) que lo hace en líneas rectas.. nEstán totalmente libres de enfermedades aunque empiezan a aparecer las malas hierbas.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 6. Calles con falta de luz.

Durante el mes de Marzo, las tareas a realizar a las calles y rough son:

1. Pinchado hueco y recebado a demanda la semana del 25 de Marzo.
2. Resiembra con semilla de Ryegrass a una dosis de 40 g/m² la semana del 25 de Marzo.
3. Fertilización a base de abono granular 17-24-9 a una dosis de 20 g/m² la semana del 25 de Marzo.

4.MAQUINARIA.

Ante la decisión de la contratación de un nuevo mecánico recomendamos que se haga lo antes posible, ya que la temporada de crecimiento de la planta se aproxima y se deben tener las máquinas correctamente revisadas para entonces.

TABLA RESUMEN POR ZONAS DE LAS TAREAS A REALIZAR EN EL MES DE MARZO 2013

SEMANA	GREENES	TEES Y ANTEGREENES	CALLES Y ROUGH
4-10	3 l/ha Clortalonil 20 l/ha Humectante		
11-17		3 l/ha Clortalonil	
18-24	Verticado + Recebado 45 kg/ha 15-5-30+Micros		
25-3		Pinchado + Recebado 40 g/m ² Ryegrass 20 g/m ² 17-24-9	Pinchado + Recebado 40 g/m ² Ryegrass 20 g/m ² 17-24-9

Por último, agradecer el trato que se nos dispensa en todas nuestras visitas al Real Club de Golf Manises.

Recibid un cordial saludo,

Departamento Green Section

Real Federación Española de Golf