



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME TÉCNICO

Asunto

ESCUELA DE GOLF DE ELCHE

Octubre, 2013

Presentes: D. Victor Cros, Técnico Desarrollos y Contratas
D. Juan Manuel Verdú, Encargado Escuela de Golf de Elche
D. Diego J. Peñapareja Soto, Técnico Green Section

ELC.6.2013

INFORME ESCUELA DE GOLF DE ELCHE

Tras la visita realizada los días 7, 8 y 9 del mes de Octubre a la Escuela de Golf de Elche, pasamos a describir el estado de la escuela, así como los trabajos a realizar durante las próximas semanas.

GREENS

Los greens se encontraban libres de enfermedades y su densidad era correcta (foto 1). El responsable de la empresa encargada del grow in nos comentó que su densidad ha mejorado mucho en los últimos 15 días.



Foto 1. Vista general de un green.

No existe acumulación de materia orgánica superficial y la planta muestra un sistema radicular muy potente y bien desarrollado (foto 2).



Foto 2. Detalle de una cata de un green donde se puede ver el potente sistema radicular y la mínima acumulación de materia orgánica.

Los greens se están segando 5 veces a la semana, usando cepillo en días alternos. La altura de corte es de 3,4 mm.

Se realizó una prueba con el groomer a 2 mm por debajo del nivel del suelo para ver si los greens tolerarían un verticut. La prueba resultó ser muy agresiva. Por lo que se recomienda,

como medida alternativa, realizar dos pases de groomer semanales, a 1,4 mm por debajo de la altura de corte y realizar un microrecebo cada 10 días. De este modo se refinará la textura de la hoja y se mejorará la rodada de la bola.

El último abonado granular se llevó a cabo a finales de agosto con 30 gr/m² de Floranid Eagle K. Debido al hábito de crecimiento tan agresivo de la variedad Tyee, se recomienda seguir fertilizando con abonados foliares para evitar un crecimiento excesivo y la formación de colchón. También se recomienda iniciar cuanto antes tratamientos con el regulador de crecimiento trinexapac-etil.

Se recomienda empezar una dinámica de un tratamiento fungicida preventivo al mes (se adjunta tabla orientativa).

ANILLOS DE GREEN

En los próximos días se llevará a cabo la resiembra de los anillos de green con *Lolium perenne*. Para ello: se verticará, se resembrará, se recebará y se fertilizará.

La empresa encargada del grow in se pondrá en contacto con la Green Section para coordinar la resiembra.

TEES

Las plataformas de tee se están segando a 6 mm con una segadora manual tres veces a la semana. El estado general era bueno (foto 3). No obstante, existen algunas plataformas que presentan una menor densidad. Se recomienda reforzar la fertilización en estas plataformas para igualarlas con las del resto del campo.



Foto 3. Detalle de la densidad de una plataforma de tee.

Los tees fueron abonados durante los días de nuestra visita con un abono de formulación 12-6-24 a una dosis de 17 gr/m².

CALLES

Las calles mostraban una muy buena densidad y color (foto 4). Se encontraban libres de enfermedades.



Foto 4. Vista de la densidad que muestran las calles.

Durante nuestra visita se fertilizaron algunas calles que presentaban alguna zona con menor densidad. Para ello se empleó un abono de formulación 12-6-24 a una dosis de 17 gr/m².

La frecuencia de siega actual es de tres veces a la semana.

ROUGH

El rough fue fertilizado durante nuestra visita con un abono de formulación 12-6-24 a una dosis de 17 gr/m² (foto 5).



Foto 5. Fertilización del campo.

La frecuencia de corte es de dos siegas por semana.

Las zonas resembradas también fueron fertilizadas y la empresa encargada del grow in, llevó unos sacos de abono 15-15-15 para que estas zonas sean fertilizadas semanalmente con el objetivo de que la Bermuda se desarrolle todo lo posible antes de que inicie su parada vegetativa. También se recomienda dar mayor frecuencia de siega a estas zonas para eliminar la gran cantidad de malas hierbas de hoja ancha existentes (foto 6). Las malas hierbas crean sombra a la bermuda limitando su crecimiento.



Foto 6. Detalle de la presencia de malas hierbas en las zonas resembradas.

BUNKERS

Es necesario empezar a perfilar los bunkers para evitar que estos pierdan su forma y que la bermuda invada su interior. La aplicación de trinexapac-etil en los taludes y filos de los bunkers es una herramienta muy útil para reducir las necesidades de perfilado y de corte con la segadora flotante.

Durante nuestra visita los taludes y contornos de los bunkers fueron abonados a mano con un abono de formulación 12-6-24.

CANCHA DE PRÁCTICAS

La cancha de prácticas fue abonada con un abono de formulación 12-6-24 a una dosis de 17 gr/m².

LAGOS

Es necesario quemar químicamente con glifosato la bermuda que está invadiendo las piedras del perímetro de los lagos (foto 7). Una vez se haya secado esta, se retiraran a mano los restos secos.



Foto 7. Invasión de bermuda en los bordes de los lagos.

MECANICA

Toda la maquinaria se encuentra funcionando correctamente.

Se llevó una segadora manual de greens TORO 1000 recién rectificada. Existe otra máquina TORO 1000 de reserva que será empleada cuando el día después de llevar a cabo un recebo ligero.

Se reviso el corte de la segadora manual de tees TORO 1600 para tees.

Se reparó el problema mecánico que tenía y se ajusto el corte de la tripleta TORO para corte de calles.

Se sustituyeron las cuchillas de la máquina rotativa de rough TORO 3500.

RIEGO

En la actualidad se está regando el campo en días alternos, un día greens y tees y otro día calles y rough. El riego se está programando para satisfacer la ET.

Se acordó, debido a la bajada de las temperaturas y de las horas de sol al día, reducir la frecuencia de riego para la próxima semana. Se pasará a regar:

- Greens, una vez cada tres días (10 l/m²).
- Resto del campo, una vez cada dos días disminuyendo el porcentaje de riego en función de las variaciones de la ET.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Se eliminó el riego suplementario de las zonas resebradas para que estas ganen firmeza y ser posible aumentar su frecuencia de siega.

El responsable y el operario de la empresa encargada del grow in están formando día a día al futuro encargado del campo en el manejo de los satélites. El futuro encargado también posee el manual de usuario de los satélites.

Se recomienda encender el bombeo del campo de vez en cuando para comprobar su correcto funcionamiento.

Reciban un cordial saludo,

**Departamento Green Section
Real Federación Española de Golf**