



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

P&P TORIJA

Abril, 2013

Presentes: D. Diego J. Peñapareja Soto, Técnico Green Section
D. Luis M. Casado, Técnico Green Section

TORJ.1.2013

INFORME P&P TORIJA ABRIL 2013

Tras la visita realizada el pasado 15 de Marzo a las instalaciones del Pitch & Putt de Torija, pasamos a describir el actual estado del campo y a continuación, las labores a realizar durante el mes de Abril.

Con la subida de las temperaturas y el aumento en las horas de luz al día, el campo se encuentra despertando del invierno. Por lo tanto, es necesario realizar durante este mes una serie de labores vitales para que el campo pueda pasar el verano con plenas garantías y ofreciendo unas buenas superficies para el juego.

Como ya se mencionó en el informe anterior, estas labores son: pinchados, recebos y fertilización de todas las áreas de juego.

GREENS

Los **greens** han mejorado su color durante este último mes del invierno (**foto 1**). Este hecho se debe a la subida de las temperaturas, al aumento en las horas de luz y a la fertilización realizada durante la segunda semana del mes de Marzo.



Foto 1. Vista de un green del P&P de Torija.

Tal y como quedo reflejado en el último informe (**TORJ.2.2012**) **es necesario realizar un pinchado hueco y un recebo para mejorar las condiciones de las superficies de juego**. Estas labores se han de llevar a cabo durante el **mes de Abril**. El pinchado se realizará con maquinaria del CNG, siendo necesario aportar por parte del campo los siguientes elementos:

- Arena de greens. RP0104H 1 camión. La misma utilizada en la construcción al ser necesario que tenga la misma granulometría.
- Fertilizante. 18-22-5. 150 kg.

- Operarios para la recogida de los tapones. Un mínimo de 3 operarios.
- Pala cargadora para el llenado de la recebadora.
- Vehículos para recogida de tapones.

La Real Federación Española de Golf aportará los siguientes elementos:

- Pinchadora.
- Recebadora.
- Palas para recogida de tapones.
- 2 operarios para el manejo de esta maquinaria.
- Técnico para la supervisión de los trabajos.

Tras el pinchado y el recebo, se realizará un abonado con 18-22-5 o similar a una dosis de 20 gr/m².

La fecha de la realización de esta tarea está en función del tiempo que el campo consiga todos los elementos necesarios para la correcta realización de las tareas.

Para evitar las enfermedades fúngicas se continuará con las aplicaciones de clortalonil a dosis de 3 l/ha con una frecuencia de un tratamiento cada tres semanas. Es importante asegurar que no se produzcan lluvias 24 horas tras la aplicación.

Recomendamos la adquisición de un carrito (**foto 2**) para hacer los tratamientos fitosanitarios de manera más rápida y más precisa.



Foto 2. Fumigadora Evenspray.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Una vez que toda la arena haya sido introducida en los greens y no haya rastro de ella en la superficie de estos, se llevará a cabo el rectificado del molinete y cambio de cuchilla base de la máquina manual de greens. De nuevo recomendamos la **adquisición de un groomer** que se adapte a la manual para poder realizar otro tipo de labores cuando sea necesario.

ANTEGREENS

Los **antegreens** mantienen la misma densidad que en meses pasados, aunque su color ha decaído mucho.

Durante este mes se realizará coincidiendo con el pinchado de greens, resiembra de esta zona, posterior recebo de arena y fertilización mediante 20-5-10 a una dosis de 20 gr/m².

La población de malas hierbas existentes sigue siendo un problema, para solucionarlo habrá que:

- Aumentar la frecuencia de corte.
- Mejorar la calidad de corte.
- Mejorar las coberturas de riego.

Se recomienda mejorar las coberturas de riego solo de los antegreens. El sistema de riego y el número de electroválvulas que hay instaladas, **no permiten ampliar el riego a otras zonas del campo**. El riego no está diseñado para mantener toda la superficie de la finca verde.

Durante el mes de Abril se han de resembrar las zonas que no presenten una densidad y cobertura de césped que permitan el juego del golf. **Solo se han de resembrar las zonas que tienen riego con buena cobertura.**

Durante la visita se observó que se están tapando los colectores de los drenajes (**foto 3**).



Foto 3. Colector de drenajes tapado en el antegreen #9.

Esto es un error pues lo correcto es cortar el sobrante del tubo y poner una rejilla de fundición encima de este a ras de suelo (**foto 4**). De este modo el colector actuará como un sumidero, recogiendo el agua de escorrentía superficial.



Foto 4. Tubería del colector que ha de ser cortada a ras de suelo.

BUNKERS

Se recomienda seguir con la limpieza de las malas hierbas existentes en los bunkers. Habrá que limpiar la capa más superficial de la grava de los drenajes que se haya contaminado con tierra. También se recomienda compactar todo lo posible el terreno original de las paredes y la base de los bunkers.

Para controlar la nascencia de nuevas malas hierbas se ha de aplicar una mezcla herbicida: Glifosato (Roundup) y Pendimetalina (Stomp). **Cuando se hayan adquirido los productos, se**

recomienda que os pongáis en contacto con nosotros para que os indiquemos la dosis necesaria.

MAQUINARIA

La tripleta de corte helicoidal se está empleando para segar zonas sin cobertura de césped y que no se ajustan a las especificaciones de corte de esta máquina. Este es el caso de la cancha de prácticas (**foto 7**) y zonas del campo sin cobertura de riego (**fotos 5 y 6**).



Foto 5. Zona sin riego con malas hierbas y falta de densidad cortada con la tripleta.



Foto 6. Marcas de los rodillos de las unidades de corte de la tripleta.



Foto 7. Cancha de prácticas cortada con la tripleta.

Aún no se dispone de un lugar para guardar la tripleta en el P&P. Debido a esto, cada vez que se usa la tripleta hay que desplazarse en ella desde el pueblo hasta el P&P. Esto supone un gran número de vibraciones para la tripleta, más aún si tenemos en cuenta el precario estado del camino que lleva hasta el P&P.

El mal uso que se le está dando a esta máquina supondrá numerosas averías en un futuro muy próximo (desgaste de rodamientos, rotura de retenes, rotura de manguitos hidráulicos,



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



daños en el molinete y en la cuchilla base, etc.), así como una calidad de corte muy deficiente.

Reciban un cordial saludo,

Departamento Green Section
Real Federación Española de Golf

TABLA RESUMEN POR ZONAS DE LOS TRATAMIENTOS A REALIZAR

SEMANA	GREENES	ANTEGREENES
1 – 5 Ab	Clortalonil (3 l/ha)	-
8 – 12 Ab	-	Abonado con 20-5-10 @ 20 gr/m2
15 -19 Ab	-	-
22 – 26 Ab	Clortalonil (3 l/ha)	-

****Fecha de pinchado de greens aún por definir.**