



Real Federación Española de Golf  
C/ Arroyo del Monte, 5  
28035 Madrid  
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

## **GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL**

Asunto

**P&P TORIJA**

Agosto, 2013

Presentes:

D. Javier Sánchez, Encargado P&P Torija  
D. Diego J. Peñapareja Soto, Técnico Green Section  
D. Luis M. Casado, Técnico Green Section

**TORJ.5.2013**



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



## INFORME P&P TORIJA AGOSTO 2013

Este departamento realizó una visita al P&P de Torija el pasado 22 de Julio con la finalidad de realizar un seguimiento del estado del campo.

Una vez solucionados los problemas con las bombas y después de realizar riego de apoyo con manguera y abonados, la condición del campo ha mejorado mucho.



A continuación, pasamos a analizar el estado de las diferentes áreas de juego:

### GREENS

Los **greens** se encontraban muy recuperados de las secas. Han asimilado muy bien el abonado que se realizó el mes pasado, gracias a este han recuperado su cobertura de césped y han mejorado su color (**foto 1**).



Foto 1. Vista general de un green.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Se continúa con el programa preventivo de aplicación de fungicidas, siendo su resultado muy satisfactorio hasta el momento y encontrándose los greens libres de enfermedades.

Con respecto a la jugabilidad, la rodada de la bola era buena y los greens recibían bien la bola.

La altura de corte se bajo a 4 mm. Se considera que debido al moldeo de los greens, a las características de la máquina de siega y al estado actual de los greens, esta es la altura idónea para el P&P de Torija. Si se bajase más la altura se produciría *scalping* en las zonas con más moldeo.

Se recomienda realizar trabajos de groomer y verticut para refinar la textura de la hoja y eliminar los estolones que crecen muy superficialmente.

Se recomienda continuar con los tratamientos fungicidas preventivos cada 21 días durante el verano.

Las recomendaciones para esta zona del campo, considerando que es la zona más importante del recorrido, son:

- Siegas con la mayor frecuencia posible. Mantener **la altura de corte a 4 mm**.
- Seguir con el **uso de manguera diario** durante los meses de temperaturas altas. Se recomienda **pinchar estas zonas** con la herramienta que se ha fabricado para ello (pinchos de 8 mm). Tras el pinchado de estas zonas se puede realizar un recebo muy fino con arena de sílice para que los agujeros no afecten a la jugabilidad.
- Compra de la maquinaria necesaria para hacer tratamientos.
- Adquisición de groomer para acoplar en la máquina manual.
- Realizar micro recebos.

La calidad de corte era buena. No obstante, se recomienda que se realicen los afilados necesarios, así como consideramos que el cuidado diario de la máquina debe aumentar, facilitando un lugar apropiado para realizar los lavados.

## ANTEGREENS

Los **antegreens** se encontraban más recuperados que el mes anterior (foto 2), aunque serán una zona con limitaciones durante el verano debido a la cobertura de riego existente.

La fertilización llevada a cabo ha hecho que mejore el aspecto general de estos.

En la actualidad existe una elevada población de malas hierbas en todos los antegreens del campo. Esta es debida a la falta de densidad de las especies cespitosas deseadas. Una buena frecuencia de siega y una correcta fertilización ayudarán a corregir esta situación, teniendo que ser conscientes que el principal causante es la falta de cobertura de riego en estas zonas.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 2. Vista de la cobertura de un antegreen del recorrido.

Las recomendaciones para esta zona del campo son:

- Siegas frecuentes.
- **Abonado de los antegreens** con 20-5-10 (azul).
- **Cambio de los aspersores a sectoriales.**
- **Apoyo con manguera en zonas próximas a green.**
- Preparación y mantenimiento de los colectores y drenajes.
- Tratamientos herbicidas para la eliminación de malas hierbas una vez que haya mejorado el estado de los antegreens y hayan asimilado la fertilización.
- Resiembras localizadas en zonas con menor densidad.
- Revisar la calidad de corte y engrasar la maquina con frecuencia.

## BUNKERS

Se recomienda rastrillar una vez a la semana los bunkers para que la arena quede distribuida correctamente, para que no se descarnen las paredes (la arcilla pronto contaminará los drenajes si no se hace esta tarea) y para que no disminuya la capacidad de infiltración de la arena debido a una excesiva compactación.

Reciban un cordial saludo,

**Departamento Green Section**  
**Real Federación Española de Golf**