



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

P&P TORIJA

Junio, 2013

Presentes: D. Diego J. Peñapareja Soto, Técnico Green Section
D. Luis M. Casado, Técnico Green Section

TORJ.3.2013

INFORME P&P TORIJA JUNIO 2013

Este departamento realizó una visita al P&P de Torija previo a la fecha de apertura (1 de Junio) con la finalidad de evaluar las condiciones del campo y marcar una serie de recomendaciones observadas en cada zona del recorrido. Las conclusiones obtenidas son las siguientes:

GREENS

Los **greens** se han fertilizado siguiendo el planning marcado por este departamento. La frecuencia de corte se ha mantenido en valores altos con la finalidad de favorecer el aumento de densidad.



Foto 1. Vista de un green del P&P de Torija.

Las recomendaciones para esta zona del campo, considerando que es la zona más importante del recorrido son:

- Siegas con la mayor frecuencia posible.
- Zonas con falta de densidad (Foto 2): fundamental el apoyo con manguera. Las soluciones pasan por resembrar estas zonas o sustituir por tepe.



Foto 2. Zona de green con falta de densidad.

- Uso de manguera diario durante los meses de temperaturas altas. Se están instalando hidrantes (Foto 3) y nuevos aspersores en determinadas zonas. Respecto a los nuevos aspersores se debe conocer si la instalación tiene capacidad hidráulica para asegurar el correcto funcionamiento de los aspersores con una presión adecuada.



Foto 3. Ampliación del riego.

- Compra de la maquinaria necesaria para hacer tratamientos.
- Adquisición de groomer para acoplar en la máquina manual.
- Realizar micro recebos.
- Realizar al menos dos pinchados huecos anuales.

La segadora de greens se rectificó y sustituyeron diferentes piezas en las instalaciones del CNG. Actualmente la máquina tiene una excelente calidad de corte pero a lo largo de los meses irá perdiendo calidad. Recomendamos realicen los afilados necesarios, así como consideramos que el cuidado diario de la máquina debe aumentar, facilitando un lugar apropiado para realizar los lavados.

ANTEGREENS

Los **antegreens** presentan un estado correcto, libres de enfermedades y con una densidad correcta.



Foto 4. Aspecto general de un antegreen.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Las recomendaciones para esta zona del campo son:

- Siegas frecuentes.
- Apoyo con manguera en zonas próximas a green.
- Preparación y mantenimiento de los colectores y drenajes.
- Tratamientos herbicidas para la eliminación de malas hierbas.
- Resiembras localizadas en zonas con menor densidad.

Al igual que la segadora manual, las unidades de corte de la tripleta se han rectificado y cambiado piezas en las instalaciones del CNG. Recomendamos realizar un mantenimiento adecuado a la maquinaria, tanto preventivo como en reparaciones, con la intención de alargar la vida útil de la maquinaria y ofrecer el campo en unas buenas condiciones de juego. Recordamos que unas unidades de corte en mal estado provocan problemas, especialmente enfermedades, en la superficie cespitosa.

BUNKERS

Una vez acondicionados los bunkers se debe mantener una frecuencia de rastrillados mínima de dos a la semana. Para los bunkers es fundamental realizar un seguimiento de los drenajes instalados y comprobar su correcto funcionamiento. Además otro aspecto a tener en cuenta es el de añadir arena nueva a medida que el viento o los jugadores la saquen del bunker. Esta labor se debe realizar al menos una vez al año e incorporar la arena necesaria evaluando cada bunker independientemente.



Foto 5. Vista general de un bunker.

Reciban un cordial saludo,

Departamento Green Section
Real Federación Española de Golf