



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

P&P TORIJA

Noviembre, 2013

Presentes: D. Javier Sánchez, Encargado P&P Torija
D. Diego J. Peñapareja Soto, Técnico Green Section
D. Luis M. Casado, Técnico Green Section

TORJ.8.2013

INFORME P&P TORIJA NOVIEMBRE 2013

Este departamento realizó una visita al P&P de Torija el pasado 16 de Octubre con la finalidad de realizar un seguimiento del estado del campo.

El estado general del campo era el mismo al del mes pasado, manteniéndose este en buenas condiciones.

Se recomienda fertilizar el campo completo y se tiene prevista su realización para las últimas semanas del mes de octubre.

A finales del mes de octubre se llevara a cabo un verticado de greens, para ello se desplazaran desde el CNG dos becados y un técnico del departamento, y se desplazara la siguiente maquinaria:

- Pick up
- Verticadora manual de greens
- Palas y cepillos

A continuación, pasamos a analizar el estado de las diferentes áreas de juego:

GREENS

Los **greens** se encontraban fertilizados a baja dosis (8 gr/m²) para prepararlos para el verticado. Su estado fitosanitario era bueno (**foto 1**).



Foto 1. Vista general de un green.

La firmeza era correcta y la rodada de la bola aceptable. No obstante, sería recomendable adaptar un cepillo al cajón de la manual para cepillar y cortar a la misma vez. De este modo, se levanta la hoja, mejorando la siega y reduciendo la cantidad de hojas que se acuestan y dan lugar al colchón y al grain.

Existen algunas zonas con poca densidad debidas a la falta de cobertura de riego. Junto al verticado, se incorporara semilla a estas zonas para recuperar la cobertura de césped.

Queda pendiente realizar un tratamiento para las malas hierbas de hoja ancha que se han instalado en los greens, entre ellas *Cotula mexicana* y *Dichondra*. Ambas especies son muy invasivas y se recomienda actuar inmediatamente contra ellas.

Los tratamientos fungicidas preventivos se realizaran cada 30 días. Debido a las bajas temperaturas invernales de la zona, todo apunta a que se trata de una zona en la que existirá mucha presión de pink snow mold o fusarium patch. Por lo tanto, se seguirá un planning preventivo de tratamientos fungicidas. Para ello, se recomienda adquirir Propiconazol (oid-zol), Clortalonil (daconil) y Fludioxonil (celest formula M o switch).

Las recomendaciones para esta zona del campo son:

- Verticado, recebo y fertilización la tercera semana de octubre.
- Siegas con la mayor frecuencia posible. Se valorara reducir la altura de corte de 4 mm a 3,8 mm.
- Compra de la maquinaria necesaria para hacer tratamientos fitosanitarios.
- Realizar micro recebos.

ANTEGREENS

El estado de los antegreens era bueno (**foto 2**) aunque están invadidos de malas hierbas. A finales del mes de octubre se fertilizarán con 20 gr/m² de 20-5-10 o similar.



Foto 2. Detalle de la densidad actual de los antegrens.

Tal y como se comentó en el informe del mes pasado, se recomienda llevar a cabo un tratamiento herbicida de hoja ancha, posterior a la fertilización, para limpiar los antegreens de malas hierbas (**foto 2**).



Foto 2. Detalle de las numerosas malas hierbas presentes en algunos antegreens.

Aún no han comenzado las labores de resiembra de las zonas con poca cobertura de césped, cuanto más se retrase esta labor, peor serán los resultados debido a la bajada de las temperaturas.

Las recomendaciones para esta zona del campo son:

- Fertilización a finales de Octubre, 20 gr/m² de 20-5-10 o similar.
- Siegas frecuentes.
- Preparación y mantenimiento de los colectores y drenajes.
- Tratamiento herbicida con Banvel Triple o similar (2,4 D, MCPA, Dicamba) para la eliminación de malas hierbas.
- Resiembras localizadas en zonas con menor densidad.
- Revisar la calidad de corte y engrasar la máquina con frecuencia.

BUNKERS

Los bunkers siguen presentando una buena condición. La arena permanece sin contaminar y no está muy compactada (**foto 3**).



Foto 3. Vista de un bunker del recorrido.

Las recomendaciones son las mismas que en meses anteriores, siendo estas: rastrillar una vez a la semana los bunkers para que la arena quede distribuida correctamente, para que no se descarnen las paredes (la arcilla pronto contaminará los drenajes si no se hace esta tarea) y para que no disminuya la capacidad de infiltración de la arena debido a una excesiva compactación.

Reciban un cordial saludo,

Departamento Green Section
Real Federación Española de Golf

CUADRO DE TAREAS PARA EL MES DE NOVIEMBRE

	GREENS	ANTEGREENS	BUNKERS
21 al 27 de Octubre	Verticado + recebo + Abonado con 20-0-18 @15 gr/m2	Abonado con 20-5-10 @ 20 gr/m2	
11 al 17 de Noviembre	Tratamiento fungicida con Azoxystrobin		