



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

P&P TORIJA

Octubre, 2013

Presentes:

D. Javier Sánchez, Encargado P&P Torija
D. Diego J. Peñapareja Soto, Técnico Green Section
D. Luis M. Casado, Técnico Green Section

TORJ.7.2013



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



INFORME P&P TORIJA OCTUBRE 2013

Este departamento realizó una visita al P&P de Torija el pasado 19 de Septiembre con la finalidad de realizar un seguimiento del estado del campo.

El estado del campo ha mejorado mucho en este último mes, presentando las zonas con riego una buena cobertura de césped.



Los antegreens han mejorado mucho debido a las modificaciones que se han hecho en el recorrido de los aspersores, pasando 15 de ellos a funcionar como sectoriales. Este hecho ha posibilitado un mejor aprovechamiento del agua que se aporta con el riego.

A continuación, pasamos a analizar el estado de las diferentes áreas de juego:

GREENS

Los **greens** se encontraban totalmente recuperados de las zonas secas que presentaban y la cobertura de césped es muy buena (**foto 1**). La firmeza sigue siendo muy buena al no existir apenas acumulación de materia orgánica en superficie.

Durante la inspección de los greens se pudieron encontrar dos especies diferentes de malas hierbas de hoja ancha que se han instalado en los greens, entre ellas la *Cotula mexicana*. Dicha especie es muy invasiva y se recomienda actuar inmediatamente contra ella.



Foto 1. Vista general de un green.

Los tratamientos fungicidas preventivos se comenzaran a realizar cada 30 días.

Las recomendaciones para esta zona del campo son:

- Fertilización de greens la primera semana de Octubre.
- Siegas con la mayor frecuencia posible. Mantener **la altura de corte a 4 mm**.
- Seguir con el **uso de manguera diario** cuando sea necesario.
- Compra de la maquinaria necesaria para hacer tratamientos fitosanitarios.
- Realizar micro recebos.

La máquina manual de greens fue reparada y rectificada en el CNG. En la actualidad, la calidad del corte es muy buena.

ANTEGREENS

Los antegreens han mejorado mucho durante el último mes. Las modificaciones en el arco de giro de los aspersores han posibilitado dicha mejoría. La planta mostraba un buen color, a pesar de estar cierto tiempo sin ser fertilizada (**foto 2**).

La población de malas hierbas sigue siendo muy elevada. Se recomienda realizar un abonado para mejorar el estado del césped y posteriormente llevar a cabo un tratamiento herbicida de hoja ancha para limpiar los antegreens de malas hierbas.



Foto 2. Detalle de la densidad actual de los antegrens.

A principios del mes de octubre es la mejor época para resembrar las zonas con poca densidad. Por lo tanto, se recomienda realizar las labores de resiembra las dos primeras semanas de Octubre.

Las recomendaciones para esta zona del campo son:

- Fertilización a principios de Octubre.
- Siegas frecuentes.
- **Seguir con el cambio de los aspersores a sectoriales.**
- Preparación y mantenimiento de los colectores y drenajes.
- Tratamiento herbicida con Banvel Triple para la eliminación de malas hierbas.
- Resiembras localizadas en zonas con menor densidad.
- Revisar la calidad de corte y engrasar la maquina con frecuencia.

BUNKERS

Los bunkers presentaban una buena condición, la arena permanece sin contaminar y no está muy compactada (**foto 3**).



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 3. Vista de un bunker del recorrido.

Se recomienda rastrillar una vez a la semana los bunkers para que la arena quede distribuida correctamente, para que no se descarnen las paredes (la arcilla pronto contaminará los drenajes si no se hace esta tarea) y para que no disminuya la capacidad de infiltración de la arena debido a una excesiva compactación.

Reciban un cordial saludo,

Departamento Green Section
Real Federación Española de Golf

CUADRO DE TAREAS PARA EL MES DE OCTUBRE

	GREENS	ANTEGREENS	BUNKERS
30 de Septiembre al 6 de Octubre	Abonado con 20-0-18 @15 gr/m2		
7 al 13 de Octubre		Abonado con 20-5-10 @ 20 gr/m2	
14 al 20	Tratamiento fungicida		
Sin determinar	Verticut + recebo		