



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

PRADERA CENTRO NACIONAL DE GOLF

Abril, 2014

Presentes: Dña. Carlota Sánchez de Ocaña, Becaria RFEG
D. Alfredo Álvarez , Becario RFEG

PD.05.2014

INFORME MAYO PRADERA CENTRO NACIONAL DE GOLF

La pradera en el mes de abril ha despertado por completa del estado de latencia. La abundancia de especies de *cool season* y malas hierbas de hoja ancha comentadas en los informes anteriores ha mejorado debido a los tratamientos realizados durante el mes de marzo. (foto 1)

En informes anteriores se comentó la posibilidad de hacer un corte bajando la altura, pero se ha descartado esa posibilidad y se hará verticado lo antes posible.



Foto 1: Vista general de la pradera.

En diferentes zonas de pradera se pueden apreciar manchas en las que la bermuda no ha despertado. Estas manchas son Spring Dead Spot. Para evitarlas se debería realizar tratamiento preventivo 3 o 4 meses antes de que empiecen a subir las temperaturas.



Foto 2: Spring Dead Spot

En el mes de mayo se abonará y se espera que estas manchas desaparezcan.

La frecuencia de corte en la pradera aumentará a dos veces por semana, ya que el crecimiento será mayor que en los meses anteriores.

Durante el mes de marzo se ha revisado el estado de los aspersores, se han limpiado y comprobado que funcionaban correctamente. Se ha producido una avería y se ha reparado el mismo día.



Foto 3: rotura de tubería fase 1

Se realizará un documento en el que se dejará reflejado todo lo que se está nivelando y mejorando.

Los cipreses se han podado mejorando el aspecto general de la pradera

TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS

Durante el mes de marzo se ha de realizar:

- Tratamiento herbicida de hoja ancha para reforzar la aplicación realizada en el mes de marzo y mejorar el resultado
- Preemergente para el verano. Es necesario hacerlo lo antes posible.
- Aplicación de cubix

RIEGO

En la parte de riego se estudiará cual es la mejor zona para poner el nuevo aspersor de la fase 7 necesario ya que como se ha observado la cobertura de esa zona no es la adecuada y provoca que el riego no sea eficiente.

Se realizará un esquema con la zona en la que se debe situar un nuevo aspersor marcando el punto en el que la cobertura de riego no es la adecuada así como los aspersores existentes en esa fase.

Se seguirán haciendo revisiones periódicas de los aspersores para detectar las posibles averías o mal funcionamiento de algún aspersor lo antes posible.

Las labores del mes de abril a realizar serán:

- La semana del 5 al 11 de mayo se aplicara un tratamiento herbicida para el control de la hoja ancha y preemergente.
- Del 11 al 16 se abonará
- del 16 al 24 se aplicará cubix
- Continuar con la mejora del sistema de riego.
- Nivelación de Aspersores y tapas de riego.
- Instalación de Aspersor de la fase 7

SEMANA	TAREA
Del 5 al 11 de mayo	Banvel Triple @ 3 L/Ha Pendimetalina
Del 11 al 16 de mayo	abonado

Departamento Green Section
Real Federación Española de Golf

4 de 5