



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG

Asunto

TALAYUELA GOLF

MARZO 2014

Presentes: D. Miguel Ángel Guerra Mateos Técnico Green Section
D. Javier Plaza Timón, Encargado Talayuela Golf

TAL.04.2014

INFORME TALAYUELA GOLF ABRIL 2014

El mes de marzo se ha caracterizado por la subida de temperatura y la ausencia de heladas, condiciones idóneas para la salida del campo de su aletargo invernal.

Durante este mes aprovechando las subidas de temperaturas se han realizado las labores de pinchados y resiembras, trabajos que pasamos a continuación a describir:

1 GREENES

Durante el mes de marzo se han llevado a cabo las labores de pinchado hueco mediante vertidrain en los greens de Talayuela Golf.




Operario realizando labores de pinchado



Detalle del pinchado

Como viene siendo habitual la profundidad ha sido máxima llegando a los 250 mm, profundidad que sin duda genera números beneficios como pueden ser:



Mejora de la aireación

- Contenido del aire en el suelo
- Intercambio de gases
- Hidratación del suelo
- Profundidad de raíces
- Actividad biológica

Tras el pinchado se realizaron una aplicación de fertilizante 18-2-5 a dosis de 25 gr/ m² abono específico para la activación del sistema radicular de la planta.

A continuación se realizaron varios recebos hasta cubrir orificios. Cuando se realizan pinchados profundos la cantidad de arena la cual debe ser incorporada en los orificios del pinchados son muy elevados por lo que es necesaria la realización de varios recebos y continuos cepillados.

Por ultimo comenzaron las labores de rulado, labores que sin duda reducen los tiempo de recuperación de los greens a la vez que genera una superficie uniforme optimizando la superficie de juego y mejorando de forma considerable la rodadura del bola aun con los orificios abiertos. Este rulo tuvo una avería de considerable valor lo cual tras valorarlo por parte de la dirección de Talayuela Golf no ha sido reparado. De modo que las ausencia de las labores de rulado han ralentizado de forma considerable la recuperación de los greens.



Estado de los greens tres semanas después del pinchado

Durante las próximas semanas se realizan groomeados semanales a 2 mm sin recho. No existe posibilidad de realizar recho. Esto generará el levantamiento de la hoja a la vez que activara el crecimiento de la variedad existente en los greens de Talayuela golf.

Durante el mes de abril realizaremos una aplicación de fertilizante a 15 gr/m² para la preparación del green al verticado agresivo planificado para el mes de mayo.

También durante el mes de abril realizaremos los primeros micropinchados + humectante con la intención de preparar el green para la época estival.

De modo que las labores destinados a los greens durante el mes de abril serán los siguientes:


- **Todas las semanas durante el mes de abril**, groomeados a 2 milímetros. No existe la posibilidad de realizar recebo.
- **Semana del 21 al 27 de abril**, Aplicación de fertilizante 18-6-18 a dosis de 15 gr/m² para la preparación de green al verticado agresivo planificado para el mes de mayo.
- **Semana del 21 al 27 de abril**, micropinchado mediante vertidrain a profundidad de 200 milímetros + aplicación de 1/3 de pastilla de humectante. No existe posibilidad de recebo.

2. ANTEGREENES

Los antegreens al igual que los greens fueron pinchados mediante vertidrain a profundidad de 200 milímetros.



Antegreens tras el pinchado



Antegreens tres semanas después

Posteriormente se realizó una fertilización mediante abono 18-22-5. Y por último cepillado hasta la incorporación de la arena en toda su superficie.

Todas las labores y aplicaciones destinadas a greens serán aplicadas de igual manera a la zona de antegreens por lo que las labores destinadas a esta zona del campo durante el mes de abril serán las siguientes:


- **Semana del 21 al 27 de abril**, Aplicación de fertilizante 18-6-18 a dosis de 15 gr/m²
- **Semana del 21 al 27 de abril**, micropinchado mediante vertidrain a profundidad de 150 milímetros + aplicación de 1/3 de pastilla de humectante. No existe posibilidad de recebo.

3. TEES

Esta zona del campo se encuentran en buen estado, variedades como la grama autóctona despiertan de su aletargo invernal recobrando en gran medida su color mejorando de forma considerable su apariencia.



Estado generalizado de los tees



Detalle del tee calle 1

Durante el mes de marzo se realizó una aplicación de fertilizante 21-5-9 a dosis de 20 gr/m² mejorando de forma considerable estas superficies.

Durante el mes de abril se intentará mantener una frecuencia de corte de 2/3 veces semanales.

4. CALLES

Las calles presentan diversidad de estado a pesar de que variedades como la grama autóctona ha despertado de su aletargo invernal.



Calle 6 en el mes de marzo



Calle 6 en el mes de diciembre

La aplicación de fertilizante 21-5-9 durante el mes de marzo ha ganado en uniformidad y calidad el campo y enfermedades como el hilo rojo han sido erradicadas.

Durante el mes de marzo dieron comienzo las labores de recebos en calles. Estos recebo aparte de fomentar la germinación de variedades como la *Poa annua* aportan nutrientes existente en la arena aplicada, aparte de generar superficies de calles más firmes y de menor thatch o colchón.



Estado general de las calles



Recebo de arena en calles

Durante el mes de abril continuaremos con los recibos de arena en calles.

6. BUNKER

Los bunker se encuentran en buenas condiciones libre de malas hierbas y correctamente perfilados. Los rastrillados de esta zona del campo se realizarán los martes y viernes.



Estado general de los bunker

Compromisos del ayuntamiento

- **Arena de recebo.** Durante el mes de marzo dieron comienzo los recibos de las diferentes zonas del campo por lo que se necesitara un continuo abastecimiento de arena para realizar con éxito esta labor.
- **Personal de apoyo.** Actualmente no existe personal cedida por el ayuntamiento.
- **Bomba Cañalera.** Durante el mes de febrero se desmontó la bomba de la Cañalera tras los problemas que se tuvieron el pasado año. Se encontró una bomba completamente desgastada y con falta de material. Personal del ayuntamiento se desplazaron para verificar el estado del desgaste. **Aun no se ha obtenido respuesta.**



ZONA	ALTURA
CALLES	15 MM
TEES/ANTEGREENES	15MM
GREENES	3,2 MM JACOBSEN/3,0 MM TORO
ROUGH	38 MM

SEMANA	GREENES	ANTEGREENES	TEES	CALLES
31 al 6 de abril	Groomeados 2 mm			recebo
7 al 13 de abril	Groomeados 2 mm			recebo
14 al 20 de abril	Groomeados 2 mm			recebo
21 al 27 de abril	Groomeados 2 mm Aplicación de fertilizante 18-6-18 dosis de 15 gr/m ² Micropinchado 200 mm púas 8 mm + 1/3 pastillas de humectante	Aplicación de fertilizante 18-6- 18 dosis de 15 gr/m ² Micropinchado 150 mm púas 8 mm + 1/3 pastillas de humectante		recebo
28 al 4 de mayo	Groomeados 2 mm			recebo

Departamento Green Section

Real Federación Española de Golf



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

