



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG

Asunto

TALAYUELA GOLF

FEBRERO 2014

Presentes: D. Miguel Ángel Guerra Mateos Tecnico Green Section
D. Javier Plaza Timon, Encargado Talayuela Golf

TAL.01.2014

INFORME TALAYUELA GOLF ENERO 2014

El mes de enero se ha caracterizado por continuas lluvias situación que ha dificultado considerablemente las labores cotidianas necesarias para un campo de golf como puede ser el corte de calles o rastrillado de bunker. A pesar de ello enero es un mes donde las necesidades en mantenimiento disminuyen considerablemente y no existe una gran cantidad de jugadores ni torneos. El mes de febrero es un mes donde las temperaturas suben considerablemente y el campo comienza a despertar de su aletargo invernal por lo que se comenzara con las labores previas a la primavera, labores que exponemos a continuación:

1. GREENES

Los greens se encuentran en un buen estado sanitario libre de enfermedades, con una excelente firmeza y rodadura de bola. Presentan gran cantidad de musgo, principalmente arrastrado del verano.



En el otoño de 2013 estaba prevista la realización de tratamiento herbicida selectivo mediante *quinoclamina* para el control de musgo pero la realización del Campeonato de España de Profesionales motivo el aplazamiento de este tratamiento posponiéndolo a la primavera. Durante el mes de febrero y previo al pinchado se retomara este tratamiento realizando de forma selectiva con mochila. Este tratamiento se realizara tras el corte de greens y se deberá aplicar agua tras su aplicación.



Debido a problemas en las fechas de los torneos se debe adelantar el pinchado de greens al 4 de marzo (quince días según planning) por lo el planning de preparación cambia drásticamente de modo que se realizara un abonado de greens diez días antes del pinchado de greens. Este fertilizante será mediante la formulación 18-6-18 a dosis de 15 gr/m^2 .

De modo que los tratamientos destinados a la zona de greens quedaran de la siguiente forma:

- **Segunda semana de febrero**, a partir de la segunda semana de febrero realizaremos tratamientos mediante quinoclamina en mochila de forma selectiva a dosis de 150 gr por 10 litros de agua. Aplicar 4 minutos de agua tras el tratamiento.
- **17 al 23 de febrero**, Abonado de greens mediante fertilizante 18-6-18 a dosis de 15 gr/m^2 para la preparación del green para el pinchados, letra **H** en pase doble.

2. ANTEGREENES

Los antegreens se encuentran en buenas condiciones, libre de enfermedades y con una densidad aceptable.



Al igual que en greens realizaremos una aplicación de fertilizante para la preparación de esta zona al pinchado destinado a marzo, de modo que el planning para el mes de febrero para esta zona será el siguiente:

- **17 al 23 de febrero**, Abonado de antegreens mediante fertilizante 18-6-18 a dosis de 10 gr/m^2 para la preparación del antegreen al pinchados.

3. TEES

Esta zona del campo se encuentran en buen estado con una densidad aceptable aunque como se explica en informes anteriores existe un número elevado de tees donde la variedad predominante es la grama autóctona.



Debido a las continuas lluvias y el excesivo lavado de perfil del suelo han aparecido enfermedades típicas de esta época del año como el *hilo rojo*, enfermedades que desaparecerán una vez se realicen los primeros abonados del año.

4. CALLES

En calles al igual que los tees, las variedades predominantes son gramas. Estas gramas se encuentran en estado de latencia presentando una superficie de juego con pérdida total de color dando un aspecto de campo "seco". Las continuas lluvias del invierno sumadas a el tipo de suelo arcillo hacen que las calles de Talayuela Golf se encuentren durante el invierno completamente encharcadas, haciendo imposible la realización de cualquier labor en esta zona del campo. Al igual que en tees existen zonas con enfermedades como hilo rojo. Estas enfermedades desaparecerán una vez se realicen la primera aplicación de fertilizante.



Una vez las calles se encuentren relativamente secas comenzaremos las labores de rajado de calles mediante Ryan Arrastrada para más tarde realizar un recebo liviano de arena mediante recebadora Dakota. Este recebo también se realizara en la zona del rough para la fomentación de la germinación de la *Poa Annua*.

De modo que las labores destinadas a esta zona del campo serán las siguientes:

- **Febrero**, rajado de calles mediante rajadora ryan + recebo de calles.

6. BUNKER

Los bunker continúan presentando gran cantidad de agua. Durante el mes de febrero prestaremos especial atención al vaciado de bunker presentando esta zona de la mejor forma posible de cara al fin de semana.



7. RIEGO

Durante el mes de febrero continuaremos con la preparación y puesta a punto del sistema de riego como limpieza de filtros de bombeo, nivelación, etc..

Durante el mes de febrero se valorara la ampliación de riego en calles como la cinco donde cada año existen perdidas de densidad en zonas de caída de bola.

Todos estos trabajos quedaran registrados por escritos.

Compromisos del ayuntamiento

- **Arena de recebo.** Durante la primavera se realizaran continuos recebos en las calles de Talayuela golf por lo que se necesitara un continuo abastecimiento de arena para realizar con éxito esta labor.
- **Personal de apoyo.** Actualmente no existe personal cedida por el ayuntamiento.

SEMANA	GREENES	ANTEGREENES	TEES	CALLES
3 al 9 de febrero				
10 al 16 de febrero	abonado mediante 18-6-18 a dosis de 15gr/m2. quinoclamina 150gr por 10 ltr agua. mochila. aplicar agua	abonado mediante 18-6-18 a dosis de 10gr/m2. Letra H en doble pase		Rajado recebo
17 al 23 de febrero				Rajado recebo
24 al 2 de marzo				Rajado recebo

Departamento Green Section

Real Federación Española de Golf



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

