



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG

CANDELEDA GOLF

Abril, 2014

Presentes:

D. Daniel Monforte, Director Candeleda Golf
D. Miguel A. Guerra Mateos, Técnico Green Section
D. Javier Morcuende Jiménez. Greenkeeper Candeleda Golf.

CAN.04.2014



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



INFORME CANDELEDA GOLF MAYO 2014

El mes de mayo se ha caracterizado por temperaturas altas para un mes de mayo, sobrepasando en numerosos días valores de 33 y 34 °C.

A pesar de ello durante la última semana del mes de mayo se han registrado generosas lluvias. Estas lluvias han generado en gran medida la recuperación de algunos sectores del campo donde el alcance del sistema de riego es insuficiente o zonas donde no existe cobertura de riego, como el caso del rough.

Ha continuación se expone el estado y las labores de las diferentes zonas del campo:

1. GREENES

Los greens se encuentran en perfecta condiciones. Las labores de gromeados y recebos realizados el pasado mes confieren al green un estado de firmeza densidad y rodadura de bola excelentes. Durante el mes de mayo se registraron problemas con el bombeo (ya subsanados) donde se registraron días sin poder regar esta zona ocasionaron estrés en la poa annua existente en algunos greens. Este estrés derivó en antracnosis enfermedad ya corregida. Las labores de micropinchado y las lluvias registradas han erradicado por completo cualquier síntoma de *dry spot*.



Estado generalizado de los greens

Las labores destinadas a los próximos meses irán encaminados a mantener la superficie de juego con la mayor densidad posible evitando de este modo la aparición de Digitaria y control de dry spot típicos de la época estival.



Para ello mantendremos los greens nutricionalmente fuerte a la vez que trabajaremos el control de thatch y dry spot por los que las labores para el mes de junio serán las siguientes:

Durante el mes de junio realizaremos un micropinchado mediante aercore 800 con puas de 8 mm + microrecebo. Tras el pinchado aplicaremos humectante mediante manguera incidiendo en las zonas posibles dry spot. Tras el pinchado realizaremos una aplicación de fertilizante antiestres 15-0-26 a dosis de 15 gr/m²

Realizaremos un tratamiento fitosanitario para el control de la antracnosis y demás enfermedades mediante Azoxistrobin a dosis de 1l/ha. No precisa riego posterior.

Comienzan unos meses donde la proliferación del grillo topo es exponencial produciéndose la época de reproducción en el próximo mes. Para el control de este insecto realizaremos una aplicación insecticida mediante clorpirifos al 75% + imidaclopid a dosis de 500 gr para el clorpirifos y 1,5 para el imidaclopid. Aplicar abundante agua tras el tratamiento.

Durante el mes de junio aplicaremos manguera de forma selectiva en función de las temperaturas y del estado de los greens.

A continuación se expone las labores por fechas:

- **Del 2 al 8 de junio**, tratamiento insecticida mediante clorpirifos al 75% + imidaclopid a dosis de 500 gr para el clorpirifos y 1,5 para el imidaclopid. Aplicar abundante agua tras el tratamiento.
- **Del 9 al 15 de junio**, micropinchado + recebo + humectante. Aplicación de fertilizante 15-0-26 a dosis de 15 gr/m².
- **Del 16 al 22 de junio**, Tratamiento fúngico mediante *Azoxistrobin* a dosis de 1 l/ha
- **Mes de junio**, aplicar agua de forma selectivo según necesidad.

2. ANTEGREENES

Los antegreens se encuentran en un excelente estado con una presentando una excelente densidad. Las labores de pinchados y las resiembras realizados en otoño de 2013 y primavera de 2014 han dado sus fruto. La mejora de la estructura de suelo generada por las labores de pinchado de los últimos meses queda presente en las siguientes fotografías tomadas en años diferentes La foto 3 corresponde a los antegreens a día 28 de mayo de 2014, mientras que la foto 4 corresponde al informe **CAN 05 2013**, también tomada en mayo del 2013.



Foto tomada en mayo 2014



Foto tomada en mayo 2013

Todos los tratamientos realizados en greens serán aplicados a esta zona del campo quedando de la siguiente manera:

- **Del 2 al 8 de junio**, tratamiento insecticida mediante clorpirifos al 75% + imidaclopid a dosis de 500 gr para el clorpirifos y 1,5 para el imidaclopid. Aplicar abundante agua tras el tratamiento.
- **Del 9 al 15 de junio**, micropinchado + recebo + humectante. Aplicación de fertilizante 15-0-26 a dosis de 15 gr/m².
- **Del 16 al 22 de junio**, Tratamiento fúngico mediante *Azoxistrobin* a dosis de 1 l/ha
- **Mes de junio**, aplicar agua de forma selectivo según necesidad.

3. TEES

Los tees al igual que los greens y antegreens presentan una excelente densidad. Al igual que los antegreens las labores de pinchado y resiembra han generado unas condiciones idóneas para la supervivencia de la planta. A continuación se exponen fotografía tomada el 28 de mayo de 2014 y foto sacada del informe CAN 05 correspondiente al año 2013.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto tomada en mayo 2014



Foto correspondiente al informe CAN 05 2013

4. CALLES

Las calles empiezan a perder densidad principalmente por la desaparición de la poa annua variedad autóctona de clima frío poco resistente al calor y que cada año desaparece al llegar el verano. En su lugar la proliferación de malas hierbas y grama autóctona va en aumento generando una buena densidad. A pesar de ser malas hierbas proporciona un stand de la bola óptimo para la práctica del golf.



Estado de las calle 9 y 1



5. BUNKER

Los bunker se encuentran en unas condiciones buenas para el juego, libre de malas hierbas. Los bordes se encuentran perfilados. Se prestará especial atención a la realización de esta tarea de cara al fin de semana.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Estado generalizado de los bunker

7. OBRAS

Puentes

Durante el mes de febrero comenzaron las obras de remodelación de puentes. Hasta el mes de junio se han realizado la remodelación de tres puentes.



Puente de la calle 5



Puente de la calle 6

Cafetería

las obras de remodelación y ampliación de cafetería ya han concluido



Pista de pádel

Las obras de construcción de pista de pádel han concluido



Lago

Continúan con la construcción del nuevo lago de la calle 5



Riego

Durante el mes de mayo hubo problemas en el sistema de bombeo obligando a la sustitución de una de las bombas del sistema de bombeo. Esta fue sustituida por una de mayor capacidad más acorde con las necesidades de riego de Candeleda golf, ofreciendo más caudal y presión, disminuyendo los tiempos de riego, situación que sin duda repercutirá significativamente en la calidad de campo durante el verano.

TABLA RESUMEN POR ZONAS DE LOS TRATAMIENTOS A REALIZAR

SEMANA	GREENES	ANTEGREENES	TEES	CALLES
3 al 8 de junio	Tratamiento insecticida clorpirifos 500gr/ha + imidaclopid 1,5 l/ha manguera	Tratamiento insecticida clorpirifos 500gr/ha + imidaclopid 1,5 l/ha manguera		
9 al 15 de junio	micropinchado + recebo + humectante. Aplicación de fertilizante 15-0-26 a dosis de 15 gr/m ² . manguera	micropinchado + recebo + humectante. Aplicación de fertilizante 15-0-26 a dosis de 15 gr/m ² . manguera		
16 al 22 de junio	Tratamiento fúngico Azoxistrobin a dosis de 1 l/ha manguera			
23 al 29 de junio				

Comité de la Green Section

_Real Federación Española de Golf