



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

**PITCH & PUTT Y CANCHA DE PRÁCTICAS. ESCUELA
FEDERATIVA DE GOLF CIUDAD DE ELCHE.**

Febrero, 2013

Presentes: D. Juan Manuel Verdú. Greenkeeper P&P Elche.
D. Julián Zulueta, Director infraestructuras RFEG.
D. David Gómez, Director Green Section RFEG.
D. Juan Muñoz, Técnico Green Section RFEG.

ELC.1.2014

INFORME MES DE FEBRERO DEL PITCH & PUTT CIUDAD DE ELCHE.

Tras la visita del departamento de la Green Section de la RFEG a la obra el día 30 de Enero, llegamos a las siguientes conclusiones:

1. GREENES

Los greens presentan una gran evolución, mostrando cobertura total y una densidad óptima **(Foto 1)**. La rodadura de la bola es suave y uniforme debido a la elevada firmeza que poseen.



Foto 1. Buen aspecto general de los greens.

Se ha podido comprobar que los greens sufren una enfermedad denominada “Take All Patch” (*Gaeumannomyces graminis* var. *avenae*), algo típico de las condiciones meteorológicas actuales incrementándose la susceptibilidad en planta recién establecida y aún más con agua que posee un ph elevado **(Foto 2)**. Recomendamos que se tomen las medidas oportunas para erradicarla por completo (se soluciona con Azoxistrobín, Clortalonil, Metil tiofanato o Propiconazol), ya que de lo contrario, los anillos que aparecen en la actualidad comenzarán a perder densidad en su interior, llegando a acabar sin planta. Esta enfermedad, presumiblemente ha venido



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



desarrollándose debido al “grading” que sufre la planta en los greens en general (hoja acostada hacia uno de sus lados), algo que se puede solucionar con el uso del groomer, que acondicionará la hoja de la planta acomodándola para su corte. El grading no permite la correcta infiltración del agua a través del perfil del suelo, por lo tanto queda en la superficie, aumentando el tiempo en el que la planta está en contacto con el agua favoreciendo la enfermedad y por tanto propiciando la aparición de secas en el green. El uso del groomer actuará sobre la planta también cortando los rizomas que se aprecian haciendo la superficie de los greens aún más uniformes.



Foto 2. Síntomas de “Take All Patch” en los greens.

Si observamos la hoja de la planta más de cerca, se pueden ver los tonos morados que presentan en prácticamente toda la superficie de la cubierta vegetal de los greens (**Foto 3**). Esto tan sólo es debido a los efectos del frío sobre los carbohidratos presentes en la hoja, algo que no es preocupante para su salud. También se puede apreciar el tono marrón de las puntas (**Foto 3**), algo que claramente viene producido por una calidad de corte deficiente de la máquina, ya que en vez de realizar un corte limpio con un área mínima para cicatrizar produce en las puntas de las hojas un desgarramiento, que al desecarse por la acción del viento hace que presente este color generalizado en todo el green. La solución es repasar el afilado de la máquina y se debe evitar, ya que aparte del efecto estético que produce, también perjudica a la planta, ya que debe regenerar más superficie y se le abre una puerta a las enfermedades y microorganismos.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 3. Imagen de la cubierta vegetal del green.

2. TEES Y ANTEGREENS.

Los tees presentan buen aspecto en general (**Foto 4**), con cobertura absoluta y densidad elevada. Están libres de enfermedades y de insectos perjudiciales para la planta. La nivelación de las plataformas es adecuada en prácticamente toda la superficie de cada una de las plataformas, lo que ofrecerá un stand adecuado al jugador cuando se realice el juego fuera de las alfombras. La definición que poseen es elevada, otorgando al recorrido orden y sensación de limpieza.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 4. Buen estado general de los tees.

Los antegreens han mejorado mucho a medida que se han realizado siegas, ya que poseen densidad y las zonas donde los insectos habían amontonado la semilla se ha ido emparejando con el resto del antegreen (**Foto 5**). Al ser una especie cool season (clima frío) presenta color verde frente al tono pajizo de la bermuda que la rodea, lo que fortalece la definición del green resaltándolo como objetivo ante el golpe desde el tee.



Foto 5. Estado que presentan los antegreens en general.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



3. CALLES.

A pesar de que debido a contaminación durante la siembra, las distintas especies de bermuda no se limitan únicamente a las distintas zonas del campo (Princess 77 en calle y Sultan en rough), la definición gracias a la notable diferencia en las alturas de corte es perfectamente apreciable a lo largo de todo el recorrido, lo que aporta elevada jugabilidad (**Foto 6 y 7**).



Foto 6. Definición de la calle.



Foto 7. Contaminación del rough con semilla de calle.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



4. ROUGH.

Una vez pasada la inauguración del campo y los actos burocráticos y publicitarios se deben marcar todas las zonas del campo donde se realizaron drenajes en los que se volvió a colocar el tepe (**Fotos 8 y 9**) tras la realización del mismo para una vez comience el periodo de crecimiento de la bermuda retirarlo y dejar que lo sustituya la planta sin la capa arcillosa que poseen dichos tepes, algo que continuaría aportando impermeabilidad a la zona.



Fotos 8 y 9. Drenajes realizados en el campo.

El rough muestra buen estado en general, permaneciendo en estado de latencia en la mayor parte de su extensión y con densidad adecuada para el juego en toda su superficie.



Foto 10. Buen estado general del rough.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



4. CANCHA DE PRÁCTICAS.

De cara a la inauguración del campo se han pintado los greens de la cancha de prácticas (**Foto 11**). Si es necesario mantener estos objetivos se puede continuar haciendo si se estima oportuno al ser una superficie tan pequeña, e incluso se pueden sembrar de ryegrass el otoño que viene para que se mantengan verdes sin necesidad de pintura.



Foto 11. Greens pintados para marcar objetivos.

Los postes que sujetan las redes colocadas al final de la cancha de prácticas han cedido de su base y se han doblado en su extensión, los laterales hacia adentro y el central hacia adelante. Esto se ha debido producir por un dimensionamiento insuficiente (**Foto 12**), por lo que han de ser sustituidos por otros más resistentes que a su vez sean seguros para unas redes de este tamaño.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 12. Postes de las redes doblados.

5. LANDSCAPING.

Para la realización del landscaping se está realizando la instalación del sistema de riego en esa zona, tras lo cual se sembrará césped hasta el límite del campo con la nave de mantenimiento y la casa club. No se debe olvidar que no deberían añadirse más cargas laborales a los trabajadores que puedan distraerles de sus trabajos ordinarios en el campo de golf.



Foto 13. Ejecución del landscaping.

AVIS

LACOSTE

Reale
SEGUROS



Mahou

Halcon viajes.com



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Por último, agradecer el trato que se nos dispensa en nuestra visitas al Pitch & Putt de la Escuela Federativa de Golf Ciudad de Elche.

Recibid un cordial saludo,

Departamento Green Section

Real Federación Española de Golf



¿Te gusta conducir?

