



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

**PITCH & PUTT Y CANCHA DE PRÁCTICAS. ESCUELA
FEDERATIVA DE GOLF CIUDAD DE ELCHE.**

Febrero, 2013

Presentes: D. Juan Manuel Verdú. Greenkeeper P&P Elche.
D. Juan Muñoz, Técnico Green Section RFEG.

ELC.3.2014

INFORME MES DE MARZO DEL PITCH & PUTT CIUDAD DE ELCHE.

Tras la visita del departamento de la Green Section de la RFEG a las instalaciones del Pitch & Putt Escuela de Elche el día 26 de Enero, llegamos a las siguientes conclusiones:

1. GREENES

Los greens presentan muy buen estado. Están muy firmes y la rodadura de la bola es suave y homogénea. El uso del cepillo en la máquina de corte ha retirado la mayor parte del “graning” que presentaban y las manchas secas han desaparecido al infiltrarse el agua de una forma mucho más homogénea. Se ha formado tanto al greenkeeper del Pitch & Putt como al encargado tanto en la calibración de la maquinaria destinada a la aplicación de fitosanitarios en el campo como al manejo de la misma y limpieza (**Fotos 1 y 2**).

Se ha realizado una aplicación de abono líquido 25-0-0 a una dosis de 15 l/ha con una cuba manual ayudados por un tinte y marcando de forma manual para coger hábito.



Fotos 1 y 2. Personal del P&P Escuela de Elche formándose en el uso de equipos de aplicación.

Las manchas producidas por la enfermedad “take all patch” están desapareciendo tras la aplicación por parte de la empresa constructora y la implementación del cepillo de la máquina de corte de greens (y con ello la desaparición del “grading”). Se recomienda el uso del cepillo con una frecuencia de tres veces por semana para no dañar físicamente la planta debido a su agresividad. Igualmente se recomienda un recebo muy fino (dusting) casi inapreciable con la abonadora manual de forma semanal en época de crecimiento de la planta.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 3. Manchas de Take all patch.

Al abrirse el campo al público comienzan a aparecer piques en la superficie de los greens a pesar de la firmeza que presentan (**Foto 4**). Se deben reparar los piques desatendidos por lo jugadores, ya que si se dejan en poco tiempo tendrán los greens en pésimas condiciones.



Foto 4. Piques en los greens.

Durante el mes de Marzo, las tareas a realizar a los greens:

1. Recebo liviano la semana del 10 de Marzo.
2. Aplicación de humectante a una dosis de 25 l/ha la semana del 10 de Marzo.
3. Spoon feeding a base de abono soluble 15-5-30 a una dosis de 30 kg/ha la semana del 17 de Marzo.
4. Aplicación de Trinexapac-etil a una dosis de 200 cc/ha la semana del 17 de Marzo.

2. TEES Y ANTEGREENS.

Los tees presentan buen estado en general, aunque la mayoría de ellos aún presentan un estado de latencia bastante acusado al no crecer prácticamente nada (**Foto 5**).



Foto 5. Buen estado general de los tees.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Casi todos los antegreens presentan hormigueros activos (**Foto 6**). Se han de tomar medidas para que desaparezcan, pues debido a la falta de densidad y a la reducida altura de corte, resaltan demasiado, perjudicando la estética del recorrido. De cualquier manera se aprovechado el abonado de greens para realizarlo sobre ellos también, no olvidemos que la especie que los forma es *Agrostis*, otra “cool season” al igual que los greens y permanece en ciclo activo.



Foto 6. Hormigueros activos en antegreens.

Durante el mes de Marzo, las tareas a realizar a los tees y antegreens son:

1. Recebo liviano la semana del 10 de Marzo.

3. CALLES.

Las calles continúan en estado vegetativo en su gran mayoría (presumiblemente la variedad Sultán). En la actualidad no se realizan cortes ni tratamientos debido a su parada invernal (**Foto 7**).



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 7. Calles aún en dormancia.

4. BUNKERS.

En el interior de los bunkers comienzan a desarrollarse malas hierbas y a extenderse la bermuda (**Foto 8**), por lo que se recomienda atajar desde ya esta situación y mantenerlos limpios de toda especie vegetal ahora que son pocas y fácilmente controlables. No se deben utilizar medios químicos para acabar con ellas.





Foto 8. Malas hierbas en bunkers.

5. TALLER.

El taller continúa organizándose a medida que se adquieren las herramientas necesarias (Foto 9) para el perfecto estado del campo.



Foto 9. Herramientas ordenadas en el taller.

TABLA RESUMEN POR ZONAS DE LAS TAREAS A REALIZAR EN EL MES DE MARZO
2014

SEMANA	GREENES	TEES Y ANTEGREENES	CALLES Y ROUGH
3-9			
10-16	RECEBO LIVIANO HUMECTANTE 25 l/ha	RECEBO LIVIANO	
17-23	15-5-30 30 kg/ha TRINEXAPAC-ETIL 200 cc/ha		
24-30			

Por último, agradecer el trato que se nos dispensa en nuestra visitas al Pitch & Putt de la Escuela Federativa de Golf Ciudad de Elche.

Recibid un cordial saludo,

Departamento Green Section

Real Federación Española de Golf