



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

**PITCH & PUTT Y CANCHA DE PRÁCTICAS. ESCUELA
FEDERATIVA DE GOLF CIUDAD DE ELCHE.**

Noviembre, 2014

Presentes: D. Juan Manuel Verdú. Greenkeeper P&P Elche..
D. Juan Muñoz, Técnico Green Section RFEG.

ELC.11.2014

INFORME MES DE NOVIEMBRE DEL PITCH & PUTT CIUDAD DE ELCHE.

Durante el mes de octubre, se han conseguido unas mejores condiciones de juego que en septiembre, debido sobre todo a la reducción de la duración de los días y de las lluvias recogidas a principios de mes. De cualquier modo, las condiciones climatológicas aún son similares a las de verano, por lo que se mantendrá la dinámica de trabajo de la temporada.

Al observar las temperaturas medias del mes de octubre (**Foto 1**) se puede observar que las medias tanto de las máximas como de las mínimas han estado muy por encima de lo habitual.




Foto 1. Media de las temperaturas máximas y mínimas durante el otoño.

A medida que cambian las condiciones climatológicas, se deben ajustar las labores culturales a las necesidades que presente el campo, ya que la actividad fisiológica de la planta va ligada directamente a las temperaturas, por lo que las necesidades de siegas pueden cambiar. En el momento que se reducen las frecuencias de corte de las distintas zonas del campo, va quedando más tiempo disponible para realizar otras labores en el campo.

Tras la visita realizada en el mes de octubre a las instalaciones del Pitch & Putt Escuela de Elche para el seguimiento mensual del campo, pasamos a analizar el estado actual del campo y las labores a realizar durante el mes de noviembre en cada zona del recorrido.

1. GREENES

El estado que presentan los greens es bueno **(Foto 2)**. Están firmes y la rodadura de la bola es suave y uniforme.



Foto 2. Aspecto general de los greens.

Al observar la cata realizada en el perfil de la zona radicular, se aprecia **(Foto 3)** una leve acumulación de materia orgánica en la superficie a pesar de los limitados aportes de fertilizante que se aplican y de los recebos con carácter semanal.



Foto 3. Cata realizada en el perfil de la zona radicular.

Debido a problemas de logística, aún no se ha realizado el verticado previsto, por lo que mientras se está realizando un programa de groomeado (**Foto 4**) y microrecebos de cara a reducir esta acumulación de materia orgánica que en nada interfieren en el juego.



Foto 4. Pase de groomers.

Durante el mes de noviembre, las tareas a realizar en los greens son:

1. Recebo liviano la semana del 3 de noviembre.
2. Spoon feeding a base de abono líquido 25-0-0 a una dosis de 30 l/ha la semana del 10 de noviembre.
3. Recebo liviano la semana del 10 de noviembre.
4. Recebo liviano la semana del 17 de noviembre.
5. Micropinchado y recebo la semana del 24 de noviembre.
6. Corte con frecuencia de cinco veces por semana.
7. Cambio de bandera con frecuencia de tres veces por semana.

2. TEES Y ANTEGREENS.

Los tees presentan buen estado en general. Están bien definidos y limpios (**Foto 5**).



Foto 5. Aspecto general de los tees.

A pesar de la planificación realizada de utilizar semillas de Agrostis en la resiembra de los antegreens para homogeneizar la composición de la superficie vegetal con la del green, debido a existencias de semillas de Ryegrass en el almacén de la Escuela, se ha utilizado ésta última en la resiembra (**Foto 6**). A partir de ahora se utilizará el Agrostis para implantarlo en ésta zona del campo.



Foto 6. Resiembra de Ryegrass en los antegreens.

Debido al estado actual de la planta nueva se ha aplicado fertilizante a base de abono granular 18-24-6 a una dosis de 20 gr/m² (**Foto 7**) y recomendamos comenzar con las siegas para favorecer un incremento en la cobertura.



Foto 7. Fertilización de los antegreens.

Debido a las zonas de los antegreens que habían sido invadidas por la Bermuda, se eliminó con herbicida no selectivo (glifosato) y se retiraron todos los restos de forma mecánica, por lo que esas zonas han quedado menos pobladas tras la resiembra (**Fotos 8 y 9**), aunque se recuperarán una vez comiencen las siegas rutinarias.



Fotos 8 y 9. Zonas donde se ha eliminado la invasión de Bermuda.

Durante el mes de noviembre, las tareas a realizar en los tees son:

1. Fertilización a base de abono granular 13-0-45 a una dosis de 250 kg/ha la semana del 3 de noviembre.
2. Aplicación de herbicida preemergente a base de Pendimetalina a una dosis de 4 l/ha la semana del 9 de noviembre.

Durante el mes de noviembre, las tareas a realizar en los antegreens son:

1. Recebo liviano la semana del 3 de noviembre.
2. Spoon feeding a base de abono líquido 25-0-0 a una dosis de 30 l/ha la semana del 10 de noviembre.
3. Recebo liviano la semana del 10 de noviembre.
4. Recebo liviano la semana del 17 de noviembre.
5. Recebo liviano la semana del 24 de noviembre.
6. Corte con frecuencia de tres veces por semana.

3. CALLES Y ROUGH.

El aspecto de las calles es muy bueno desde que se realizó el ajuste de las unidades de corte de las máquinas sumado a las precipitaciones registradas a principios de mes. Gracias a las temperaturas que predominan en la actualidad aún presentan un color verde intenso y la densidad elevada proporciona un “stand” de la bola apropiado (**Fotos 10 y 11**).



Fotos 10 y 11. Aspecto general de las calles.

Las calles presentan buen estado general (**Foto 8**). Las lluvias han intensificado el color verde de la Bermuda gracias a la mayor calidad del agua recogida y la limpieza de sales que efectúa.

A mediados del mes se va a realizar una aplicación herbicida preemergente a base de pendimetalina para prevenir la germinación de las malas hierbas de otoño-invierno y sobre todo minimizar la germinación de la *Poa annua*.

Durante el mes de noviembre, las tareas a realizar en las calles y rough:

3. Fertilización a base de abono granular 13-0-45 a una dosis de 250 kg/ha la semana del 3 de noviembre.
4. Aplicación de herbicida preemergente a base de pendimetalina a una dosis de 4 l/ha la semana del 9 de noviembre.

4.BUNKERS.

Los bunkers presentan buen estado general, libres de malas hierbas, limpios de piedras, rastrillados y los taludes se siegan de forma regular **(Foto 12)**.



Foto 12. Aspecto general de los bunkers.



TABLA RESUMEN POR ZONAS DE LAS TAREAS A REALIZAR EN EL MES DE NOVIEMBRE
2014

SEMANA	GREENES Y ANTEGREENS	TEES	CALLES
3-9	RECEBO LIVIANO	250 kg/ha 13-0-45	250 kg/ha 13-0-45
10-16	30 l/ha 25-0-0 RECEBO LIVIANO	4 l/ha PENDIMETALINA	4 l/ha PENDIMETALINA
17-23	RECEBO LIVIANO		
24-2	MICROPINCHADO + RECEBO		

Por último, agradecer el trato que se nos dispensa en nuestra visitas al Pitch & Putt de la Escuela Federativa de Golf Ciudad de Elche.

Recibid un cordial saludo,

Departamento Green Section

Real Federación Española de Golf