



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

SANTA MARINA

Mayo, 2014

Presentes: D. Mariano Sáiz. Director Gerente de Santa Marina Golf.
D. Juan Muñoz, Técnico Green Section RFEG.

SMN.7.2014



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



INFORME MAYO DEL CG SANTA MARINA.

Durante los días 21,22 y 23 de Abril se desplazó hasta las instalaciones de Santa Marina Golf un técnico de la Green Section de la Real Federación Española de Golf para realizar la sexta visita al campo, realizar una fertilización programada y hacer un seguimiento del estado de la resiembra de greens y la conveniencia tanto de realizar las labores necesarias como su apertura al juego en función de la madurez de la planta.

El insuficiente grado de desarrollo que muestra la nueva planta resemebrada en todos los greens del campo motivaría un claro retroceso en la formación de una superficie homogénea que motivaría una jugabilidad insuficiente e incluso nula en caso de abrirse al juego, ya que no está preparada para ser pisada ni cortada, lo que nos lleva a recomendar que permanezcan cerrados hasta que se observe que se alcanza el grado de desarrollo necesario para su puesta en juego y realización de labores culturales propias de un green. Algo que se alcanzará según transcurra el tiempo necesario de la planta expuesta a las temperaturas que activen el desarrollo biológico y por consiguiente se alcance la madurez necesaria.

Una vez aclarada la situación general y sus causas, pasamos a analizar el estado de cada una de las zonas de juego de Santa Marina Golf.

1. GREENS.

El estado de los greens ha mejorado de forma notable en estas dos semanas. El sistema radicular de la planta más joven indica que aún no está lo suficientemente desarrollada para ser cortada, pues apenas se agarra al suelo ni pisada pues la corona de la planta no soporta aún tráfico **(Foto 1)**.



Foto 1. Sistema radicular sin desarrollar.

Si bien la primera parte del recorrido está mucho más adelantada en la segunda parte la planta más joven está recién germinada (**Foto 2**). La planta más adulta que presentan los greens es el rebrote de la que había anteriormente.




Foto 2. Planta recién germinada.

Se puede apreciar las diferencias del mismo green con dos semanas de diferencia el aumento de cobertura que ha experimentado (**Fotos 3, 4, 5 y 6**), por lo que se garantiza la constante mejoría si se continúan realizando las labores que hemos recomendado que no es otra que la aplicación de fertilizantes conforme aumenta la temperatura necesaria para el crecimiento de la planta.



Foto 3. Green 7 de Abril.



Foto 4. Green 22 de Abril.



Foto 5. Green #17.



Foto 6. Green #17.

Durante nuestra visita se realizó una fertilización a base de abono líquido rico en nitrógeno para estimular el rápido crecimiento de la planta, un recebado (**Foto 7**) para aportar protección a la corona de la planta, mejor zona radicular y no fomentar la aparición de musgo, ya que debido al estado de inmadurez de la planta no se podrán utilizar medios químicos hasta dentro de algunos meses.



Foto 7. Recebado de greens.

2. TEES.

Debido a la poca densidad que presentaban los tees han hecho que se decida realizar una resiembra, recebado y abonado (**Foto 8**). Durante las dos próximas semanas se debe asegurar la humedad continuada de la semilla para que sea viable, de lo contrario no germinará con éxito, por lo que se debe regar los días de viento o sol que no llueva.



Foto 8. Tees resebrados, recebados y abonados.

3. ANTEGREENS.

Los antegreens se van a resembrar también la próxima semana, por lo que al igual que los tees, se deben mantener bajo vigilancia su humedad para que sea un éxito.

Aún se continúa sin retirar los restos de siega de los antegreens tras ser segados **(Foto 9)**. **Debido** a la baja frecuencia de corte, que durante la maduración de la nueva semilla incluso se detendrá (al no estar los greens en juego), los restos de siega no permiten que la luz incida de forma directa sobre la planta, por lo que la densidad comenzará a descender hasta perder cobertura.



Foto 9. Restos de siega en antegreens.

4. CALLES.

Para el corte de calles se ha recibido en las instalaciones de Santa Marina una máquina quíntuple helicoidal (**Foto 10**) que consigue el beneficio de un rendimiento muy superior al de las dos tripletas de tees y antegreens además de no castigar tanto las otras máquinas.



Foto 10. Nueva máquina para el corte de calles.

Se ha comenzado a realizar el corte en “Split” de manera que el tiempo empleado en el corte de las calles es mucho menor que antes (**Foto 11**). Mientras tan sólo se posea una máquina de corte recomendamos seguir ésta técnica.



Foto 11. Corte en “Split”

5. MAQUINARIA

Durante nuestra visita instruimos a los trabajadores encargados de las máquinas en el lavado y mantenimiento de las mismas (**Foto 12**), haciendo hincapié en la limpieza para su durabilidad. Se recomienda mantener exigir el cumplimiento de estas nociones básicas para prolongar la vida útil de las máquinas.



Foto 12. Lavado de máquinas.

6. RIEGO.

La reparación del sistema de riego es fundamental para mantener el campo durante los meses de verano, para lo cual se ha dejado una bomba funcionando de forma manual mientras se ha enviado el cuadro eléctrico al fabricante para que lo vuelva a cablear. Este apartado es el más importante para sacar el campo adelante, por lo que debe marcar la prioridad.

7. CAMPO DE PRÁCTICAS.

Gracias a la adquisición de la nueva máquina se puede realizar el corte del campo de prácticas con más frecuencia, por lo que la recogida de las bolas (al ser a mano) se realizará más rápidamente (**Foto 13**).



Foto 13. Corte del campo de prácticas.

Por último, agradecer el trato que se nos dispensó en nuestra visita a Santa Marina Golf.

Recibid un cordial saludo,

Departamento Green Section
Real federación Española de Golf