



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG

Asunto

Villanueva de la Serena

Enero 2014

Presentes: Miguel Ángel Guerra, **Técnico Green Section RFEG**

VIL.1.2014

INFORME VILLANUEVA DE LA SERENA

Tras la visita realizada al campo de Villanueva de la Serena el pasado mes de diciembre pasamos a considerar los diferentes aspectos en el estado del campo:

1. greenes

Los greenes han germinados con un 100 % de éxito pese a las bajas temperaturas registradas durante el mes de noviembre y diciembre, **foto 1**. La germinación ha sido uniforme presentando una excelente cobertura.



Durante las últimas semanas de diciembre se han registrado generosas lluvias, lluvias que han lavado en gran medida el perfil del suelo y por lo tanto gran parte de los nutrientes incorporados al suelo mediante fertilizantes, condición que ha generado los primeros síntomas de enfermedad en greenes.



Esta enfermedad es generadas por un estado nutricional deficiente de la planta por lo que el día 3 de enero se realizó una aplicación de fertilizante 18-6-18 a dosis de 22gr/m².

En los próximos días se llevara un control de los greens evaluando su estado sanitario, de no percibir mejoría se deberán realizar tratamientos fitosanitarios mediante clortalonil a dosis de 5 l/ha mezclado con propiconazol a dosis de 1,5 l/ha.

El campo de Villanueva de la Serena no cuenta con cuba para la realización de tratamientos por lo que se debe valorar la adquisición de dicha maquinaria.

Una solución a corto plazo serie la adquisición de una mochila de tratamiento que aunque no es el método más efectivo por su complicada dosificación cumpliría la función de aplicación del fungicida.



Otro aspecto importante es la cantidad de hormigueros de existen en el campo, especialmente en la zona de greens.



Para el control de este insecto se utilizara la materia activa **fipronil** tanto el forma sólida (cebo) como en forma líquida (si finalmente se adquiere la mochila de tratamiento fitosanitario). La dosis será la indicada por el fabricante. De no encontrar esta materia activa usar cualquier insecticida piretroide a dosis de fabricante.

Otro problema detectado son los continuos hoyos realizado por conejos.



Existen multitud de productos ahuyentadores de conejos en el mercado. Se recomienda la prueba de alguno de estos productos.

Durante el mes de enero se comenzaran a realizar los primeros cortes en siendo el primer corte a altura de 9 mm. Progresivamente se irán bajando las alturas hasta los 4 mm. Se irán dando instrucciones de bajada de altura según estado de green.

Patting green

La germinación del patting green ha sido un éxito. Aunque debido a las temperaturas y las escasas horas de luz la germinación se ha ralentizado, se observa gran cantidad de agrostis en estas zonas.

De igual modo esta zona del campo ha sido fertilizada mediante abono 18-6-18 a dosis de 15 gr/m² para acelerar su crecimiento.

Se prestara especial atención a las noches de posibles heladas cubriendo estas zonas por las noches con las mantas proporcionadas por la Federación Española de Golf y descubriendo durante el día.

2. calles, tees y rough

De igual modo la germinación de las calles rough y tees han sido un éxito. Las continuas lluvias han generado al igual que en greens un lavado de nutrientes aunque en menor medida debido a la estructura de suelo arcillosa (a diferencia que la de los greens que es arenosa).



Durante las primeras semanas de enero se realizará una aplicación de fertilizante 15-5-20 a dosis de 20 gr/m². Esta aplicación se realizará mediante abonadora scoot manual al no disponer de tractor ni abonadora tipo pendular.

Para el mes de enero la labor principal en el campo será la de retirar todas las piedras existente que puedan dañar la maquinaria y sus unidades de corte. Hasta que no se realice la retirada de estas piedras no dará comienzo la realización de cortes, siendo la labor principal durante el mes de enero.

Altura de comienzo de siega 25 mm.



Objetivos durante las próximas semanas:

- Retirada de piedras en calles, tees y antegreenes.
- Fertilización de tees, calles y antegreenes.
- Realización de primeros cortes en greenes, calles y antegreenes.

En líneas generales, estas son las labores principales a realizar en Villanueva, y sobre las que realizaremos el seguimiento en las próximas semanas.

SEMANA	GREENES	ANTEGREENES	TEES	CALLES
Del 28 al 5 enero	abonado mediante 18-6-18 a dosis de 20 gr/m ²			
6 al 12 de enero				
13 al 19 de enero		abonado mediante 15-5-20 a dosis de 20 gr/m ²	abonado mediante 15-5-20 a dosis de 20 gr/m ²	abonado mediante 15-5-20 a dosis de 20 gr/m ²
20 al 26 de enero				
27 al 2 de febrero				

Departamento Green Section

Real Federación Española de Golf



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

