



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG

Asunto

INFORME MAYO GREENTESTER

Mayo, 2014

Presentes:

D. Alfredo Álvarez Valcarce, Becado Greensection
Dña. Carlota Sánchez de Ocaña Huidobro, Becada Greensection

GT.04.2014

DATOS OBTENIDOS

En el mes de mayo hemos tenido varios factores que han afectado a los resultados obtenidos. los resultados del test son los siguientes y después de ellos se especifica los tratamientos y labores que han podido afectar en los resultados obtenidos.

FECHA	HOYO	PUNTUACIÓN	m3 DE AGUA POR m2 DE GREEN
8/05/2014	1	7/10	0,359
	5	8/10	0,347
	7	10	0,329
	10	9	0,312
	12	7	0,282
	15	10	0,282

- Corte a 3,2 mm.
- Tratamiento humectante esa semana.

FECHA	HOYO	PUNTUACIÓN	m3 DE AGUA POR m2 DE GREEN
15/5/2014	1	9/10	0,032
	5	9/10	0,031
	7	10/10	0,029
	10	10/10	0,031
	12	10/10	0,026
	15	8/10	0,028

- Corte a 3,2 mm
- Rulo el mismo día de la prueba



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



FECHA	HOYO	PUNTUACIÓN	m3 DE AGUA POR m2 DE GREEN
22/5/2014	1	8/10	0,153
	5	6/10	0,148
	7	6/10	0,140
	10	10/10	0,129
	12	7/10	0,123
	15	8/10	0,135

- Corte a 3,2 mm
- Viento el día de la prueba

CONCLUSIONES

A la hora de realizar el test hemos podido comprobar varias cosas:

- El viento es un factor que interviene en la rodadura se observa el día 22 de mayo que en los greens mas expuestos al viento los resultados son peores
- La calidad de rodadura de bola en los greens del CNG después del pinchado es buena la recuperación se ha completado con éxito volviendo a resultados de antes del pinchado
- El rulo es otro factor determinante en la uniformidad de rodadura ya que los días en los que ha sido usado los resultados son mejores.
- No se aprecian cambios de haber realizado tratamientos en los greens a no por lo que concluimos que los tratamientos no afectan o de forma muy baja a la rodadura de bola.