



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG

Asunto

INFORME MAYO GREENTESTER

Julio, 2014

Presentes:

D. Alfredo Álvarez Valcarce, Becado Greensection
Dña. Carlota Sánchez de Ocaña Huidobro, Becada Greensection
D. Eloy Barranco , Becado Greensection



DATOS OBTENIDOS

En el mes de Julio hemos tenido varios factores que han afectado a los resultados obtenidos. los resultados del test son los siguientes y después de ellos se especifica los tratamientos y labores que han podido afectar en los resultados obtenidos.

FECHA	HOYO	PUNTUACIÓN	m3 DE AGUA POR m2 DE GREEN
4/07/2014	1	-	-
	5	-	-
	7	-	-
	10	-	-
	12	-	-
	15	-	-

- Corte a 3,2 mm.
- Granizado intenso el día antes que provoca imposible realizar la prueba.
- Tratamiento Clortalonil 7l/ha.
- Rulo día anterior.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



FECHA	HOYO	PUNTUACIÓN	m3 DE AGUA POR m2 DE GREEN
11/7/2014	1	8/10	0,040
	5	8/10	0,040
	7	10/10	0,034
	10	7/10	0,033
	12	9/10	0,038
	15	8/10	0,032

- Corte a 3,2 mm
- Varios torneos en esa semana.

FECHA	HOYO	PUNTUACIÓN	m3 DE AGUA POR m2 DE GREEN
17/7/2014	1	10/10	0,054
	5	10/10	0,054
	7	9/10	0,046
	10	8/10	0,046
	12	8/10	0,051
	15	10/10	0,042

- Corte a 3,2 mm
- Abono dosis 20 gr/m2 18-6-18 (14/07/2014)
- Tratamiento Clortalonil 5l/ha



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



FECHA	HOYO	PUNTUACIÓN	m3 DE AGUA POR m2 DE GREEN
26/7/2014	1	8/10	0,065
	5	9/10	0,065
	7	9/10	0,055
	10	7/10	0,053
	12	8/10	0,062
	15	7/10	0,051

- Tratamiento humectante
- No se pasa rulo esa semana
- Corte 3,2mm

CONCLUSIONES

A la hora de realizar el test hemos podido comprobar varias cosas:

- La primera semana de Julio los greens sufrieron la caída de un granizo que hizo que fuera imposible realizar la prueba debido a los numerosos agujeros creados por el granizo. La rodadura de bola era muy poco uniforme y resultó imposible calibrar el aparato.
- Seguimos enfatizando el uso del rulo como primer factor en cuanto a la uniformidad de rodadura de bola las semanas que no se pasa los resultados son mas irregulares.
- La recuperación de los greens tanto a el granizo como al excesivo trafico recibido durante el mes de julio debido a la acumulación de torneos en una semana ha sido correcto dando unos valores de rodabilidad muy aceptable durante todo el mes a pesar de los factores externos.
- Los tratamientos humectantes y de clortalonil no parecen serun factor influyente en la rodadura de bola debido que los valores no varian mucho respecto a las semanas libres de tratamiento.