



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

PRADERA CENTRO NACIONAL DE GOLF

Marzo, 2015

Presentes: Dña. Elena Cadenas, Becaria Green Section
D. Eloy Barranco, Técnico en Prácticas RFEG

PD.04.2014

INFORME FEBRERO PRADERA CENTRO NACIONAL DE GOLF

El mes de Marzo se ha caracterizado por las constantes fluctuaciones en las diferentes variables climáticas, como son la temperatura y la precipitación. Aun así, y como norma general, se ha producido un aumento en la media de las temperaturas máximas, lo que se refleja en la ausencia de heladas. En cuanto a las precipitaciones, también han incrementado en número y volumen. La combinación de ambas variables da como resultado un escenario con las condiciones adecuadas para aumentar la actividad fisiológica de las especies presentes en la pradera. Como se puede observar en la **Fig.1**, existen zonas en las que la Bermuda comienza a desarrollar actividad fotosintética.



Imagen 1. Detalle de zonas de la pradera con Bermuda saliendo de latencia

Las labores dirigidas al control del trébol (*Tripholium* spp.) han surtido efecto, y en la actualidad se puede decir que esta hierba adventicia está siendo controlada. Como se puede observar en la Fig.3.



Imagen 2 y 3: Efecto sobre el trébol del tratamiento a base de Herbicruz®

Por otro lado, la contaminación de Ryegrass sigue avanzando, y ya es evidente que el tratamiento a base de Foramsulfurom (2,25%) no ha tenido los efectos deseados en su control.

LABORES CULTURALES

Durante este mes, se ha llevado a cabo el segundo tratamiento dentro del programa preventivo a base de pendimentalina (33%) bajo la marca comercial FASE®; con el fin de prolongar el efecto preemergente sobre la Digitaria spp.

Se ha mantenido la rutina de corte seguida durante estos meses, de dos cortes al mes, con el fin de mantener la estética de la pradera.

RIEGO

Durante estos meses y con el estado de latencia de la bermuda, no ha sido necesario realizar ninguna aplicación de riego en la pradera.

Sólo se han llevado a cabo riegos de apoyo a labores preventivas con el fin de afianzar los tratamientos, con tiempos que rondan los 10 minutos por fase. Durante el mes entrante se realizará una revisión completa y una puesta a punto de la instalación de riego de cara a futuras necesidades. Se realizará una tabla final con todas las fases de riego.



Imagen 6 y 7: Riego posterior tratamiento pendimentalina (fases 5 y 3)

OTRAS LABORES

* Desbroce y limpieza de cuneta de desagüe y caminos. Se ha comprobado el correcto estado semanal de cada zona.

* Siega de la pradera una vez semanal.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



* Limpieza de aspersores y revisión de la instalación de riego.

Para el próximo mes de Marzo, se realizará un tratamiento a base de propizamida (40%) con el fin de tratar de controlar la contaminación de Ryegrass.

Se aplicará el tercer tratamiento de herbicida con efecto pre-emergente a base de Pendimetalina, para continuar con la formación de la película residual sobre la superficie del suelo e intentar protegerlo sobre las malas hierbas de estación cálida con la entrada de la primavera.

LABORES DE MANTENIMIENTO DURANTE EL MES DE MARZO

SEMANA	TAREA
Del 1 al 5 de Abril	Limpieza y nivelación de aspersores
Del 6 al 12 de Marzo	Limpieza y nivelación de aspersores
Del 20 al 26 de Marzo	Desbroces de filos
Del 27 al 30 de Marzo	Aplicación de Pendimetalina + Kerb Flo

Departamento Green Section
Real Federación Española de Golf