



Real Federación Española de Golf  
C/ Arroyo del Monte, 5  
28035 Madrid  
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

## **GREEN SECTION RFEG**

Asunto

**Octubre, 2015**


Presentes: D<sup>a</sup>. Elena Cadenas, becaria RFEG  
D. Pablo Lizano Miguel-sin, becario RFEG  
D. Borja Añibarro, becario RFEG

**PD.II.2015**

## 1. CONDICIONES GENERALES DE LA PRADERA

### 1. Climatología

El mes de Octubre se ha caracterizado principalmente por el ascenso de las precipitaciones, lo que ha permitido reducir el tiempo de riego de forma progresiva hasta la actualidad, en el que el riego se encuentra bloqueado. Respecto a las temperaturas se ha experimentado dos etapas claramente diferenciadas ya que durante la primera parte del mes las temperaturas han sido más altas de lo habitual y una segunda parte en la que han estado por debajo de la media.



Gráfica 1. Evolución temperaturas durante este mes

### 2. Estado general de la pradera

Durante este mes de Octubre, se ha observado una pérdida de color indicativo del inicio de entrada en latencia de la especie de establecimiento (Bermuda), debido fundamentalmente a la drástica reducción de las temperaturas.



La bajada de temperaturas también ha provocado la aparición de especies como *Poa annua* y *Digitaria spp*, aunque se puede observar una disminución de las poblaciones de ambas especies con respecto al año pasado. Aun así, no se podrá evaluar la eficiencia de los tratamientos preemergentes hasta finalizar el ciclo de tratamiento de los mismos.

Los objetivos a cumplir durante las próximas semanas se centrarán en mejorar la estética de la pradera mediante labores de “manicure” y mantener la homogeneidad de cara a la entrada en latencia de la bermuda.


## 2. PRÁCTICAS CULTURALES

### 2.1. Rutinarias

|                 |                        |                 |
|-----------------|------------------------|-----------------|
| <b>Corte</b>    | <i>Altura de corte</i> | 12 mm           |
|                 | <i>Frecuencia</i>      | 2 cortes/semana |
| <b>Desbroce</b> | <i>Zona banderas</i>   | 1 desbroce/mes  |
|                 | <i>Zona lateral</i>    | 1 desbroce/mes  |

### 2.2. Periódicas

|                                 |                  |                         |
|---------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>Tratamiento preemergente</b> | <i>Herbicida</i> | 2ª aplicación del ciclo |
| <b>Limpieza filos</b>           | <i>Filos</i>     |                         |
|                                 | <i>Canaletas</i> |                         |



**Imágenes 1 -3.** Detalle operarios realizando tratamiento preemergente; Operario realizando limpieza de canaletas; Detalle limpieza filos de la pradera.

### 3. INSTALACIÓN DE RIEGO

#### 3.1. Periódicas

|                       |                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Limpieza aspersores   | Realización de la limpieza de aspersores correspondientes a la Fase 1. |
| Nivelación aspersores | Requerida                                                              |



*Imágenes 4 y 5. Detalle limpieza aspersor; Nivelación aspersor*

#### 4. OBJETIVOS DE MANTENIMIENTO PARA EL MES DE OCTUBRE:

- Realizar las labores culturales habituales (detallado en el cuadro resumen de a continuación).

| CUADRO RESUMEN DE LAS LABORES CULTURALES |                                                     |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1.1. Siega                               | <b>Frecuencia</b><br>2 veces/semana                 |                                         |
| 1.2. Otras labores                       |                                                     |                                         |
| 1.2.1. Desbroce + Limpieza               | <b>Localización</b><br>Banderas<br>Filos de caminos |                                         |
| 1.2.2. Riego                             | <b>Tipo</b><br>Programado                           | <b>Tiempos</b><br>12 " / fase y día     |
|                                          | <b>Tipo</b><br>Riego de apoyo con manguera          | <b>Frecuencia</b><br>1 o 2 veces/semana |

- Aplicar tratamiento de Pendimentalina al 33%, para luchar preventivamente contra la *Poa* spp. Continuar con el tratamiento cada 4-5 semanas, hasta finalizarlo en tres meses. Dosis de aplicación: 3 l/ha.

El cuadro que sigue, muestra los objetivos de mantenimiento para el mes de Octubre, ordenado por semanas:

| SEMANA        | PRADERA                                       |
|---------------|-----------------------------------------------|
| 1-2 Octubre   | Siega + Desbroce + Limpieza de bordes y filos |
| 5-9 Octubre   | Siega + Tratamiento Pendimentalina            |
| 12-16 Octubre | Siega + Desbroce + Comprobación de aspersores |
| 19-23 Octubre | Siega + Limpieza de bordes y filos            |
| 26-30 Octubre | Siega+ Desbroce                               |

Recibid un cordial saludo

**Departamento Green Section**  
**Real Federación Española de Golf**