



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG

Asunto

Talayuela Golf

Abril 2015



Presentes:	D. Felipe Bravo, Director Talayuela Golf D. José Antonio Lozano, Director Deportivo Talayuela Golf D. Miguel Ángel Guerra Mateos Técnico Green Section D. Ricardo Miranda, Encargado Talayuela Gol
-------------------	--

TAL.03.2015

1. CONDICIONES GENERALES DEL CAMPO

Climatología

El mes de abril se ha caracterizado por temperaturas suaves por encima de la media para un mes de abril con un número elevado de días de lluvia.



Gráfica 1. Evolución temperaturas durante este mes

Estado general del campo

Las temperaturas suaves sumadas a los distintos días de lluvia han generado condiciones idóneas para el correcto desarrollo de la planta, presentado unas condiciones óptimas de todas las zonas de juego del campo.



Imagen 1. Estado general de la pradera

Durante el pasado mes se han llevado a cabo todas las tareas recomendadas en el informe anterior.

2. GREENES Y ANTEGREENES		
A. CONDICIONES DE JUEGO		
Firmeza	<i>Firme</i>	OBSERVACIONES: Las labores de groomer y recebo generan una superficie firme y rápida
Rodadura	<i>Deficiente</i>	OBSERVACIONES: La floración de la poa genera una rodadura irregular. Para el próximo otoño se valorará la opción de la eliminación de la floración químicamente.
Velocidad	<i>8,5-9,0 pies. G. medios</i>	OBSERVACIONES: A pesar de la floración propiamente dicha la firmeza y los continuos recibos mantienen una velocidad aceptable.
B. ASPECTO GENERAL		
Uniformidad	<i>Parcial</i>	OBSERVACIONES Las diferentes especies existentes en los greens <i>Agrostis estolonifera</i> / <i>Poa annua</i> generan una uniformidad irregular
Cobertura	<i>Total</i>	La cobertura es del 100 %
Definición	<i>Buena</i>	La diferenciación frente al antegreen es óptima
 		
<i>Imagen 1. Estado general de los greens y antegreens</i>		
C. LABORES CULTURALES		

C.1. RUTINARIAS			
Siega	Frecuencia	Todos los días	
	Altura	3,2 mm jacobsen y 2,8 Toro	
	Maquinaria	Toro y Jacobsen	
Cambio de bandera	Los viernes		
Arreglar piques	No procede		
C.2. PERIÓDICAS			
ABONADO	<i>Abonado foliar</i>	DOSIS 12-4-6 20 l/ha	MAQUINARIA hardy
	OBSERVACIONES Aplicar antigreenes también con regulador de crecimiento a dosis de 200 cc/ha		
LABORES CULTURALES	<i>Verticado</i>	OBSERVACIONES: Pase simple mas recebo quincenalmente	
RIEGO	No aplicar riego tras el tratamiento		
D. CONTROL DE ENFERMEDADES			
D.1 MEDIDAS PREVENTIVAS			
Establecidas en planning anual			
D.2. MEDIDAS CURATIVAS			
No procede			

E.1. MEDIDAS PREVENTIVAS
Las establecidas en planning anual
F.2. MEDIDAS DE CONTROL
Clorpirifos 5 %. Dosis 5 gr/m ² . (Aplicar agua tras el tratamiento)

3. TEES Y CALLES			
A. CONDICIONES DE JUEGO			
Firmeza	Optima		
Estabilidad	Optima		
B. ASPECTO GENERAL			
Nivelación	Optima		
Densidad	aceptable		
Definición	Optima		
			
Imagen 6. Estado general de calles y tees			
C. LABORES CULTURALES			
C.1. LABORES RUTINARIAS			
Siega	Frecuencia	2 veces semanales	
	Altura	15 mm	
	Maquinaria	Tees John Deere 2653 A Calles John Deere 3235B	
Reparar chuletas	No procede		
C.2. LABORES PERIÓDICAS			
ABONADO	TIPO DE ABONO 21-8-9	DOSIS 10 gr/m ²	MAQUINARIA Vicon
LABORES CULTURALES			

4. ROUGH			
A. ASPECTO GENERAL			
Densidad	irregular		
Definición	Buena		
			
Imagen 6. Estado general del rough			
B. LABORES CULTURALES			
B.1. LABORES RUTINARIAS			
Siega	Frecuencia	La mayor posible	
	Altura	38 mm	
	Maquinaria	Toro 3500 y 4500	
B.2. LABORES PERIÓDICAS			
ABONADO	TIPO DE ABONO Esta zona no se abonara al no poder realizar un mantenimiento correcto por falta de personal	DOSIS	MAQUINARIA
LABORES CULTURALES			

5. BUNKERS		
A. PRESENTACIÓN GENERAL		
		
<i>Imagen 15. Estado general bunker</i>		
Sistema de drenaje	deficiente	
B. LABORES CULTURALES		
Perfilado filos	1 diario	
Rastrillado	TIPO DE RASTRILLADO <i>Motobunker</i>	FRECUENCIA Martes y viernes

A continuación se realiza un resumen de los pilares principales de campo como son el riego y la maquinaria.

Riego

En estos momentos el variador de frecuencia del bombeo se encuentra averiado. Esto significa que la presión no puede ser regulada variando la velocidad de las bombas en función del caudal/presión necesaria para el riego. Esto genera picos de presión al arrancar las bombas al 100% produciéndose picos de presión de hasta 14 bares con la posible rotura de tuberías y la constante fatiga de los elementos de riego. Durante el mes de mayo se ha dado parte al seguro del campo para que se efectúe la reparación en la mayor brevedad posible.

Maquinaria

Durante los pasados meses Talayuela Golf adquirió una maquina destinada al corte de greens con instalación del sistema grummer. Este sistema garantiza la eliminación de la flor de la poa anua de forma mecánica garantizando de este modo una uniformidad y rodadura óptima para el juego del golf. Hasta que no sea realizada el traspaso de



poderes a los nuevos propietarios por parte de la federación esta máquina no podrá ser adquirida.

Por otro lado la quintuple de calles 3235B se encuentra sin cuchillas base siendo deficiente su calidad de corte, debiendo llevar sus unidades a las instalaciones de la RFEG en la mayor brevedad posible.

La maquinas Toro 3250D se encuentra en similar situación.

A continuación se adjunta un resumen de las tareas a realizar durante el mes de mayo

FECHA	GREENES	ANTEGREENES	TEES	CALLES
27 al 3 de mayo	FERTILIZACION GRANULAR 18-6-18 15 gr/m ²	FERTILIZACION GRANULAR 18-6-18 15 gr/m ²	21-8-9 10 gr/m ² Clorpirofos 5 % 5 gr/m ² Aplicar con abonadora manual	21-8-9 10 gr/m ²
4 al 10 de mayo	Clorpirifos 48% 2l/ha Verticado + recebo	Clorpirifos 48% 2l/ha		
11 al 17 de mayo	Primo Maxx 200cc/h 12-4-6 10 l/ha Metil- fiofanato 3 l/ha	Primo Maxx 200cc/h 12-4-6 10 l/ha Metil- fiofanato 3 l/ha		
18 al 24 de mayo	Verticado + recebo	GRANULAR 18-6-18 15 gr/m ²		
25 al 31 de mayo	Primo Maxx 200cc/h 10-0-10 10 l/ha	Primo Maxx 200cc/h 10-0-10 10 l/ha		

