



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

**PITCH & PUTT Y CANCHA DE PRÁCTICAS. ESCUELA
FEDERATIVA DE GOLF CIUDAD DE ELCHE.**

Abril, 2015

Presentes: D. Juan Manuel Verdú. Greenkeeper P&P Elche.
D. Juan Muñoz, Técnico Green Section RFEG.

ELC.4.2015

INFORME MES DE ABRIL DEL PITCH & PUTT CIUDAD DE ELCHE.

Ante el ascenso de las temperaturas medias (**Foto 1**), la bermuda desarrolla cada vez más actividad fisiológica, por lo que las tareas de mantenimiento van aumentando con la llegada de la primavera.




Foto 1. Temperaturas marzo - abril.

El estado que presenta el campo es bueno en general (**Foto 2**), tomando color de forma progresiva, algo que culminará en un par de semanas cuando se estabilicen las temperaturas y finalicen las lluvias.



Foto 2. Aspecto del campo saliendo de la latencia.

Tras la visita realizada en el mes de marzo a las instalaciones del Pitch & Putt Escuela de Elche para el seguimiento del campo, pasamos a analizar el estado actual del campo y las labores a realizar durante el mes de abril en cada zona del recorrido.

1. GREENES

Los greens presentan buen estado en general **(Foto 3)**. Están totalmente libres de enfermedades y la rodadura de la bola es suave y uniforme. Presentan firmeza elevada que favorece de forma notable la jugabilidad.



Foto 3. Estado general de los greens.

En las catas realizadas en el perfil de la zona radicular **(Foto 4)** se puede apreciar la acumulación de materia orgánica en la superficie de los greens que forman el “thatch” (o colchón). Para eliminarlo se realizan los pinchados huecos y recebos, que en este caso se va a realizar la última semana de abril, para la cual está todo preparado.

Las labores de aireación constan de un pase de pinchadora, recolección de tapones, recebo a demanda y una vez esté completamente seca la arena, pase de cepillo para introducirla en los agujeros totalmente. Una vez concluya la labor del cepillo de forma definitiva se debe evaluar la fecha de las primeras siegas en función de la arena que quede en la superficie con el fin de no destruir las cuchillas de corte de las máquinas.



Foto 4. Acumulación de materia orgánica en la superficie del green.

Durante el mes de abril, las tareas a realizar en los greens son:

1. Spoon feeding a base de abono líquido 10-0-10 a una dosis de 30 l/ha la semana del 1 de abril.
2. Micropinchado y recebo liviano la semana del 6 de abril
3. Fertilización a base de abono granular 18-6-18 a una dosis de 20 gr/m² la semana del 6 de abril.
4. Aplicación de humectante a una dosis de 10 l/ha la semana del 6 de abril.
5. Pinchado hueco y recebo abundante la semana del 20 de abril.
6. Riego con manguera de las secas localizadas.
7. Groomer y recebo liviano con frecuencia bisemanal.
8. Corte con cepillo con una frecuencia de tres veces por semana.
9. Cambio de bandera con frecuencia de dos veces por semana

2. TEES Y ANTEGREENS.

A medida que los tees abandonan el estado de dormancia, se aprecia que en alguno de ellos la densidad es muy reducida, por lo que se harán aplicaciones de fertilizante de forma específicas en estas zonas, a la vez que se cortarán cepillándolas para levantar la hoja antes del corte y mejorar la calidad de siega **(Foto 5)**. Durante el mes de abril se va a realizar la última aplicación de herbicida preemergente para evitar la germinación de malas hierbas en los tees.




Foto 5. Aspecto general de los tees.

Los antegreens presentan buen estado en general **(Foto 6)**. Tras el pinchado hueco, se van a resembrar con semilla de Agrostis, ya que debido a su tipo de crecimiento, se consigue más densidad de planta que ofrece mayor protección ante invasiones de bermuda. Además se va a ampliar la zona resembrada de los antegreens para que el ancho del antegreen coincida con la superficie de dos pases de tripleta con el fin de evitar que caigan sobre los greens restos de bermuda de chuletas producidas en el golpeo de la bola que lo invadan y además poder realzar los strips de corte al oponer el sentido de cada uno y hacer el diseño más atractivo.



Foto 6. Aspecto general de los antegreens.

Durante el mes de abril, las tareas a realizar en los tees son:

1. Aplicación de herbicida preemergente a base de pendimetalina a una dosis de 6 l/ha la semana del 6 de abril.

Durante el mes de abril, las tareas a realizar en los antegreens son:

1. Spoon feeding a base de abono líquido 10-0-10 a una dosis de 30 l/ha la semana del 1 de abril.
2. Fertilización a base de abono granular 18-6-18 a una dosis de 20 gr/m² la semana del 6 de abril.
3. Aplicación de humectante a una dosis de 10 l/ha la semana del 6 de abril.
4. Pinchado hueco y recebo abundante la semana del 20 de abril.
5. Siembra a base de Agrostis a una dosis de 10 gr/m² la semana del 20 de abril.
6. Riego con manguera de las secas localizadas.
7. Groomer y recebo liviano con frecuencia bisemanal.
8. Corte con cepillo con una frecuencia de tres veces por semana.

9. Recebo liviano con frecuencia bisemanal.
10. Corte con frecuencia de dos veces por semana.

3. CALLES Y ROUGH.

La cubierta vegetal de la superficie de las calles comienzan a salir de su estado de dormancia, presentando cada vez más actividad y por tanto un color mas intenso **(Foto 7)**. Durante el mes de abril se realizará la última aplicación de herbicida preemergente para evitar la germinación de malas hierbas y mantener las calles limpias.



Foto 7. Aspecto general de las calles.

Durante el mes de abril, las tareas a realizar en las calles y rough:

1. Aplicación de herbicida preemergente a base de pendimetalina a una dosis de 6 l/ha la semana del 6 de abril.
2. Frecuencia de corte de una vez por semana, siendo variable en función del crecimiento.

4. BUNKERS.

Los bunkers presentan buen estado en general (**Foto 8**), bien definidos, perfilados, libres de malas hierbas y con arena bien distribuida y libre de contaminación de gravas.





TABLA RESUMEN POR ZONAS DE LAS TAREAS A REALIZAR EN EL MES DE ABRIL 2015

SEMANA	GREENES Y ANTEGREENS	TEES	CALLES
30-5	30 l/ha 10-0-10		
6-12	20 gr/m ² 18-6-18 10 l/ha HUMECTANTE	6 l/ha PENDIMETALINA	6 l/ha PENDIMETALINA
13-19			
20-26	PINCHADO HUECO + RECEBO ABUNDANTE		
27-3			

Por último, agradecer el trato que se nos dispensa en nuestra visitas al Pitch & Putt de la Escuela Federativa de Golf Ciudad de Elche.

Recibid un cordial saludo,

Departamento Green Section

Real Federación Española de Golf