



Real Federación Española de Golf  
C/ Arroyo del Monte, 5  
28035 Madrid  
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

## **GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL**

Asunto

**PITCH & PUTT Y CANCHA DE PRÁCTICAS. ESCUELA  
FEDERATIVA DE GOLF CIUDAD DE ELCHE.**


Febrero, 2015

Presentes: D. Juan Manuel Verdú. Greenkeeper P&P Elche.  
D. Juan Muñoz, Técnico Green Section RFEG.

**ELC.2.2015**


## **INFORME MES DE FEBRERO DEL PITCH & PUTT CIUDAD DE ELCHE.**

Durante el mes de enero, las temperaturas nocturnas han descendido de forma notable **(Foto 1)**, lo que ha producido que la bermuda entre en dormancia totalmente, realzando el color pajizo que la caracteriza. Se mantiene el planning de pintado con carácter mensual que ayuda a delimitar las zonas del campo a la vez que le confiere una estética muy peculiar demandada por un determinado público **(Fotos 2, 3 y 4)**.



**Foto 1. Temperaturas diciembre-febrero.**

Tras la visita realizada en el mes de enero a las instalaciones del Pitch & Putt Escuela de Elche para el seguimiento del campo, pasamos a analizar el estado actual del campo y las labores a realizar durante el mes de febrero en cada zona del recorrido.



**Foto 2. Aspecto general del campo.**



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF




Foto 3. Aspecto general del campo.



Foto 4. Aspecto general del campo.

## 1. GREENES

Los greens presentan buen estado general. La rodadura de la bola es suave y uniforme. Están totalmente libres de enfermedades y presentan firmeza elevada **(Foto 5)**.

A lo largo de este mes se va a comenzar con el planning de humectantes anual con un tratamiento de choque inicial.



**Foto 5. Aspecto general de los greens.**

Debido al carácter invasivo con una agresividad muy elevada que posee la bermuda, de debe tener en cuenta que siempre hay que vigilar su entrada en los greens para evitarla, ya que en caso contrario acabaría colonizando los greens de una forma irreversible, por lo que es fundamental ser muy constantes en este trabajo. Debido a las bajas temperaturas que predominan durante estas fechas en la ciudad de Elche hace que esta labor sea inviable, así que para mantener la vigilancia se ha aprovechado que con las bajas temperaturas ha entrado en estado de dormancia y presenta color pajizo **(Foto 6)**, por lo que se aprovechado para elaborar un plano con las zonas donde hay invasión en cada green, así se mantienen claramente identificadas las zonas cuando vuelvan a tomar tonalidades verdes.




**Foto 6. Bermuda en green de color pajizo.**

Durante el mes de febrero, las tareas a realizar en los greens son:

1. Micropinchado de greens y recebo liviano la semana del 9 de febrero.
2. Aplicación de humectante a una dosis de 25 l/ha la semana del 9 de febrero.
3. Fertilización a base de Spoon feeding de abono líquido 25-0-0 a una dosis de 30 l/ha la semana del 16 de febrero.
4. Riego con manguera de las secas localizadas.
5. Groomer y recebo liviano con frecuencia bisemanal.
6. Corte con cepillo con una frecuencia de tres veces por semana.
7. Cambio de bandera con frecuencia de dos veces por semana.

## 2. TEES Y ANTEGREENS.

Los tees presentan una definición muy marcada debido a la diferencia de alturas de corte fijadas antes de la entrada en dormancia de la planta (ahora no hay nada de crecimiento). De cualquier manera se continúa pintando, ya que le da un aspecto más atractivo para un determinado público (**Foto 7**).



**Foto 7. Aspecto general de los tees.**

El estado de los antegreens es bueno en general. Están muy definidos con el rough gracias a la diferencia entre las alturas de corte. Si bien no están sembrados en toda su extensión a base de ryegrass, al utilizar pintura para delimitar las calles, estas zonas también se pintan y aparecen homogéneos (**Foto 8**).



**Foto 8. Aspecto general de los antegreens.**

Durante el mes de febrero, las tareas a realizar en los tees son:

1. Aplicación de herbicida preemergente a base de pendimetalina a una dosis de 6 l/ha la semana del 9 de febrero.
2. Aplicación de herbicida selectivo a base de Banvel a una dosis de 3 l/ha la semana del 23 de febrero.
3. Corte con frecuencia de dos veces por semana.

Durante el mes de enero, las tareas a realizar en los antegreens son:

1. Recebo liviano con frecuencia bisemanal.
2. Corte con frecuencia de dos veces por semana.

### 3. CALLES Y ROUGH.

Las calles presentan buen estado general, al realizarse el contraste entre las zonas gracias a la pintura, que las delimita claramente (**Foto 9**). Al no regar las calles desde hace meses (al estar en dormancia la planta no necesita agua), están muy firmes y la bola no se empotra (que es lo más importante es esta zona).

A lo largo de este mes se va a comenzar con las aplicaciones de herbicidas preemergentes para mantener la limpieza que presenta el campo en cuanto a malas hierbas.



**Foto 9. Aspecto general de las calles.**

Durante el mes de enero, las tareas a realizar en las calles y rough:

1. Aplicación de herbicida preemergente a base de pendimetalina a una dosis de 6 l/ha la semana del 9 de febrero.
2. Aplicación de herbicida selectivo a base de Banvel a una dosis de 3 l/ha la semana del 23 de febrero.
3. Aplicación de pintura específica a una dosis de 2,5 l/ha repartidos en dos pases cuando la intensidad deseada desaparezca.

#### 4. CAMPO DE PRÁCTICAS.

El campo de prácticas presenta buen estado en general, limpio y bien delimitado **(Foto 10)**. Se continúan pintando los “targets” para mantener la definición y aumentar los contrastes de forma que sea más atractivo visualmente y se aumentan las posibilidades de su uso.



Foto 10. Campo de prácticas.



**TABLA RESUMEN POR ZONAS DE LAS TAREAS A REALIZAR EN EL MES DE FEBRERO 2015**

| SEMANA | GREENES Y ANTEGREENS                 | TEES                 | CALLES               |
|--------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 2-8    |                                      |                      |                      |
| 9-15   | MICROPINCHADO + RECEBO               | 6 l/ha PENDIMETALINA | 6 l/ha PENDIMETALINA |
| 16-22  | 30 l/ha 25-0-0<br>25 l/ha HUMECTANTE |                      |                      |
| 23-1   |                                      | 3 l/ha BANVEL        | 3 l/ha BANVEL        |

Por último, agradecer el trato que se nos dispensa en nuestra visitas al Pitch & Putt de la Escuela Federativa de Golf Ciudad de Elche.

Recibid un cordial saludo,

Departamento Green Section

Real Federación Española de Golf