



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

**PITCH & PUTT Y CANCHA DE PRÁCTICAS. ESCUELA
FEDERATIVA DE GOLF CIUDAD DE ELCHE.**

Marzo, 2015

Presentes: D. Juan Manuel Verdú. Greenkeeper P&P Elche.
D. Juan Muñoz, Técnico Green Section RFEG.

ELC.3.2015

INFORME MES DE MARZO DEL PITCH & PUTT CIUDAD DE ELCHE.

Las temperaturas a finales del mes de febrero comienzan a ascender de forma considerable (**Foto 1**) y la bermuda entra en actividad a la vez que recupera su tonalidad verde de forma lenta pero progresiva (**Fotos 2 y 3**). Al no ser necesario que la bermuda muestre un crecimiento activo, no se va a estimular el crecimiento de la planta favoreciendo las condiciones necesarias mediante riegos, abonados y cortes con el fin de economizar recursos (aunque en zonas determinadas se van a realizar pruebas para estudiar las diferentes respuestas del estado de latencia).




Foto 1. Temperaturas diciembre – marzo.



Foto 2. Aspecto de la bermuda saliendo de la latencia.



Foto 3. Detalle de un estolón de bermuda.

Tras la visita realizada en el mes de febrero a las instalaciones del Pitch & Putt Escuela de Elche para el seguimiento del campo, pasamos a analizar el estado actual del campo y las labores a realizar durante el mes de marzo en cada zona del recorrido.

1. GREENES

Los greens están libres de enfermedades pero se aprecian zonas con secas que a pesar de recibir constantes riegos mediante manguera no acaban de recuperarse debido a la reducida actividad que presenta la planta debido a las condiciones propias de la época del año. Durante el mes de marzo se va a comenzar con el programa de humectantes que colaborará a conseguir unos greens con características similares en todas sus zonas.

Durante el mes de marzo también se va a comenzar con el programa de regulador de crecimiento (trinexapac-ethyl). Es **MUY IMPORTANTE** que se respete la dosificación especificada (200 cc/ha) y respetar los solapes, pues multiplicar la dosis puede producir efectos perjudiciales para la salud de la planta.

Aunque el día de la visita no presentaban firmeza elevada (se recogieron precipitaciones el día anterior), la rodadura de la bola es suave y uniforme y el estado de los greens bueno en general (**Foto 4**).



Foto 4. Aspecto general de los greens.

Durante el mes de marzo, las tareas a realizar en los greens son:

1. Micropinchado y recebo liviano la semana del 9 de marzo.
2. Aplicación de humectante a una dosis de 10 l/ha la semana del 9 de marzo.
3. Aplicación preventiva de insecticida a base de clorpirifos a una dosis de 2 l/ha la semana del 9 de marzo.
4. Spoon feeding a base de abono líquido 10-0-10 a una dosis de 30 l/ha la semana del 16 de marzo.
5. Aplicación de reguladores de crecimiento Trinexapac-Etil a una dosis de 200 cc/ha la semana del 16 de marzo.
6. Riego con manguera de las secas localizadas.
7. Groomer y recebo liviano con frecuencia bisemanal.
8. Corte con cepillo con una frecuencia de tres veces por semana.
9. Cambio de bandera con frecuencia de dos veces por semana

2. TEES Y ANTEGREENS.

Los tees presentan una definición muy marcada debido a la diferencia de alturas de corte fijadas antes de la entrada en dormancia de la planta (ahora no hay nada de crecimiento). De cualquier manera se continúa pintando, ya que le da un aspecto más atractivo para un determinado público (**Foto 5**).



Foto 5. Aspecto general de los tees.

Los antegreens presentan buen estado en general (**Foto 6**). En la próxima resiembra se va a recurrir a semilla de Agrostis, ya que debido a su tipo de crecimiento, se consigue más densidad de planta que ofrece mayor protección ante invasiones de bermuda. De cara a no sufrir problemas tales como reducción de germinación de la semilla durante la resiembra hay que tener mucho cuidado con no llevar hasta la zona a resembrar el herbicida preemergente que se utiliza en la actualidad para evitar la aparición de malas hierbas sobre la bermuda. Además se va a ampliar la zona resembrada de los antegreens para que el ancho del antegreen coincida con la superficie de dos pases de tripleta con el fin de evitar que caigan sobre los greens restos de bermuda de chuletas producidas en el golpeo de la bola que lo invadan y además poder realzar los strips de corte al oponer el sentido de cada uno y hacer el diseño más atractivo.



Foto 6. Aspecto general de los antegreens.

Durante el mes de marzo, las tareas a realizar en los tees son:

1. Aplicación de herbicida preemergente a base de pendimetalina a una dosis de 6 l/ha la semana del 9 de marzo.
2. Aplicación localizada de herbicida selectivo a base de Banvel a una dosis de 3 l/ha la semana del 23 de marzo.

Durante el mes de marzo, las tareas a realizar en los antegreens son:

1. Recebo liviano con frecuencia bisemanal.
2. Corte con frecuencia de dos veces por semana.

3. CALLES Y ROUGH.

Las calles presentan un buen estado en general, al marcarse claramente su definición a base de pintura y sobre todo gracias a la limpieza que hay tanto en calle como en rough (**Foto 7**). Las fechas de aplicación del herbicida preemergente son fundamentales para mantener la limpieza de la cubierta vegetal.



Foto 7. Aspecto general de las calles.

Al continuar sin regar calles y rough y no realizar ninguna labor sobre ellos (excepto el pintado y la aplicación de herbicidas preemergentes) el gasto de medios sobre estas superficies es muy reducido, de ahí que el uso de esta especie vegetal en esta zona sea muy sostenible.

Durante el mes de marzo, las tareas a realizar en las calles y rough:

1. Aplicación de herbicida preemergente a base de pendimetalina a una dosis de 6 l/ha la semana del 9 de marzo.
2. Aplicación localizada de herbicida selectivo a base de Banvel a una dosis de 3 l/ha la semana del 23 de marzo.
3. Aplicación de pintura específica a una dosis de 2,5 l/ha repartidos en dos pases cuando la intensidad deseada desaparezca.

4. CAMPO DE PRÁCTICAS.

En el campo de prácticas, la cubierta vegetal también continúa latente y presenta buen estado en general, limpio y bien delimitado (**Foto 8**). Se continúan pintando los “targets” para mantener la definición y aumentar los contrastes de forma que sea más atractivo visualmente y se aumentan las posibilidades de su uso sin tener que añadir otros accesorios.



Foto 8. Campo de prácticas.



TABLA RESUMEN POR ZONAS DE LAS TAREAS A REALIZAR EN EL MES DE MARZO 2015

SEMANA	GREENES Y ANTEGREENS	TEES	CALLES
2-8			
9-15	MICROPINCHADO + RECEBO 2 l/ha CLORPIRIFOS 10 l/ha HUMECTANTE	6 l/ha PENDIMETALINA	6 l/ha PENDIMETALINA
16-22	30 l/ha 10-0-10 200 cc/ha TRINEXAPAC-ETHYL		
23-29		3 l/ha BANVEL	3 l/ha BANVEL

Por último, agradecer el trato que se nos dispensa en nuestra visitas al Pitch & Putt de la Escuela Federativa de Golf Ciudad de Elche.

Recibid un cordial saludo,

Departamento Green Section

Real Federación Española de Golf