



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME DE TORNEO

Asunto

**CAMPEONATO INTERNACIONAL DE ESPAÑA 2015.
EMPORDÀ GOLF RESORT**

Febrero, 2015

Presentes: D. David Gómez , Director Comité Green Section
D. Josep Vidal, Presidente de Comité Competición EGC
D^a. Cristina Blay, Gerente de EGC.
D^a Mabel Pascual del Pobil, Directora Deportiva del CTAF

VISITA PREPARACIÓN CAMPEONATO INTERNACIONAL DE ESPAÑA 2015

Tras la visita realizada el pasado *18 de Febrero*, con motivo del Campeonato Internacional de España de 1ª y 2ª División. Llegamos a las siguientes conclusiones y recomendaciones:

- 1º. El campo presenta un estado aceptable para el juego *amateur*.
- 2º. Consideramos que el campo tiene un extraordinario diseño y un magnífico recorrido para albergar un evento de esta categoría.
- 3º. Este tipo de diseño presenta un auténtico desafío para el mantenimiento y dirección del Greenkeeper, debido a:
 - a. Greenes muy grandes y movidos (ver *Figura 1*).
 - b. Calles con un moldeo muy pronunciado, que hace muy difícil el manejo del riego: con aparición de “secas” en la parte alta y acumulación de agua en las zonas bajas.
 - c. Bunkers con una elevada superficie y con mucha “face” o “slope” que exigen mucha mano de obra para su correcto mantenimiento.

Esto unido a una baja calidad del agua de riego, una plantilla de mantenimiento escasa para las exigencias del campo y recursos limitados provoca que la calidad del campo se vea comprometida. Por todo lo anteriormente planteado, desde la Green Section recomendamos a la propiedad la **realización de un plan estratégico de inversión para la infraestructura** (tees, riego, bunkers, etc.) ya que con el paso de los años el campo irá empeorando en sus condiciones.

- 4º. Centrándonos en las **recomendaciones de presentación del campo para la competición:**



LET Presentation & Mowing Graphic




Imagen 1. Gráfico de corte y presentación para Ladies European Tour

- a. GREEN. Consideramos greens con una velocidad de alrededor de 10 pies. Ajustar el **programa de pinchado hueco al menos dos meses antes del torneo.**



Imagen 2. Vista de un green del campo

- b. TEE. Encontramos algunos tees desnivelados debido al planning de recebo. Entendemos importante que los jugadores tengan un “stand ” debidamente nivelado, especialmente cuando se trate de los tees de competición, y estos son:

CUADRO MABEL

Aconsejamos que para conseguir un **correcto nivelado** se debe realizar **un pinchado hueco** seguido de un **recebo muy agresivo** con **arena que cumpla la normativa USGA**.



Imagen 3. Vista de un tee del campo

c. CALLES. Como ya se ha mencionado, se tratan de calles con un moldeo muy pronunciado, con los problemas que ello acarrea, por lo tanto recomendamos:

- **Utilización de humectantes** para reducir el dry-spot.
- **Riego manual con manguera**; permite el riego localizado de las zonas problemáticas («secas») sin exponer el resto de la calle a posibles encharcamientos y una segura pérdida de firmeza.



Imagen 4. Vista de una calle del campo

d. ROUGH. Un campeonato de estas características ***exige roughs definidos y uniformes que penalicen al jugador***. Para conseguir este propósito recomendamos:

- Cualquier tipo de ***aireación*** del terreno (spiking, slicing, pinchado macizo, etc.).
- ***Resiembra en las “calvas”***, especialmente aquellas ubicadas en zonas de paso.
- ***Abonado granular***
- ***Aumento de la frecuencia de corte.***



Imagen 5. Vista Rough del campo

e. BUNKER. Se trata de la zona más débil del campo, entre los problemas detectados destacamos:

- Contaminación de la arena con piedras provenientes del sistema de drenaje.
- Dificultades añadidas en su mantenimiento: los **bunker** tienen un **gran tamaño**, lo que exigiría una elevada mano de obra; además de un **gran movimiento** que dificulta las labores de reposición de arena en los taludes. También se han detectado problemas derivados de una mala construcción de la base, que se reflejan en la existencia de deriva de arena, acrecentando la merma de la ya escasa cantidad de la misma.



Imagen 6. Detalle de las piedras del bunker

Para el campeonato se necesitan **bunkers, uniformes, limpios** (libres de piedras) y **bien perfilados**. Sabemos de lo complicado de vuestra situación aun así recomendamos la **elaboración de un Master plan** para solventar este problema y evitar “poner parches”. Del mismo modo, se aconseja la realización de un **análisis granulométrico que permita incorporar arena con especificaciones USGA**, que asegure la compatibilidad con el sistema de drenaje; evitando contaminaciones de grava futuras. Hacer especial hincapié en la **necesidad de estas mejoras para los bunkers de green**, debida a las mayores exigencias requeridas por el juego.

Entre los meses de **Junio y Julio** un Técnico de la Federación se desplazará hasta el campo para concretar y apoyar el programa de mantenimiento del Greenkeeper.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Por último, agradecer el interés mostrado por el staff del campo para alcanzar el éxito del evento. Quedando a vuestra entera disposición para cualquier duda o sugerencia.

Recibid un cordial saludo

Departamento Green Section
Real Federación Española de Golf

-