



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

INFORME PARRY METER

Asunto


JUNIO

Presentes: D. Eloy Barranco, Técnico en Prácticas RFEG
D^a. Elena Cadenas, Becaria Green Section


PM .06.2015

FECHA	HOYO	DESVIACION LATERAL/HORIZONTAL (TRUENESS)	DESVIACION VERTICAL (SMOOTHNESS)	LABORES	SUPERFICIE GREEN (m2)	m3 DE AGUA REGADOS	m3 DE AGUA POR m2 DE GREEN	CORTE	ABONO	TRATAMIENTO	RULO	JUGADORES
Jun 1-7	1	11,9	37,3	4 días de corte	557,20	48	0,086	3,2		Trat.Foliar + PRC		909
	5	14,8	46,1		575,82	49	0,085					
	7	11,1	33,2		522,95	48	0,092					
	10	10,9	35,9		551,00	39	0,071					
	12	11,3	34,6		656,00	39	0,059					
	15	12,1	40		496,00	32	0,065					
Jun 8-14	1	12,4	38	Corte diario	557,20	34	0,061	3,2		Fungicida		794
	5	14,1	46,3		575,82	34	0,059					
	7	15,5	46		522,95	34	0,065					
	10	12,5	35,7		551,00	27	0,049					
	12	12,3	35,5		656,00	27	0,041					
	15	12,5	38,6		496,00	22	0,044					
Jun 15-21	1	11,7	33,9	4 días de corte	557,20	38	0,068	3,2		Trat Foliar + PRC Humectante + Insecticida	Si	811
	5	13,6	43,2		575,82	40	0,069					
	7	10,8	33,9		522,95	38	0,073					
	10	10,8	31,9		551,00	32	0,058					
	12	10,3	29,4		656,00	33	0,050					
	15	11	30,3		496,00	27	0,054					
Jun 22-28	1	11,4	35,2	Corte diario + verticut	557,20	58	0,104	3,2			Si	627
	5	12,8	41,3		575,82	61	0,106					
	7	11,1	36		522,95	55	0,105					
	10	10,9	35,6		551,00	53	0,096					
	12	11	32,5		656,00	67	0,102					
	15	10,8	33,6		496,00	50	0,101					

**Gráfica de valores medios
Parry Meter (JUNIO)**



**Gráfica de valores medios
Parry Meter JUNIO (Green 1)**



EVOLUCIÓN DEL GREEN 1 (JUNIO)

Representación del Green 1 como ejemplo: Durante el mes de Junio, se puede apreciar que el (%) de ambas desviaciones continúan evolucionado positivamente con respecto los meses anteriores.

	ABRIL		MAYO		JUNIO	
	D. Lateral (%)	D. Vertical (%)	D. Lateral (%)	D. Vertical (%)	D. Lateral (%)	D. Vertical (%)
1ª Semana	GPS Roto (Pinchado)		17,3	49,6	11,9	37,3
2ª Semana	25,4	88,4	15,1	46,7	12,4	38
3ª Semana	18,8	51,4	16,2	42,8	11,7	33,9
4ª Semana	19,4	53,4	11,6	37,5	11,4	35,2

Conclusiones: La rodadura de la bola sobre la superficie de los greens continúa mejorando mensualmente, en especial la desviación vertical (de 53 a 35) gracias a las labores culturales del micropinchado. Continúan los tratamientos semanales sobre el control de la inflorescencia de la Poa y prevención de enfermedades de origen fúngico, logrando una mayor homogeneidad y densidad sobre la superficie de los greens.

Para el resto de greens de estudio las comparaciones son similares.

Se continúa con el proceso de recogida de datos.